


POZNÁMKA:

- OBSYP DRENÁŽE - DRVENÝ KAMEN FRAKcie 16 - 64 MM
- DRENÁŽNU RYHU VYSTLAŤ GEOTEXTÍLIOU
- DRENÁŽNE RÚRY ULOŽIŤ MIN. DO NEZÁMRZNEJ HLBKY
- ZAUSTENIE DRENÁŽE DO KANALIZÁCIE ALEBO VSAKOVAČKY
- SPÁDOVANIE DRENÁŽE MIN. 0,5 %



Názov stavby	Multifunkčné ihrisko 20 x 40 m	
Miesto	Školský areál - Stredná priemyselná škola Považská Bystrica - parc. č. 3700/5	
Stupeň	Projekt pre stavebné povolenie	
Investor stavby	Trenčiansky samosprávny kraj - K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	
Hlavný inžinier projektu	Ing. Pavel Hrdý	
Zodpovedný projektant	Ing. Pavel Hrdý	
Vypracoval	Ing. Pavel Hrdý	
Profesia	Architektonicko - stavebné riešenie	
Obsah	Pôdorys drenáže	
Dátum		05 - 2015
Mierka		1 : 100
Formát		2 A4
Výkres		A 04