


HORSKA VPUST - HYDRO BGZ-SV-300 DL.1,8+ 5,5 m

		>> BGZ-S SV 300 s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 300 Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F s alebo bez rýchchlouzáveru			
Art. Nr.	Žľaby	Výška na konci žľabu	Spád	Hmotnosť cca	Ks/paleta
16800	BGZ-S SV 300/0	395	0,0 %	162 kg	6
16801					
16830	BGZ-S SV G NW 300, výška 615 mm, dĺžka L=2500 mm	615	0,0%	640 kg	2
16831	BGZ-S SV G NW 300, výška 615 mm, dĺžka L=2500 mm	615	0,0%	256 kg	2
Art. Nr.	Rošty s rýchchlouzáverom	STN EN 1433	Hmotnosť cca	Ks/paleta	
22182	BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25 MW 30/30	C 250 kN	23,3 kg	30	
22183	BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25 MW 30/30	C 250 kN	11,7 kg	30	
23180	BG-SV Liatinový rošt 500/347/25 SW 8/150	D 400 kN	15,0 kg	30	
22784	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14 ⁽¹⁺²⁾	E 600 kN	20,9 kg	30	
Art. Nr.	Rošty bez rýchchlouzáveru	STN EN 1433	Hmotnosť cca	Ks/paleta	
22043	BGZ-S Liatinový rošt 500/347/25 SW 18/150	D 400 kN	15,0 kg	30	
22732	BGZ-S Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14	E 600 kN	20,9 kg	30	
22016	BGZ-S Liatinový rošt 500/347/25 SW 16/148	F 900 kN	28,8 kg	30	
22017	BGZ-S Liatinový rošt 500/347/25 plný	F 900 kN	34,6 kg	30	
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť cca	Ks/paleta	
22198	BGZ-S Vpust SV 565/550/990 2- dielny s tesniacou prechodkou DN 200	betón	214 kg	2	
22523	BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 300	laminát	0,5 kg		
30040	BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87°	plast	7,4 kg		
31312	Forsbeda - tesnenie pre spodný odtok DN 200	elastomer	0,4 kg		
22250	BG-SV Čelný koncový kus	pozink	1,3 kg		
22251	BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200	pozink	1,2 kg		
	BG-SV Spojovací materiál				

Súradnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v

Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing.Plochan	Ing.Plochan	Ing.Plochan
Miesto: Miezgovce	Datum: 12/2015	Σ Formátov:
Investor: Obec Miezgovce		
Akcia: Rekonštrukcia miestných komunikácií II.etapa		
SO-102 Ulica k s.č.59		
1.1 Inžinierske siete		
Nazov:		
HORSKA VPUST		



Nam.sv.Anny c.7 911 01 Trenčín SK	
Stupen dok.	PS
Z.c.	12/2015
Mierka:	Por.
1 : 500	c.v. 8