

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZBERNÝ DVOR - UHROVEC

Objekt: SO-03 KANCELÁRIA, ŠATŇA

UPOZORNENIE: DO JEDNOTKOVÝCH CIEN ZAKALKULOVAŤ VŠETKY OBSTARÁVACIE NÁKLADY A PRESUNY HMÔT !!!

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | |
| | | D2 | 1 - ZEMNÉ PRÁCE | | | | |
| 9 | R | 13130-1101 | Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 | m3 | 3,120 | | |
| | | | 1,2 "pätky | | 1,200 | | |
| | | | 0,8*0,8*3 "odpad | | 1,920 | | |
| | | | Súčet | | 3,120 | | |
| 0 | R | 16220-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 | m3 | 1,200 | | |
| | | | 1,2 | | 1,200 | | |
| 1 | 001 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 4,000 | | |
| | | | 4 "žumpa | | 4,000 | | |
| 2 | 001 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 4,000 | | |
| | | | 4 | | 4,000 | | |
| 3 | 001 | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 1,000 | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 4 | 001 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 3,000 | | |
| | | | 3*1 | | 3,000 | | |
| | | D3 | 2 - ZÁKLADY | | | | |
| 0 | R | 27157-1112 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného | m3 | 0,150 | | |
| | | | 0,5*0,5*0,1*6 | | 0,150 | | |
| 0 | R | 27531-1415 | Zákl. pätky bloky B tr. 3 cement portl. stp. B20 (C16/20) | m3 | 1,200 | | |
| | | | 1,2 | | 1,200 | | |
| 0 | R | 27535-1215 | Debnenie základových pätiiek zhotovenie | m2 | 1,200 | | |
| | | | 0,5*0,1*4*6 | | 1,200 | | |
| 0 | R | 27535-1216 | Debnenie základových pätiiek odstránenie | m2 | 1,200 | | |
| | | | 1,2 | | 1,200 | | |
| | | D4 | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | |
| 0 | R | 99801-2021 | Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m | t | 17,001 | | |
| | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| | | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | | | | |
| 6 | 721 | 721171111 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8 | m | 3,000 | | |
| 7 | 286 | 2866112262 | Žumpy plastové samonosné z konštrukčných prvkov 1500x3000x1500 6000 l | ks | 1,000 | | |
| 8 | 721 | 721171119a | Montáž žumpy | m | 1,000 | | |
| 5 | 721 | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 3,000 | | |
| | | D6 | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | |
| 0 | 767 | 76713-1110 | Dodávka a montáž kancelárskeho kontajneru so sanitárnym zariadením min. 6000x2400x2500mm | kpl | 1,000 | | |
| | | M | Práce a dodávky M | | | | |
| | | 21-M | Elektromontáže | | | | |
| 0 | R | 210010102 | Lišta elektroinšt. z PH vc. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 pretahovací | m | 20,000 | | |
| 0 | 345 | 3451206200 | Lišta L 40 | m | 21,000 | | |
| 0 | 345 | 3451524500 | Kryt koncovy L40 | ks | 2,000 | | |

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZBERNÝ DVOR - UHROVEC

Objekt: SO-03 KANCELÁRIA, ŠATŇA

UPOZORNENIE: DO JEDNOTKOVÝCH CIEN ZAKALKULOVAŤ VŠETKY OBSTARÁVACIE NÁKLADY A PRESUNY HMÔT !!!

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------|-----|-------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 345 | 3451529200 | Kryt odbocny L40 | ks | 2,000 | | |
| 0 | 345 | 3451529400 | Kryt ohybovy L40 | ks | 4,000 | | |
| 0 | 345 | 3451531000 | Kryt rohový L40 | ks | 6,000 | | |
| 0 | 345 | 3451531600 | Kryt spojovací L40 | ks | 4,000 | | |
| 0 | R | 210010331 | Škatula pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia | ks | 6,000 | | |
| 0 | 345 | 3455120110 | Krabica prístrojová jednonásobná LK 80x28/T biela | ks | 6,000 | | |
| 0 | R | 210010332 | Škatula pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vc. zapojenia | ks | 8,000 | | |
| 0 | 345 | 3450367410 | Krabica prístrojová, telefónne zásuvky LK 80x16/T biela | ks | 8,000 | | |
| 0 | 345 | 3450662400 | Svorkovnica S-66 | ks | 8,000 | | |
| 0 | 345 | 3450905010 | Viečko krabice jednonásobnej prístrojovej VLK 80/T biela | ks | 8,000 | | |
| 0 | R | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzac. vc. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 30,000 | | |
| 0 | R | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzac. vc. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8,000 | | |
| 0 | R | 210100251 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 | ks | 10,000 | | |
| 0 | R | 210110001 | Spínac nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vc. zapojenia jedнопólový - radenie 1 | ks | 1,000 | | |
| 0 | 345 | 3450201320 | Spínac 1 do vlhka 3553-01629 | ks | 1,000 | | |
| 0 | R | 210111021 | Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vc. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 6,000 | | |
| 0 | 345 | 3450329900 | Zásuvka 5517-2610 | ks | 6,000 | | |
| 0 | R | 210190001 | Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 20 kg | ks | 1,000 | | |
| 0 | 357 | 3570191010 | Plastový rozvádzac ORO-24NX nepriehľadné dvere, pod omietku OEZ | ks | 1,000 | | |
| 0 | R | 210201025 | Svietidlo žiarivkové - 2x36W typ PEPS/PM , IP66 | ks | 2,000 | | |
| 0 | 347 | 3470315200 | Trubica TL/D58/830 Super 80 | ks | 4,000 | | |
| 0 | 348 | 3480189400 | Svietidlo žiarivkové 2x36W typ PEPS/PM IP66 | ks | 2,000 | | |
| 0 | R | 210220002 | Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie) | m | 20,000 | | |
| 0 | 156 | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm | kg | 12,320 | | |
| 0 | R | 210220362 | Tycový uzemnovac zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava | ks | 3,000 | | |
| 0 | 354 | 3540501100 | HR-Zemniaca tyc ZT 2 m | ks | 3,000 | | |
| 0 | 354 | 3544112000 | Páska uzemnovacia 30x4 mm | kg | 3,000 | | |
| 0 | R | 210220451 | Ochranné pospájanie , volne uloží.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 10,000 | | |
| 0 | 341 | 3410403400 | Vodic medený CY 06 žltozelený | m | 10,000 | | |
| 0 | R | 210810045 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | m | 40,000 | | |
| 0 | 341 | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 | m | 40,000 | | |
| 0 | R | 210810046 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 | m | 50,000 | | |
| 0 | 341 | 3410106500 | Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5 | m | 50,000 | | |
| | | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach | | | | |
| 0 | R | 460200173 | Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3 | m | 10,000 | | |

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZBERNÝ DVOR - UHROVEC

Objekt: SO-03 KANCELÁRIA, ŠATŇA

UPOZORNENIE: DO JEDNOTKOVÝCH CIEN ZAKALKULOVAŤ VŠETKY OBSTARÁVACIE NÁKLADY A PRESUNY HMÔT !!!

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------|-----|-------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | R | 460560173 | Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokoj v zemine tr. 3 | m | 10,000 | | |
| | | M11 | Bleskozvod | | | | |
| 0 | R | 210220102 | Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm | m | 20,000 | | |
| 0 | 314 | 3145172400 | Vodič FeZn d 8 pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 10mm | kg | 6,579 | | |
| 0 | 354 | 3540406800 | HR-Svorka SS | ks | 15,789 | | |
| 0 | 354 | 3540406200 | HR-Svorka SO | ks | 1,316 | | |
| 0 | 354 | 3540406100 | HR-Svorka SK | ks | 2,632 | | |
| 0 | R | 210220201 | Zachyt.tyc včít.upevnenia na strešný hreben do 3 m dĺžky tyče | ks | 1,000 | | |
| 0 | 354 | 3540200700 | HR-Držiak DJ 5 h | ks | 1,000 | | |
| 0 | 354 | 3540300500 | HR-Zberná tyč JP20 | ks | 1,000 | | |
| 0 | 354 | 3540402000 | HR-Ochranná strieška OS 02 | ks | 1,000 | | |
| 0 | 354 | 3540406000 | HR-Svorka SJ 02 | ks | 1,000 | | |
| 0 | 354 | 3540408600 | Spodná ochranná strieška OS5 | ks | 1,000 | | |
| 0 | R | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 8,000 | | |
| 0 | 354 | 3540406100 | HR-Svorka SK | ks | 5,000 | | |
| 0 | 354 | 3540405900 | HR-Svorka SJ 01 | ks | 1,000 | | |
| 0 | 354 | 3540404500 | HR-Podpera PV 21 | ks | 30,000 | | |
| 0 | 354 | 3540402900 | HR-Podpera PV 01 | ks | 6,000 | | |
| 0 | 354 | 3540401900 | HR-Ochranná strieška OS 01 | ks | 1,000 | | |
| 0 | 354 | 3540402100 | HR-Ochranná strieška OS 04 | ks | 1,000 | | |
| 0 | R | 210220372 | Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny | ks | 2,000 | | |
| 0 | 354 | 3540201200 | HR-Držiak DUZ | ks | 4,000 | | |
| 0 | 354 | 3540402300 | HR-Ochranný uholník OU | ks | 2,000 | | |
| 0 | R | 210220401 | Oznacenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty | ks | 2,000 | | |
| 0 | 548 | 5489511000 | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm | ks | 2,000 | | |
| 0 | R | PM | Podružný materiál | % | | | |
| 0 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | | | |

Celkom