

| Čerín-Čačín | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka |
| 1 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| 2 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| 3 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| 4 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| 5 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| 6 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| 7 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| 8 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| 9 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| 10 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| 11 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| 12 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |
| Celkom vrátane DPH | | |

| Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek |
|--|----|-----------------|-----------------|
| | | v Eur | |
| Demontáž 1-ramenného výložníka a svietidla nad vedením NN, vrátane prenájmu plošiny | ks | | 67,00 |
| Montáž 1-ramenného výložníka do výšky 8m, vrátane prenájmu plošiny | ks | | 97,00 |
| Oceľový 1-ramenný výložník na betónový stožiar dĺžky 1m, vrátane montážneho materiálu | ks | | 97,00 |
| Montáž pouličného svietidla do výšky 8m, vrátane prenájmu plošiny | ks | | 97,00 |
| LED svietidlo typ 1 podľa špecifikácie minimálnych technických a dizajnových kritérií uvedených v štúdiu, vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. | ks | | 54,00 |
| LED svietidlo typ 2 podľa špecifikácie minimálnych technických a dizajnových kritérií uvedených v štúdiu, vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. | ks | | 35,00 |
| LED svietidlo typ 3 podľa špecifikácie minimálnych technických a dizajnových kritérií uvedených v štúdiu, vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. | ks | | 8,00 |
| Východisková revízia stožiara s jedným svietidlom | ks | | 97,00 |
| Nerezová páska do 60cm vrátane 2x spony | ks | | 194,00 |
| Prepichovacia svorka odbočná (pre odbočku vzdušného vedenia) | ks | | 194,00 |
| Montáž prepichovacej svorky | ks | | 194,00 |
| Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | | 485,00 |
| | | | |

[illegible]