

LEGENDA:

- (S) – EXISTUJÚCA STRECHA – BEZ ZÁSAHU
- (S1) – FÓLIA SIKAPLAN
  - PODKLADOVÁ KOTVENÁ FÓLIA
  - NOBASIL JPS-T 2x100 MM, 175 KG/M3
  - PAROZÁBRANA FATRAPAR 21
  - SPÁDOVÁ VRSTVA Z ĽAHČENÉHO BETÓNU
  - EXISTUJÚCE DOSKY SZD
- (Z) – ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S HRÚBKOU IZOLANTU 100 MM
- (Z1) – ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S HRÚBKOU IZOLANTU 60 MM AKO SOKEL KERAMICKÝ OBKLAD – VIĎ TECHNICKÁ SPRÁVA
- (Z2) – ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S HRÚBKOU IZOLANTU 50 MM
- (K) KRYTINA RANNILA KLASIK

POZNÁMKA:

- NOVÉ NÁŠĽAPNÉ VRSTVY PODLÁH
- VYSPRAVIŤ POVRCHY STIEN PO VÝMENE VYKUROVACÍCH TELIES
- VONKAJŠIE ROZVODY ÚK PRI PODLAHE PREKRYŤ
- KRYTY NA VYKUROVACIE TELESÁ – DEMONTOVATEĽNÉ, DREVENÉ
- ODKVAPOVÝ SYSTÉM STABICOR NAPOJIŤ NA VYHRIEVANIE
- OPLECHOVANIE Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM.

Inventor:	MsÚ Námestovo	MsÚ Námestovo	
Vypracoval:	[illegible]		
Stavebník:	MÚ Námestovo	DÁTUM:	[illegible]
Nám.:	STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ UL.KOMENSKÉHO NÁMESTOVO	PODPIS:	[illegible]
Opis:	TELOCVIČŇA	PRÍLOHA:	[illegible]
		STUPEŇ:	DP
Stavba:	REZ	Mierka: 1:50	Číslo výkresu: 4