




FUNKČNÁ TRIEDA C3, KATEGÓRIA M0U 3,0/40

V PRIAMEJ
VETAVA "A", VETVA "C" km 0,128÷0170



- POZNÁMKY :
- NA PODLOŽÍ JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ STATICKÉ ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY A OVERIŤ HODNOTY MODULOV PRETVÁRNOSTI ($E_{def,2} \geq 45 \text{ MPa}$), RELATÍVNA ULAHLOSŤ $I_{d,MIN} = 0,95$
 - AK NEBUDÚ DOSIAHNUTÉ POTREBNÉ PARAMETRE, JE POTREBNÁ ÚPRAVA PODLOŽIA - STABILIZÁCIOU, POUŽITÍM GEOMREŽÍ ALEBO VÝMENA ZEMINY V PODLOŽÍ

HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU :	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :		VYPRACOVAL :	
ING. OTTOVÁ	ING. OTTO	ING. OTTO		
MIESTO STAVBY :	POKRYVÁČ			
INVESTOR :	OBEC POKRYVÁČ			
STAVBA :	POKRYVÁČ. REKONŠTRUKCIA Miestnych komunikácií.			
OBJEKT :	SO-01 VETAVA "A" SO-03 VETAVA "C"			
OBSAH VÝKRESU :	VZOROVÝ PRIEČNY REZ Č. 2			
<div>Ing. Ivetta OTTOVÁ 026 01 Vyšný Kubín 234 0903541761, 0907836790</div> 				
FORMÁT :		2 A4		
DÁTUM :		JÚN 2015		
ÚČEL :		PROJEKT STAVBY		
ZÁK.ČÍSLO:		15 - F359 - 850		
MIERKA :		ČÍSLO VÝKRESU :		
1 : 50		E- 03.		