




PARKOVÁ PLOCHA - VZOROVÝ REZ



ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL	60 mm	STN 73 6131-1
ŠTRKOPIESOK 4-8 mm L	40 mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVINA ŠD (50 MPa)	200 mm	STN 73 6126
ÚPRAVENÁ PLÁŇ (30 MPa)		
SPOLU:	300 mm	

POZNÁMKY :

- NA PODLOŽÍ JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ STATICKÉ ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY A OVERIŤ HODNOTY MODULOV PRETVÁRANOSTI ($E_{def,2}$ > 30 MPa), RELATÍVNA ULAHLLOSŤ $I_{p,MIN}$ = 0,95
- AK NEBUDÚ DOSIAHNUTÉ POTREBNÉ PARAMETRE, JE POTREBNÁ ÚPRAVA PODLOŽIA - STABILIZÁCIU, POUŽITÍM GEOMREŽÍ ALEBO VÝMENA ZEMINY V PODLOŽÍ

HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU :		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :		VYPRACOVAL :	
ING. OTTOVÁ		ING. OTTO		ING. OTTO	
MIESTO STAVBY :		POKRYVÁČ			
INVESTOR :		OBEC POKRYVÁČ			
STAVBA :		POKRYVÁČ. REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ.			
OBJEKT :		SO-01 VETAVA "A"			
OBSAH VÝKRESU :		PARKOVÁ PLOCHA - VZOROVÝ REZ			
<div><div>Ing. Iveta OTTOVÁ 026 01 Vyšný Kubín 234 0903541761, 0907836790</div></div>					
FORMÁT :		2 A4			
DÁTUM :		JÚN 2015			
ÚČEL :		PROJEKT STAVBY			
ZÁK.ČÍSLO:		15 - F359 - 850			
MIERKA :		číslo výkresu :			
1 : 50		E- 05.			