

Verejný obstarávateľ : **Obec Sedliacka Dubová**
Sedliacka Dubová 157, 027 55 Dlhá nad Oravou

VEREJNÁ SÚŤAŽ
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA BEZ VYUŽITIA EL. TRHOVSKA
(stavebné práce)

podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky : Multifunkčné ihrisko

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Sedliacka Dubová, 02.10.2015

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a dokumentácia, ktorá je nevyhnutným podkladom na spracovanie ponuky

Predmetom obstarávania je vybudovanie Multifunkčného ihriska s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami na loptové hry ako napr. futbal, volejbal, tenis a pod. pre deti a mládež, ale aj širokú verejnosť obce Sedliacka Dubová a okolitých dedín.

1.1 Predmetom zákazky investičnej akcie:

Rozmery:	33 x 18 m
Povrch:	multifunkčný umelý trávnik výška vlasu 20mm \pm 1mm hustota vpichov 27.000/m ² \pm 5% minimálna hmotnosť trávnik 2.100 g/m ² \pm 10% Dtex min.: 8800 \pm 5%, šírka vlasu 12mm \pm 5%, hrúbka vlasu: 80 μ m \pm 10%, počet koncov na m ² min.: 54500 \pm 5%. Ku predloženej vzorke uchádzač doloží technický list od umelého trávnik.
Výplň:	sušený kremičitý piesok ŠH31 – 18 kg/m ²
Konštrukcia:	48 ks kotiev z nehrdzavejúcej ocele, celohliníková konštrukcia s konzolami z nehrdzavejúcej ocele. Konštrukcia mantinelov je z materiálov s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom a nenáročných na údržbu konkrétne hliník a nerez. Elipsovité tvar stĺpu s vnútornou výstužou pre vyššiu odolnosť.
Mantinely:	výplň mantinelov z materiálov s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom konkrétne dutá pero-drážková doska s vnútornou výstužou min. hr 3,5 cm, (materiál zmes plastu a drevených vlákien) s príslušnými ochrannými bezpečnostnými prvkami ako sú zaoblenie a krytky. Výška mantinelu je minimálne 0,9m od povrchu ihriska.
Osvetlenie:	štyri 6 m vysoké stĺpy v rohoch ihriska, 4 nastaviteľné svietidlá (400 W). Vyrobené z materiálu s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom (napr. hliníkové, osadené v mantinelovom systéme).
Siete:	na krátkych stranách vo výške 3 m od umelého trávnik v rovine
Futbal:	neukotvené samostatne stojace futbalové hliníkové bránky so sieťami, rozmer 4x2 m. Čiarovanie: stredová čiara, bránkova čiara, čiara pokutového územia 10x5 m. Čiarovanie bielej farby.
Volejbal	stĺpy pre volejbal, volejbalová sieť, púzdra. Čiarovanie: regulárne značenie pre volejbal bielej farby.

Tenis stĺpy pre tenis, tenisová sieť, tyčky pre dvojhru, stredová páska, závažie, púzdra. Čiarovanie: regulárne značenie pre tenis žltej farby.

Podrobné informácie, spôsob uskutočňovania stavebných úprav vrátane požiadaviek na materiálové a technické zabezpečenie sú uvedené vo výkaze výmer. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov stanovenie ceny, ktorá bude akceptovať všetky stanovené podmienky a uchádzači nebudú naceňovať iné položky, ako sú stanovené vo výkaze výmer vrátane materiálových podmienok.

Uchádzač je povinný dodržať množstvo, druh a kvalitu stavebného materiálu uvedeného v rozpočte a v projektovej dokumentácii.

Požadované vlastnosti sú uvádzané ako minimálne. V prípade, že uchádzač v navrhovaných technických vlastnostiach použije ekvivalenty, musí uchádzač odbornými dokladmi preukázať, že ním navrhované riešenie zodpovedá minimálne verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti, alebo je progresívnejšie. Ťarcha dôkazu je na uchádzačovi.