

# POZDĹŽNY PROFIL KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ

DRUH TERÉNU  
DĹŽKA PRÍPOJKY

ŽUMPA	OSTATNÉ PLOCHY
4,00 m	4,82 m

160x3,2

160x3,2

ŽUMPA

TERÉN

REVÍZNA ŠACHTA DN 400 mm

EXISTUJÚCA PRÍPOJKA VODY

VÝSTUP KANALIZÁCIE Z OBJEKTU

ZROVNÁVACIA  
ROVINA

HĹBKÁ VÝKOPU

DNO PRÍPOJKY

TERÉN

STANIČENIE

0,00

2,10

4,82

ASI:

PVC DN 160 x 4,0
min. 3,00 %

Poznámky:

Táto projektová dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto projektovnej dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe. Podrobné dimenzovanie jednotlivých súčastí systému - potrubia, armatúry, čerpadlá, a pod. bude prevedené v rámci realizačnej projektovnej dokumentácie. Výkres nemerať. Je potrebné použiť len kóty. Neoddeliteľnou súčasťou výkresu je sprievodná správa, technická správa, všetky špecifikácie a ostatné výkresy projektovnej dokumentácie. Pred výrobou je potrebné rozmery na stavbe premerať a aktualizovať. Všetky zmeny je potrebné odsúhlasiť s projektantom. Spájanie, ukladanie, montáž tvaroviek a rúr "FRANKISCHE" vykonať podľa zásad a predpisov firmy FRANKISCHE. Zariadenie predmetov, zápchové uzavierky, výtokové batérie, armatúry, budú vybrané investormi (projektantom). Pri montáži všetkých zariadení je potrebné dodržať všetky montážne predpisy jednotlivých dodávateľských firiem. Potrubie SV, TV a CV bude vedené v stenách pod sebou a v podlahách vedľa seba. Potrubie kanalizácie bude vyvedené min. 0,5 m nad krytinu strechy, kde sa osadí prívratová hlavica "HL-810".

Investor Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica

Projektant TZB ProjektIng. s.r.o.  
Nábřežie Dr. A. Stodolu 1580/7, 031 01 Liptovský Mikuláš

HIP Ing. Ivan Jaroš, GARS, s.r.o., Ul. Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vypracoval Ing. Brziak Radoslav, +421 907 596 512, r.brziak@gmail.com

## Kultúrny dom a garáž, rekonštrukcia

Názov a miesto stavby kraj: Žilinský, okres: Liptovský Mikuláš, obec: Kvačany  
k. ú.: Kvačany, parc. č. KN-C 1, KN-C 2

Obsah TZB - Prípojky  
Pozdĺžny rez kanalizačnej prípojky

Dátum 08/2014

Stupeň PpSP

Formát 1xA4

Mierka 1:100

Číslo 02

