

# ROZPOČET

**Stavba:** KD Uhorská Ves  
**Objekt:** Obnova KD spôsobom tepelnej ochrany  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obecný úrad Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, k.ú. Uhor

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 07.04.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	
	<b>D</b>	<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>0,000</b>	
1	K	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím (49,29+28,4+31,39)*0,4*0,2 10*0,4*1,6	m3	15,126 8,726 6,400	0,000	0,000	20,0
				<b>Súčet</b>		<b>15,126</b>			
2	K	001	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	15,126	0,000	0,000	20,0
3	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,726	0,000	0,000	20,0
4	K	001	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	15,126	0,000	0,000	20,0
5	K	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,726	0,000	0,000	20,0
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 15,126-6,4	m3	8,726 8,726	0,000	0,000	20,0
7	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 8,726*1,4	t	12,216 12,216	0,000	0,000	20,0
8	K	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 10*0,4*1,6	m3	6,400 6,400	0,000	0,000	20,0
				<b>Súčet</b>		<b>6,400</b>			
	<b>D</b>	<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>0,000</b>	
9	K	002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m (49,29+28,4+31,39)*1,5	m2	163,620 163,620	0,000	0,000	20,0
10	M	MAT	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	166,892	0,000	0,000	20,0
11	K	002	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm (49,29+28,4+31,39)*0,4*0,2	m3	8,726 8,726	0,000	0,000	20,0
				<b>Súčet</b>		<b>8,726</b>			
12	K	002	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	110,000	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>	<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>0,000</b>	
13	K	011	312273530	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) 0,6*2*0,25*2*S02	m3	0,600 0,600	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>0,000</b>	
14	K	221	597962501	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 20 cm, tr. zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30	m	1,900	0,000	0,000	20,0
15	M	MAT	5923010064	Nízky odvodňovací žľab MultiDrain V100S s pozink. ochranou hrany, typ 0.0, dl. 100cm, výška 10cm, obj.č.12321	ks	2,000	0,000	0,000	20,0

	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,000	
16	K	011	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	76,545	0,000	0,000 20,0
				KZS02+3,52		76,545		
17	K	011	611466081	Vnútorná omietka stropov štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal	m2	73,025	0,000	0,000 20,0
				KZS02		73,025		
18	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	44,214	0,000	0,000 20,0
				44,214"Vnutorne ostenia vymenenych okien		44,214		
19	K	011	612462111	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal	m2	3,520	0,000	0,000 20,0
20	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	3,520	0,000	0,000 20,0
				(0,8*2,2)*2"Presietkovanie zamirovaných otvorov S02		3,520		
21	K	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	107,724	0,000	0,000 20,0
				(1,5*2,16+1,1*1,4*4+1,1*1,5*2+1,7*2,2*3+3,86*2,3+0,9*2+1,54*1,55*2+0,97*2+0,985*1,2+0,99*2+2,12*1,56+2,48*1,99+0,94*2,365+0,82*1,99+1,09*0,7)		57,334		
				1,5*1,1+1,5*2*3+1,1*1,4*5+1,1*1,5*2+1,7*1,4*3+1,1*1,5*4+1,5*2*5		50,390		
				Súčet		107,724		
22	K	014	622422131	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% škrabaných	m2	928,100	0,000	0,000 20,0
				928,1		928,100		
23	K	005	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709	m2	928,100	0,000	0,000 20,0
				KZS01+KZS03+KZS04+KZS05+KZS06-32,791+KZS091"Cistenie celej fasady		928,100		
24	K	005	622463261	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova, odstraňovač rias G600	m2	232,025	0,000	0,000 20,0
				928,1/4"Predpokladny rozsah cistenia fasady od rias		232,025		
25	K	011	622464531	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, weber.pas topdry ST, roztieraná jemnozrnná	m2	959,678	0,000	0,000 20,0
				KZS03		689,809		
				KZS04		78,480		
				KZS05		2,683		
				KZS06		130,064		
				"Odpocet z KZS06 vnutotna strana atik.muru pod strechou a vrchnej casti konzol K10-K14				
				-1,29*10,15-1,1*2-2,46*2,56-1,5*0,7-(10,15*0,25+10,15*1,5/2)		-32,791		
				KZS091		14,818		
				8,026"Ostenia v MW		8,026		
				28,079+40,510"Vonkajsie ostenia		68,589		
				Súčet		959,678		
26	K	011	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrnná	m2	45,037	0,000	0,000 20,0
				KZS01		45,037		
27	K	011	62525015180	Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	40,392	0,000	0,000 20,0
				"Zateplenie zakladu pod urovnou terenu				

				(66,44+9,62+27+7,05+1,45+7,34+5,02+5,205+2,835)*0,2		26,392			
				10*1,4		14,000			
				Súčet		40,392			
28	K	011	625252001	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS), skrutkovacie kotvy - KZS06	m2	130,064	0,000	0,000	20,0
				KZS06		130,064			
29	K	011	625252006.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS), skrutkovacie kotvy - KZS01	m2	45,037	0,000	0,000	20,0
				KZS01		45,037			
30	K	011	6252520091	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS), skrutkovacie kotvy - KZS05	m2	2,683	0,000	0,000	20,0
				KZS05		2,683			
31	K	011	625252023	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS), natľkacie kotvy - KZS09/1	m2	14,818	0,000	0,000	20,0
				KZS091		14,818			
32	K	011	6252520291	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS), natľkacie kotvy - KZS03	m2	689,809	0,000	0,000	20,0
				KZS03		689,809			
33	K	011	625252041	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS)	m2	96,766	0,000	0,000	20,0
				"Vnutorne ostenia					
				(1,45+0,4*2)*0,4		0,900			
				(1,5+2,16*2+(1,1+1,4*2)*4+(1,1+1,5*2)*2+(1,7+2,2*2)*3+0,9+2*2+(1,54+1,55*2)*2+0,97+2*2+0,985+1,2*2+0,99+2*2+1,09+0,7*2)*0,35		27,277			
				Medzisúčet		28,177			
				"Vonkajšie ostenia 1PP+1NP					
				(1,45+0,4*2)*0,08		0,180			
				(1,5+2,16*2+(1,1+1,4*2)*4+(1,1+1,5*2)*2+(1,7+2,2*2)*3+0,9+2*2+(1,54+1,55*2)*2+0,97+2*2+0,985+1,2*2+0,9+2*2+1,09+0,7*2)*0,24		18,683			
				(3,86+2,3*2)*0,265+(2,12+1,56*2+2,48+1,99*2+0,94+2,35*2+0,82+1,99*2)*0,315		9,216			
				Medzisúčet		28,079			
				"Vonkajšie ostenia 2NP					
				((1,5+2*2)*3+1,46+0,35*2+0,7+1,3*2+(1,1+1,5*2)*2+(1,7+1,4*2)*3+(1,5+2*2)*5)*0,365		25,973			
				(1,5*1,1*2+(1,1+1,4*2)*5+(1,1+1,5*2)*6)*0,265		12,561			
				(0,6*2+2*2)*2*0,19"Pri S02 priznanie zamorov. vetra. otvorov		1,976			
				Medzisúčet		40,510			
				Súčet		96,766			
34	K	011	625252309	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy - KZS04	m2	78,480	0,000	0,000	20,0
				KZS04		78,480			
35	K	011	625252324	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna), natľkacie kotvy KZS02	m2	73,025	0,000	0,000	20,0
				KZS02		73,025			
36	K	011	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna)	m2	8,026	0,000	0,000	20,0
				"El. skrine v MW S04					

				(1,59*2+2,25*2)*0,15		1,152			
				(1,25*2+2,25*2)*0,15		1,050			
				Medzisúčtet		2,202			
				"Okna v MW					
				(1,09*2+0,7*2)*0,18		0,644			
				(1,5*2+2*2)*2*0,37		5,180			
				Medzisúčtet		5,824			
				Súčtet		8,026			
37	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,235	0,000	0,000	20,0
				1,65*0,285/2"S03		0,235			
38	K	011	631319165	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	0,235	0,000	0,000	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
39	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	110,180	0,000	0,000	20,0
				(49,89+28,4+31,89)		110,180			
40	M	MAT	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	112,000	0,000	0,000	20,0
41	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,305	0,000	0,000	20,0
				110,18*0,2*0,15		3,305			
42	K	003	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	771,875	0,000	0,000	20,0
				(12,5+10,25+3,5+4,5+2+8)*8		326,000			
				(12,25+13+9+20)*7,5		406,875			
				6,5*6		39,000			
				Súčtet		771,875			
43	K	003	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	771,875	0,000	0,000	20,0
44	K	003	941942901	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	6 175,000	0,000	0,000	20,0
				771,875		771,875			
45	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	73,025	0,000	0,000	20,0
				KZS02		73,025			
46	K	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	39,375	0,000	0,000	20,0
				(9,5+4+10+10+19)*0,75"Pomocne lesenie pri fasade do vysky 2,5m		39,375			
47	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	771,875	0,000	0,000	20,0
				771,875		771,875			
48	K	011	953946513	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 143 mm (hliníkový)	m	131,555	0,000	0,000	20,0
				10,38+11,74+11,34+13+4,73+3,45+6,98+0,86+9,52+3,95+8,915+10,1+45,75-1,5-3,86-0,9-0,97-0,99-0,94		131,555			
49	K	011	953996606	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	454,787	0,000	0,000	20,0
				323,41-71,585"Rohovníky ostění vnút./vonkajšie		251,825			
				(0,6+2*2)*2"Pri S02 - priznanie zamurovaných vetracích otvorov		9,200			
				4,56+2,46+0,2"K10		7,220			

				2+1,11+0,1"K11		3,210			
				10,15+(1+0,2)*2"K12		12,550			
				1,5+(0,9+0,1)*2"K14		3,500			
				(1,585*2+0,5*4)*2+2,6*6+9,61+0,6*2+2,38+0,6+26,85+0,51*2+11,4+0,51*2+12,32+0,6*2"Pri KZS06*		93,540			
				6,785*2+7,25*2+9,46*2+2,86+2,485+2,59+6,727+2,68*2+2,23+0,5*9"Rohy		73,742			
				<b>Medzisúččet</b>		<b>454,787</b>			
50	K	011	953996610	WEBER - TERRANOVA dilatačný profil priebežný PVC	m	14,850	0,000	0,000	20,0
				2,5+6,175*2"Dilatacia KZS03/KZS04		14,850			
51	K	011	953996616	WEBER - TERRANOVA začíšťovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	m	323,410	0,000	0,000	20,0
				(1,45+0,4*2)*2" vonkajšia a vnútorna		4,500			
				1,5+2,16*2+(1,1+1,4*2)*4+(1,1+1,5*2)*2+(1,7+2,2*2)*2,3*2+0,9+2*2+(1,54+1,55*2)*2+0,97+2*2+0,985+1,2*2+0,99+2*2+1,09+0,7*2"Vnútorna APU 1NP		87,695			
				87,695+3,86+2,3*2+2,12+1,56*2+2,48+1,99*2+0,94+2,35*2+0,82+1,99*2"Vonkajšia APU 1NP		118,295			
				1,5+1,1*2+(1,5+2*2)*3+(1,46+0,35*2)*2+0,7+1,3*2+(1,1+1,4*2)*5+(1,1+1,5*2)*6+(1,7+1,4*2)*3+(1,5+2*2)*5"Vonkajšia APU 2NP		112,920			
				<b>Súččet</b>		<b>323,410</b>			
52	K	011	953996621	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový)	m	71,585	0,000	0,000	20,0
				1,45		1,450			
				1,5+1,1*6+1,7*3+3,86+1,59+0,9+1,54*2+0,97+1,25+0,985+0,99+2,12+2,48+0,94+0,82+1,09		34,275			
				1,5*4+1,46+0,7+1,1*7+1,7*3+1,1*4+0,6*2+0,9*2+1,5*5		35,860			
				<b>Súččet</b>		<b>71,585</b>			
53	K	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,125	0,000	0,000	20,0
				47,5*0,15"B01		7,125			
54	K	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	6,000	0,000	0,000	20,0
				1*2+1*2+1+1"O01,O05,O07,O09		6,000			
55	K	013	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	18,000	0,000	0,000	20,0
				4+3*3+2*2+1"O02,O03,O04,O08		18,000			
56	K	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
				1+2"D01,D03		3,000			
57	K	013	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
				1*2"D02		2,000			
58	K	013	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,274	0,000	0,000	20,0
				0,763+0,511"O07,O09		1,274			
59	K	013	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	10,210	0,000	0,000	20,0
				1,54*4+1,65"O02,O08		7,810			
				0,6*2*2"Vetracie otvory S02		2,400			
				<b>Súččet</b>		<b>10,210</b>			
60	K	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,580	0,000	0,000	20,0
				0,58"O01		0,580			
61	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	1,182	0,000	0,000	20,0

				1,182"O05		1,182			
62	K	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - 0,05400t	m2	16,000	0,000	0,000	20,0
				3,74*3+2,39*2"O03,O04		16,000			
63	K	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	5,760	0,000	0,000	20,0
				1,8+1,98*2"D01,D03		5,760			
64	K	013	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,154	0,000	0,000	20,0
				3,154"D02		3,154			
65	K	013	968062745	Vybúranie sklobetonu, -0,02400t	m2	0,825	0,000	0,000	20,0
				1,1*0,75"B14		0,825			
66	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	20,485	0,000	0,000	20,0
67	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,485	0,000	0,000	20,0
68	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	204,850	0,000	0,000	20,0
69	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,485	0,000	0,000	20,0
70	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	61,455	0,000	0,000	20,0
71	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	20,485	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
72	K	014	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	76,774	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		712	Izolácie striech				0,000	
73	K	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	465,585	0,000	0,000	20,0
				KZS07		283,819			
				KZS08		144,196			
				KZS092		37,570			
				Súčet		465,585			
74	M	MAT	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	535,423	0,000	0,000	20,0
75	K	711	712370360	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM celoplošne lepenou	m2	465,585	0,000	0,000	20,0
76	M	MAT	2830012090	Rubbergard- vystužená strešná membrána 1,14	m2	535,423	0,000	0,000	20,0
77	K	711	712963703	Zhotov. povlak. krytiny striech ostatné zosil. škár r.š. 500 mm prilep. na celej ploche	m	37,570	0,000	0,000	20,0
				37,57		37,570			
78	K	711	712973355	Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam vytvorenie flekov v rohoch	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
79	K	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	465,585	0,000	0,000	20,0
80	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	535,423	0,000	0,000	20,0
81	K	711	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	111,000	0,000	0,000	20,0
82	M	MAT	2833000100	Rubbergard- vystužená strešná membrána 1,14	m2	7,284	0,000	0,000	20,0
				111*0,25*0,25*1,05		7,284			
83	K	711	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	10,500	0,000	0,000	20,0
84	M	MAT	2832990680	Kotviaca technika - turbošrób universal	ks	26,000	0,000	0,000	20,0
85	M	MAT	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	4,649	0,000	0,000	20,0
				10,5*0,41*1,08		4,649			
86	K	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	78,350	0,000	0,000	20,0
				78,35		78,350			

87	M	MAT	2832990680	Kotviaca technika - turbošrób universal	ks	282,000	0,000	0,000	20,0
88	M	MAT	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	48,577	0,000	0,000	20,0
89	K	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
		D	713	Izolácie tepelné				0,000	
90	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	137,207	0,000	0,000	20,0
				"KZS11					
				10,2*5,87+9,82*7,875" Na zaklop OSB hr. 100mm		137,207			
91	M	MAT	6314153420	Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 035, sklená minerálna izolácia - rolka 100x1200x6300	m2	139,951	0,000	0,000	20,0
92	K	713	713111132	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	137,207	0,000	0,000	20,0
				"KZS11					
				10,2*5,87+9,82*7,875"Medzi trámy hr. 200mm		137,207			
93	M	MAT	6314150110	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000	m2	139,951	0,000	0,000	20,0
94	K	713	713131111	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribitím na konštrukciu	m2	6,942	0,000	0,000	20,0
				"Zateplenie KZS11 - spolocna stena pod krovom prístavby a hlavnej budovy 2x100mm do rostu					
				6,31*1,1/2		3,471			
				3,471		3,471			
				Súčet		6,942			
95	M	MAT	6314150050	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000	m2	7,081	0,000	0,000	20,0
96	K	713	713131143	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	3,471	0,000	0,000	20,0
				3,471		3,471			
97	M	MAT	6288000430	ONDULINE strešné parotesná fólia ALU 75	m2	3,992	0,000	0,000	20,0
98	K	713	713141165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	m	78,350	0,000	0,000	20,0
				3,5+3,9+0,85		8,250			
				7,22*2+9,22		23,660			
				10,38		10,380			
				11,92*2+12,22		36,060			
				Súčet		78,350			
99	M	MAT	6314151870	NOBASIL 80/80 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	79,917	0,000	0,000	20,0
100	K	713	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	283,819	0,000	0,000	20,0
				KZS07		283,819			
101	M	MAT	6314151620	Tepelné izolácie ploché strechy NOBASIL DDP (SPS), čadičová minerálna izolácia - doska, 70 kPa 40x1200x2000	m2	578,991	0,000	0,000	20,0
102	K	713	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° PIR dosiek, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	428,015	0,000	0,000	20,0
				KZS07"hr. PIR DOSKY 100mm		283,819			
				KZS08"hr. PIR DOSKY 120mm		144,196			
				Súčet		428,015			
103	M	MAT	6313670616N	PURENFD-L 022 dosky z polyuretánovej peny hrúbka 100mm, ploché strechy	m2	289,495	0,000	0,000	20,0
				KZS07		283,819			
104	M	MAT	6313670617N	PURENFD-L 022 dosky z polyuretánovej peny hrúbka 120mm, ploché strechy	m2	147,080	0,000	0,000	20,0
				KZS08		144,196			

105	K	713	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla KZS092	m2	37,570	0,000	0,000	20,0
106	M	MAT	2837653304	EPS Facade 70F penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	38,321	0,000	0,000	20,0
107	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D		761	Konštrukcie sklobetónové				0,000	
108	K	761	761623111	Sklobetónové okná jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	0,825	0,000	0,000	20,0
				0,75*1,1*O06		0,825			
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,000	
109	K	762	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a konralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	31,425	0,000	0,000	20,0
				"K10, K11, K12, K14					
				5*3,0+2*1,15+1,5*0,75+10*1,3		31,425			
110	M	MAT	6051506902	Hranol mäkké rezivo - hranolček pre kontra-latovanie 50x60mm	m3	0,147	0,000	0,000	20,0
				1/0,7*31,425*0,05*0,06		0,135			
111	K	762	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a konralaty z dosiek na zraz	m2	31,425	0,000	0,000	20,0
112	M	MAT	6051270000	Dosky omietaná hr.13-15mmxš.60-130mm	m3	0,830	0,000	0,000	20,0
113	K	762	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	13,884	0,000	0,000	20,0
				1/0,5*3,471*2"Pre izoláciu steny pod krovom pristavby		13,884			
114	M	MAT	6053342100	Laty smrek akost' A do 25cm2 L=30-99 cm	m3	0,075	0,000	0,000	20,0
				13,884*0,1*0,05		0,069			
115	K	762	762810023	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	137,207	0,000	0,000	20,0
				"Na trámy pri KZS11					
				137,207		137,207			
116	K	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	2,133	0,000	0,000	20,0
				137,207*0,015		2,058			
				0,075		0,075			
				Súčet		2,133			
117	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
118	K	764	764171101	Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa LPA Polyester do 30°	m2	189,170	0,000	0,000	20,0
				"K10, K11, K12, K14					
				5*3,1+2*1,25+1,5*0,9+10*1,4		33,350			
				"K13					
				3,4*9,65*2+5,5*8,2*2		155,820			
				Súčet		189,170			
119	K	764	764171231	Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - záveterná lišta do 30°	m	16,800	0,000	0,000	20,0
				1,3+2,6+0,9*2+1,45*2"Pre K10,11,12 a 14		8,600			
				0,2*2+0,2+5,5+2,1"Pre K13		8,200			
				Súčet		16,800			
120	K	764	764171241	Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - úžľabie alebo lemovanie múrov do 30°	m	39,340	0,000	0,000	20,0
				1,3+2,6+5,3*2+3,2+3,4+1,5+4,7+2,12+9,92		39,340			
121	K	764	764171254	LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - hrebeň NTP Polyester do 30°	m	17,850	0,000	0,000	20,0
				9,65+8,2		17,850			



122	K	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t "B10 2,12*1,3+4,7*2,6+1,5*0,9+9,92*1,45 "B11 3,4*9,65*2+5,5*8,2*2 Súčet	m2	186,530	0,000	0,000	20,0
						30,710			
						155,820			
						186,530			
123	K	764	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	98,750	0,000	0,000	20,0
				19,53+11,54+12,32+9,65+8,2*2+9,62+10,2+2,59+5,1+1,8		98,750			
124	K	764	764352425	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 280 mm	m	19,400	0,000	0,000	20,0
				"K09 19,4 Súčet		19,400			
						19,400			
125	K	764	764352427	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 330 mm	m	92,300	0,000	0,000	20,0
				"K08 92,3 Súčet		92,300			
						92,300			
126	K	764	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
127	K	764	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	11,000	0,000	0,000	20,0
128	K	764	764394255	Podkladový pás z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm, hr. plechu 0,8 mm	m	52,920	0,000	0,000	20,0
				9,65+8,2+9,92+17,85+4,5+1,5+1,3"Pre nove krytiny K10-14		52,920			
129	K	764	764410420	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 180 mm	m	2,650	0,000	0,000	20,0
				"K01 a K06 1,45+1,2 Súčet		2,650			
						2,650			
130	K	764	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm	m	3,630	0,000	0,000	20,0
				"K02 a K07 2,55+1,08 Súčet		3,630			
						3,630			
131	K	764	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 365 mm	m	15,765	0,000	0,000	20,0
				"K04 15,765 Súčet		15,765			
						15,765			
132	K	764	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 415 mm	m	5,450	0,000	0,000	20,0
				"K03 5,45 Súčet		5,450			
						5,450			

133	K	764	764410470	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 465 mm "K05 30,7 Súčet	m	30,700	0,000	0,000	20,0
134	M	MAT	5624900371	Platová krytka parapetu 2+4+6+24+46+4+4 Súčet	ks	90,000	0,000	0,000	20,0
135	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t 1,45+1,1*6+1,7*3+1,54*2+0,985+2,12+2,48+0,82+1,09 1,5*4+1,1*4+1,1*2+1,7*3+1,1*4+0,6*2+1,5*5 Súčet	m	54,525	0,000	0,000	20,0
136	K	764	764430430	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 410 mm	m	10,500	0,000	0,000	20,0
137	K	764	764430450	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm 78,35	m	78,350	0,000	0,000	20,0
138	K	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t 78,35+10,5	m	88,850	0,000	0,000	20,0
139	K	764	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t 44+6,4	m	50,400	0,000	0,000	20,0
140	K	764	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm 22+7	ks	29,000	0,000	0,000	20,0
141	M	MAT	5534415630	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 80 mm, č. K 60 / 72°	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
142	M	MAT	5534415680	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 120 mm, č. K 120 / 72°	ks	22,000	0,000	0,000	20,0
143	K	764	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	6,400	0,000	0,000	20,0
144	K	764	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	44,000	0,000	0,000	20,0
145	K	764	764731112	Oplechovanie múrov podatikové rš 200 mm 10,5+78,35	m	88,850	0,000	0,000	20,0
146	K	764	764752171	Montáž lapača nečistôt	ks	11,000	0,000	0,000	20,0
147	M	MAT	2860007481	PVC lapač strešných splavenín DN 110/125	ks	11,000	0,000	0,000	20,0
148	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé	%	0,000	0,000	0,000	20,0
149	K	765	765901321	Strešná fólia BRAMAC Universal Eco 2S, na plné debnenie	m2	31,425	0,000	0,000	20,0
150	K	765	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m D 766 Konštrukcie stolárske	%	0,000	0,000	0,000	20,0
151	K	766	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže 1,45*2+0,4*2+(1,1*2+1,4*2)*4+(1,7*2+2,2*2)*3+(1,54*2+1,55*2)*2+0,985*2+1,2*2+1,09*2+0,7*2+1,1*2+1,5*2+1,46*2+0,35*2	m	76,230	0,000	0,000	20,0
152	M	MAT	6114117100	Plastové okno 1450/400 mm dvojkrídlové otváracé, sklopné	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
153	M	MAT	6114112900	Plastové okno 1100/1400 mm jednokrídlové otváracé-sklopné	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
154	M	MAT	6114122000	Plastové okno 1700/2200 mm s nadsvetlíkom, dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
155	M	MAT	6114120400	Plastové okno 1540/1550 mm dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
156	M	MAT	6114117101	Plastové okno 985/1200 mm dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
157	M	MAT	6114111200	Plastové okno 1090 / 700 mm jednokrídlové sklopné	ks	1,000	0,000	0,000	20,0

158	M	MAT	6114112000	Plastové okno 1100/1500 mm jednokrídlové otvárate	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
159	M	MAT	6114115100	Plastové okno 1460/ 350 mm jednokrídlové sklopné	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
160	K	766	766641012	Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením v. 2 m x š. 0.,9 m	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
161	M	MAT	6114122300	Plastové dvere 2000/ 900 mm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
162	K	766	766641013	Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením v. 2 m x š. 1 m	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
163	M	MAT	6114122400	Plastové dvere 990/2000 mm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
164	K	766	766641051	Montáž dverí plastových balkónových dvojdielnych, so zasklením v. 2,1 m x š. 1,5 m	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
165	M	MAT	6114122500	Plastové dvere 1460 / 2160 mm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
166	K	766	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
				1		1,000			
167	M	MAT	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela	m	0,985	0,000	0,000	20,0
				0,985"O05		0,985			
168	M	MAT	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
169	K	766	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	11,000	0,000	0,000	20,0
				1+4+2+1+1+1+1		11,000			
170	M	MAT	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela	m	13,680	0,000	0,000	20,0
				1,45"O01		1,450			
				1,1*4"O02		4,400			
				1,54*2"O04		3,080			
				1,1"O06		1,100			
				1,09"O07		1,090			
				1,1"O08		1,100			
				1,46"O09		1,460			
				Súčet		13,680			
171	M	MAT	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela	ks	11,000	0,000	0,000	20,0
172	K	766	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
				3		3,000			
173	M	MAT	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela	m	5,100	0,000	0,000	20,0
				1,7*3"O03		5,100			
174	M	MAT	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
175	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
		D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	
176	K	767	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	39,690	0,000	0,000	20,0
177	M	MAT	5534666	Bezpečnostné mreže	m2	39,690	0,000	0,000	20,0
178	K	767	767722813	Demontáž mreží predsadených zvaraných, -0,01800t	m2	39,690	0,000	0,000	20,0
				2,27+4,64*3+1,03+3,33*2+2,51+1,77+2,53+2,25*4		39,690			
179	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
		D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				0,000	
180	K	769	769035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
181	M	MAT	4290042333	Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi NOVA-E-1-625x325	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
182	K	767	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
183	K	769	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0

	D		784	Dokončovacie práce - maľby				0,000	
184	K	784	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	120,759	0,000	0,000	20,0
				KZS02		73,025			
				(0,8*2,2)*2"Presietkovanie zamirovaných otvorov S02		3,520			
				Medzisúččet		76,545			
				"Vnutorne ostenia + po 10cm na kazdu stranu pridane na upravu stena/ostenie					
				(1,45+0,4*2)*0,6		1,350			
				(1,5+2,16*2+(1,1+1,4*2)*4+(1,1+1,5*2)*2+(1,7+2,2*2)*3+0,9+2*2+(1,54+1,55*2)*2+0,97+2*2+0,985+1,2*2+0,99+2*2+1,09+0,7*2)*0,55		42,864			
				Medzisúččet		44,214			
				Súččet		120,759			
185	K	784	784152371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	120,759	0,000	0,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,000	
	D		21-M	Elektromontáže				0,000	
186	K	PK	210.00	Demontáž existujúceho bleskozvodu	m	53,600	0,000	0,000	20,0
				13,5+19,6+2,5+3		38,600			
				7,5*2		15,000			
				Súččet		53,600			
187	K	PK	2100100011	Demontáž a spätná montáž svetidiel	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
188	K	PK	2100100012	Demontáž a spätná montáž televíznych, satelitných antén	sub	1,000	0,000	0,000	20,0
189	K	921	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	202,100	0,000	0,000	20,0
				10,5+4,6+27+24,8+12,3+14,6+6,5		100,300			
				17,5+5,5*2		28,500			
				2,5*3+7*3+7,5*3+8,5+2,5*3+6,3		73,300			
				Súččet		202,100			
190	M	MAT	1561515600	Zvodový vodič guľatina FeZn D 8mm	kg	80,840	0,000	0,000	20,0
				202,1		202,100			
191	M	MAT	3544217350	Podpera vedenia na hrebeni ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	ks	17,000	0,000	0,000	20,0
192	M	MAT	3544218050	Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 22	ks	111,000	0,000	0,000	20,0
193	M	MAT	3544217700	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-6	ks	38,000	0,000	0,000	20,0
194	M	MAT	3540200900	HR-Držiak DOU	ks	20,000	0,000	0,000	20,0
195	M	MAT	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	10,000	0,000	0,000	20,0
196	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	16,000	0,000	0,000	20,0
197	M	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	10,000	0,000	0,000	20,0
198	M	MAT	3540406200	HR-Svorka SO	ks	10,000	0,000	0,000	20,0
199	M	MAT	3540406100	HR-Svorka SK	ks	11,000	0,000	0,000	20,0
200	K	921	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
201	M	MAT	3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
202	M	MAT	3540300500	HR-Zberná tyč JP30	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
203	M	MAT	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
204	M	MAT	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
205	M	MAT	3540408600	Spodná ochranná strieška OS5	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
206	K	PK	REV22	Revízia bleskozvodu	sub	1,000	0,000	0,000	20,0

Celkom

0,000