


KM 0.000 00 - KM 0.764 80



Betón asfaltový I. Tr. / ABJ /
STN EN 13 108-1

AB 70 MM

Postrek asfaltový spojovací z asfaltu cestného
v množstve od 0,50 do 0,70 kg/ m²
STN 73 61 29 2009

Podklad zo štrkodrviny Fr. 0-32 MM
STN 73 6126

ŠD 200 MM

Spolu : 270 MM

Obrubník parkový betónový
100 x 20 x 5 CM

Betónové lôžko hr. 100 MM s bočnou oporou

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ľuba Mokošová Projektovanie dopravných stavieb Rúbanisko II/23, 984 03 Lučenec	
E.MOKOŠOVÁ	E.MOKOŠOVÁ	E.MOKOŠOVÁ		
INVESTOR: OBEC HOLIŠA			FORMÁT	A4
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV HOLIŠA – 2.ETAPA			DÁTUM	11.2015
			STUPEŇ	P.S.
			Č. ZÁKAZKY	10/2015
OBSAH:			MIERKA:	Č.VÝKRESU
VZOROVÝ PRIEČNY PROFIL - CHODNÍK			1:20	4.