




LEGENDA:

1. STREŠNÝ PODODKVAPOVÝ ŽLAB POLKRUHOVÉHO PRIEREZU Z PZ PLECHU S LAKOPLASTOVOU ÚPRAVOU Ø 150MM R.Š. 330MM **SV** STREŠNÝ VÝLEZ FDA 120x70cm
 2. DAŽDOVÝ ZVOD KRUHOVÉHO PRIEREZU Z PZ PLECHU S LAKOPLASTOVOU ÚPRAVOU Ø 100MM R.Š. 330MM

POZNÁMKY:

1. VŠETKY OSTATNÉ KLAMPIARSKÉ PRVKY STRECHY BUDÚ Z PZ PLECHU S LAKOPLASTOVOU ÚPRAVOU HR. 0,6MM.
2. PRI REALIZOVANÍ KLAMPIARSKYCH PRVKOV TREBA DODRŽOVAŤ NORMU STN 73 3610/Z1 A ĎALŠIE NADVÄZUJÚCE NORMY.
3. PRÍPADNÉ PRESTUPY CEZ STRECHU TREBA HYDROIZOLAČNE OPRACOVAŤ POMOCOU TYPOVÝCH PRESTUPOVÝCH MANŽIET.
4. NA OBIDVOCH STREŠNÝCH ROVINÁCH NAVRHNÚJEM LAPÁČE SNEHU.
5. VŠETKY ROZMERY OBJEKTU VO VÝKRESE JE POTREBNÉ PREVERIŤ NA STAVBE KONTROLNÝM MERANÍM PRED REALIZÁCIOU.
6. V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ MEDZI PROJEKTOM A SKUTOČNOSŤOU KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.

ZODP. PROJEKTANT		Ing. Dušan Homola		
PROJEKTANT		Igor Mokry		
STATIKA		Ing. Michal Hromada		
INVESTOR/STAVEBNÍK		OBEC ČAVOJ, 972 29, ČAVOJ		
NÁZOV A MÍSTO STAVBY Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu k.ú. Čavoj p.č. 276/1, 276/2, 3017/1, 3085				
NÁZOV VÝKRESU		Pôdorys strechy-návrh		
Kótované v MM		1:100		
				
Na návrh: 2380/6 Prevádzka 971 01 kontakt: 0905 288 104				
13				