



PRE SO 04

1- GULOVÝ VENTIL DN 1 1/4" (IVAR EVOLUTION)

PRE SO 02

1- GULOVÝ VENTIL DN 1" (IVAR EVOLUTION) + SKRUTKOVANIE DN1"

2- FILTER ZÁVITOVÝ DN1" (IVAR FIV08412100)

3- PREPOJOVACIE POTRUBIE DN 1"/3/4" + NÁBEHOVÝ KUS PRED VODOMEROM

4- VODOMER MN Q1.5 XN, Qn=1.5m³/h, Q max=3m³/h, Qmin=0.03m³/h

5- NÁBEHOVÉ POTRUBIE DN 3/4" + PREPOJENIE NA DN 1"

6- GULOVÝ VENTIL DN1" S VYPÚŠŤACÍM VENTILOM - (IVAR FIV 08011100)

7- SPATNÁ KLAPKA ZÁVITOVA (SPATNÝ VENTIL) DN 1" + VSUVKA DN 1" STN 138243

POZNÁMKA: ŠACHTU OSADIŤ NA BETÓNOVÚ ZÁKLADOVÚ DOSKU HR.150 mm. ZÁKLAD VYSTUŽIŤ SIEŤOVINOU. PODRUŽNÉ MERANIE SPOTREBY VODY SO 04 BUDE RIEŠENÉ V RÁMCI SO 04.

KPš-VÝŠKOVÁ KÓTA POKLOPU

KDš-VÝŠKOVÁ KÓTA DNA ŠACHTY

KP- VÝŠKOVÁ KÓTA OSI POTRUBIA

KT-KÓTA TERÉNU

ZROVNÁVACIA ROVINA $\pm 0.00 \equiv 242.04$

SO 02- REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU PRE KOMUNITNÚ/ SPOLKOVÚ ČINNOSŤ DETÍ A MLÁDEŽE

C. STAVEBNÝ OBJEKT SO 02

Zodp. projektant Reg. č.:2400-Z-14,A2	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	SET projekt s.r.o Priemyselná 12 Žiar nad Hronom	
ING.BOŠKOVÁ			ING.BOŠKOVÁ		
Kraj: BANSKOBYSTRICKÝ		MÚ / OUDOLNÁ ŽDAŇA		Formát	1A4
Investor: OBEC DOLNÁ ŽDAŇA				Dátum	01/2016
Názov akcie: CENTRUM VOLNÉHO ČASU ELENY ČEPČEKOVEJ DOLNÁ ŽDAŇA C.5. VNÚTORNÉ ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE				Stupeň	PSP
				Zákazka	01/2016-P
				Akcia	5483
				Arch. č.	
Názov: VODOMERNÁ ŠACHTA Šv (PODRUŽNÉ MERANIE)				Mierka 1: 20	Č. V. 3