




— ASFALTOVÝ BETÓN	AC O 11–PMB70/100	50 mm	STN EN 13108–1
— SPOJOVACÍ ASFALT. POSTREK MIN. 0,5 kg/m ²	PS,CBP		STN 73 6129
— ASFALTOVÝ BETÓN	AC L 16–PMB70/100	60 mm	STN EN 13108–1
— SPOJOVACÍ ASFALT. POSTREK MIN. 0,5 kg/m ²	PS,CBP		STN 73 6129
— VYROVNÁVKA ASFALTOVÁ ZMES	AC P 16–70/100	PREMENLIVÉ	STN EN 13108–1
— SPOJOVACÍ ASFALT. POSTREK MIN. 0,5 kg/m ²	PS,CBP		STN 73 6129

VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	mi.les projekt Ing. MIROSLAV LEŠKO +421 907 308 837 miroslavlesko@gmail.com	
Ing.LEŠKO 	Ing.LEŠKO 	Ing.LEŠKO 		
STAVEBNÍK: OBEC JANKOVCE			DÁTUM:	DECEMBER 2015
MIESTO STAVBY: OBEC JANKOVCE			ČÍSLO ZÁKAZKY:	151207
STAVBA: JANKOVCE – REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA			STUPEŇ PD:	DRS
OBJEKT: SO 01 VEREJNÉ PRIESTRANSTVO			MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
PRÍLOHA: VZOROVÝ PRIEČNY REZ			1:50	5