



VÝPIS STAVEBNÝCH OBJEKTŮ

- SO 01 ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZATEPLENÍM STRECHY, OBVODOVÝCH STIEN A VÝMENOU OKIEN (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9)
- SO 02 REKONŠTRUKCIA STRECHY/ BEZ ZATEPLENIA/ (3)
- SO 03 REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA
- SO 04 ELEKTROINŠTALÁCIE
- SO 05 REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

PRI JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH JE V ZÁTVORKE VYPÍSANÝ DRUH BÚRACÍCH PRÁC, KTORÉ SA BUDÚ VYKONÁVAŤ. PRESNÝ POPIS BÚRACÍCH PRÁC SA NACHÁDZA V LEGENDE BÚRACÍCH PRÁC.

LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÉ MURIVO ZLOŽENÉ Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 300(mm).
- MURIVO Z TEHÁL HR. 250 (mm)
- MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 150 (mm)
- MURIVO Z TEHÁL HR. 125 (mm)
- ŽELEZOBETÓNOVÉ STĹPY S ROZMEROM 500x500(mm)

SKLADBA STROPU

- S1
- Vláknocementová krytina - mm
 - Latovanie 75 mm
 - Nosná oceľová/ drevenná konštrukcia - mm
 - Povala - mm
 - Prefabrikovaný strop 250 mm
- S2
- Plechová krytina - mm
 - Latovanie 75 mm
 - Nosná oceľová/ drevenná konštrukcia - mm
 - Povala - mm
 - Prefabrikovaný strop 250 mm

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA URČENÁ NA VYBÚRANIE
- ① DREVENNÉ OKNÁ AJ S PARAPETOM URČENÉ NA VYBÚRANIE, PRESNÉ ROZMERY OKIEN VIĎ PÔDORYS
- ② EXTERIÉROVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU URČENÉ NA VYBÚRANIE, PRESNÉ ROZMERY DVERÍ VIĎ PÔDORYS
- ③ PLECHOVÁ / VLÁKNOCEMENTOVÁ STRECHA S LATOVANÍM URČENÁ NA VYBÚRANIE
- ④ VYBÚRANIE OPLECHOVANIA KONZOLY
- ⑤ VYBÚRANIE KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLA
- ⑥ VYBÚRANIE KLAMPIARSKÝCH PRVKOV
- ⑦ ODKOP ZEMINY A VYBÚRANIE ŽELEZOBETÓNOVEJ DOSKY NA ŠÍRKU 0,6 (m) A HLBKU -0,530 (m) AKO PREDPRÍPRAVA NA ZATEPLENIE SOKLA
- ⑧ ODSTRÁNENIE STRIEŠKY PRI VSTUPE NA POŠTU
- ⑨ VYBÚRANIE EXISTUJÚCICH MREŽÍ

NA EXISTUJÚCICH PLASTOVÝCH OKNÁCH JE POTREBNÉ VYBÚRAŤ PARAPET

PRI BÚRACÍCH PRÁČACH SA UVAŽUJE S DEMONTÁŽOU KLIMATIZÁCIÍ A VETRACÍCH MREŽOK (VETRACÍCH OTVOROV)

±0,000 = 107,500 m.n.m.

TENTO PROJEKT JE DÚŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA.

MICHALOVCE
www.jegon.sk
056 6433457

STUPEŇ PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ
POVOLENIE A REALIZAČNÝ PROJEKT

INVESTOR:	Obec Bracovce			
MIESTO STAVBY:	Obec Bracovce, kat. územie Bracovce, číslo parcely 1/18			
AUTOR:	ING. Jozef Gonos			
ZOD. PROJEKTANT:	ING. Jozef Gonos			
PROJEKTANT:	ING. Martin Mesároš, BC. Ján Adamčík			
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO-01 ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZATEPLENÍM STRECHY, OBVODOVÝCH STIEN A VÝMENOU OKIEN SO 02 REKONŠTRUKCIA STRECHY / BEZ ZATEPLENIA/ SO 05 REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ			
STAVBA:	„Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bracovciach“			
NÁZOV VÝKRESU:	REZ A - A' - STARÝ STAV A BÚRACIE PRÁČE			
DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:	MIERKA:
ASR	1011	4 x A4	2015-30-09	1:100

Č. PARE

PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA

Č. VÝKRESU:
1011-01-ASR-08