


Č.P.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS OKIEN A RÁMOV	ROZMER mm	POČET	
1 S		PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ a SKLOPNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm, U=0,6 AL POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KRÍDLA : - biela farba VNÚTORNÝ PARAPET 350 mm - biela farba VONKAJŠÍ PARAPET 1 mm Al - 340 mm biely KOVANIE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKA 6-KOMOROVÝ PROFIL, stavebná hĺbka= 80 mm	1500/1700	1. PP 1. NP 2. NP	 2 3
				SPOLU	5
4 S		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ a SKLOPNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm, U=0,6 AL POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KRÍDLA : - biela farba VNÚTORNÝ PARAPET 350 mm - biela farba VONKAJŠÍ PARAPET 1 mm Al - 340 mm biely KOVANIE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKA 6-KOMOROVÝ PROFIL, stavebná hĺbka= 80 mm	600/900	1. PP 1. NP 2. NP	 2
				SPOLU	2
5 L		PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm, U=0,6 AL POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KRÍDLA : - biela farba KOVANIE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKA, ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ VLOŽKOVÝ 6-KOMOROVÝ PROFIL, stavebná hĺbka= 80 mm	1180/2500	1. PP 1. NP 2. NP	 2
				SPOLU	2
6 P		PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm, U=0,6 AL POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KRÍDLA : - biela farba KOVANIE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKA, ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ VLOŽKOVÝ 6-KOMOROVÝ PROFIL, stavebná hĺbka= 80 mm	1300/2020	1. PP 1. NP 2. NP	 1
				SPOLU	1
7 L		PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm, U=0,6 AL POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KRÍDLA : - biela farba KOVANIE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKA, ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ VLOŽKOVÝ 6-KOMOROVÝ PROFIL, stavebná hĺbka= 80 mm	3400/2600	1. PP 1. NP 2. NP	 1
				SPOLU	1
8 L		PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm, U=0,6 AL POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KRÍDLA : - biela farba KOVANIE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKA, ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ VLOŽKOVÝ 6-KOMOROVÝ PROFIL, stavebná hĺbka= 80 mm	1500/2620	1. PP 1. NP 2. NP	 1
				SPOLU	1

Č.P.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS OKIEN A RÁMOV	ROZMER mm	POČET										
9 L		PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm, U=0,6 AL POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KRÍDLA : - biela farba KOVANIE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKA, ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ VLOŽKOVÝ 6-KOMOROVÝ PROFIL, stavebná hĺbka= 80 mm	915/2020	<table border="1"> <tr><td>1. PP</td><td></td></tr> <tr><td>1. NP</td><td>1</td></tr> <tr><td>2. NP</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>SPOLU</td><td>1</td></tr> </table>	1. PP		1. NP	1	2. NP				SPOLU	1
1. PP														
1. NP	1													
2. NP														
SPOLU	1													
2 S		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ a SKLOPNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm, U=0,6 AL POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KRÍDLA : - biela farba VNÚTORNÝ PARAPET 350 mm - biela farba VONKAJŠÍ PARAPET 1 mm Al - 340 mm biely KOVANIE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKA 6-KOMOROVÝ PROFIL, stavebná hĺbka= 80 mm	1200/1700	<table border="1"> <tr><td>1. PP</td><td></td></tr> <tr><td>1. NP</td><td>1</td></tr> <tr><td>2. NP</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>SPOLU</td><td>2</td></tr> </table>	1. PP		1. NP	1	2. NP	1			SPOLU	2
1. PP														
1. NP	1													
2. NP	1													
SPOLU	2													
5 S		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ a SKLOPNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm, U=0,6 AL POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KRÍDLA : - biela farba VNÚTORNÝ PARAPET 350 mm - biela farba VONKAJŠÍ PARAPET 1 mm Al - 340 mm biely KOVANIE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKA 6-KOMOROVÝ PROFIL, stavebná hĺbka= 80 mm	600/700	<table border="1"> <tr><td>1. PP</td><td></td></tr> <tr><td>1. NP</td><td>3</td></tr> <tr><td>2. NP</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>SPOLU</td><td>3</td></tr> </table>	1. PP		1. NP	3	2. NP				SPOLU	3
1. PP														
1. NP	3													
2. NP														
SPOLU	3													

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL:	 ING. VLADIMÍR KAČMÁR	
ING. V. KAČMÁR	ING. V. KAČMÁR	ING. P. KAČÍR		
			ul. Marka Čulena 44, 080 01 Prešov, č.tel. 051/7742 869	
STAVBA	OBNOVA A ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU a OBECNÉHO ÚRADU, KRÍŽOVANY		ARCH.Č :	STUPEŇ: DSP
OBJEKT: SO 01 – VLASTNÝ OBJEKT			DIEL : ASR	DÁTUM : 01/2016
INVESTOR : Obecný úrad Krížovany, Krížovany 24, PSČ 082 33			FORMÁT: 2 A4	VÝKR.Č:
OBSAH : VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKOV			MIERKA 1 : 100	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">17</div>

Trial Version

Trial Version