

LEGENDA


- (S1) STĚPIK OPTOTENIA AL - PROFIL 70x98/1450 mm /cca 40 ks/
- (S2) STĚPIK OPTOTENIA GALVANIZOVANÝ OKRÚHLÝ Ø60/14450 mm /min. 2 ks/
- (S3) STĚPIK OPTOTENIA PRI FUTBALOVEJ BRÁNE GALVANIZOVANÝ OKRÚHLÝ Ø60/2600 mm /4 ks/
- (S4) STĚPIK OPTOTENIA V ROHOVÝCH A STREDOVÝCH PÁTKÁCH IHRISKA GALVANIZOVANÝ OKRÚHLÝ - Ø60/1450 mm /4 ks/
- (S5) STĚPIK GALVANIZOVANÝ PRE OSVETLENIE - 6000 mm /a/t. 7000 mm/ /4 ks/
- (S6) STĚP PRE TENIS/VOLEIBAL /UNIVERZÁLNY/ - VRÁTANE KOTENIEŇO PÚZDRA A KRYTU PÚZDRA V ÚROVNI HRACIEJ PLOCHY (VYBERATELNÝ, NASTAVITELNÁ VÝŠKA SIEŤE) /2 ks/
- (SB) STĚP PRE BASKETBALOVÝ BOARD 150x150 mm /2 ks/
- (B) BRÁŇIČKA JEDNOKRÍDLOVÁ 1100x2200 mm /2 ks/
- (BR) FUTBALOVÁ PRENOSNÁ BRÁŇKA AL 3,2x2,1x1,0 m /2 ks/
- (M2) AL MANTINEL 2200 x 1100 mm

POZNÁMKA

STĚPIKY SÚ ZABETÓNOVANÉ DO ZAKLADOVÉHO PÁSU Z PROSTÉHO BETÓNU C 12/15, v. 740 mm OKRAJE PLOCHY BUDÚ VYMEDZENÉ DEBNÍACIMI TVÁRNICAMI ULOŽENÝMI NA ZAKLADOVÝCH PÁSOCH

- (P1) ZAKLADOVÁ PÁTKA Z PROSTÉHO BETÓNU C 12/15, 800 x 800 mm, v. 1000 mm, PRE STĚP - DO PÁTKY OSADIŤ KOTENIE ŠRUBY /SUČAŠŤ STĚPA OD DODÁVATEĽA/
- (P2) ZAKLADOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ PÁTKA, 1200 x 600 mm v. 1000 mm, PRE BASKETBALOVÝ BOARD, VYSTUŽENÁ NA SPODU A BOKOCH ZVÁRANOU SIEŤOVINOU Ø188-6/6-150x150 mm
  - BETÓN C 12/15 - DO PÁTKY OSADIŤ KOTENIE ŠRUBY /SUČAŠŤ BASKETBALOVÉHO BOARDU OD DODÁVATEĽA/
  - PÁTKU Z2 OSADIŤ TAK, ABY DOSKA BASKETBALOVÉHO BOARDU BOLA VYLOŽENÁ OD MANTINELU 1000 mm OD IHRISKA /a/t. PODLA VEKOSTI HRACIEJ PLOCHY PRE BASKETBAL/

HRACIA PLOCHA: 485,5 m2  
BRÁŇKOVÁ PLOCHA: 6,4 m2



www.stavebneprojekty.sk

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

MIESTO	KU PÚŠOVCE, parc. č. 12,324,325,326,330,341/1; 082 14, Púšovce, okr. PREŠOV	STUŽBA	PSP
INVESTOR	Obecny úrad Púšovce, Púšovce 14, 082 14, okr. Prešov	BRAN	1.1.2014
AUTOR ARCHITECT	BIRČOŠ	FORMA	3 x A4
VÝKONKAL	BIRČOŠ	ARCHIT. ČÍSLO	081458
MIKRO STENO		MIKRO	1:100
ARCHITEKTURA		VÝKES	5500
VÝKES			A01 02

PÓDORYS IHRISKA



Akčiové zmeny, doplnky, prekršovanie alebo rozmnžovanie tejto dokumentácie je v zmysle autorského zákona bez súhlasu projektanta nepripustné. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu na vydanie stavebného povolenia. Táto dokumentácia nie je vypracovaná v rozsahu realizáčného projektu.