

E-11 Navrhovaný rozvádzač RVO-1

Napäťová sústava:

3/PEN, AC, 230/400V, 50Hz, TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa  
STN 33 2000-4-41 (10/2007) Elektrické inštalácie nízkeho napätia

Technické parametre:

- 1. Názov rozvádzača: RVO
- 2. Typ: pilierový "P"
- 3. Typ DBO: B
- 4. Uzemňovacia sústava: TN-C
- 5. Menovité napätie rozvádzača: Un: 3x230/400V
- 6. Menovité pracovné napätie obvodov: Ue: 230/400V
- 7. Menovité izolačné napätie: Ui: 500V
- 8. Menovité impulzné výdržné napätie: Uimp: -kV
- 9. Menovitý prúd DBO: InA: 40A
- 10. Maximálny prúd výstupnej jednotky DBO: Inc: 25A
- 11. Menovitý súčiniteľ súdobosti DBO: Predpokladaný činiteľ zataženia: 0,5
- 12. Menovitá frekvencia: fn 50Hz
- 13. Stupeň ochrany: IP40/20
- 14. Ochrana proti mechanickému nárazu: IK 09, trieda II
- 15. Samozhášacia schopnosť: odolnosť proti žeravému drôtu 650 ° C
- 16. Rozmery(inštalčné): (v,š,h) ---





