

# Výplňové konštrukcie okenných a dver. otvorov:

OZN.	SCHÉMA	ROZMERY [mm]	POPIS	POČET KUSOV	KOVANIE	ZASKLENIE
01 SK		900 x 1200	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, jednoduché, otváracie-sklápacie	28	Kovanie nerez	Izolačné dvojsklo Ug=1,0
02 SK		1000 x 1200	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, jednoduché, otváracie-sklápacie	1	Kovanie nerez	Izolačné dvojsklo Ug=1,0
03 SK		2000 x 500	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, pevné prevedenie	2	-	Izolačné dvojsklo Ug=1,5
04 SK		1000x2350 900x2000 (svetlosť dverí)	Vonk. dvere jednokrídlové otočné ľavé, plast.profil.sys. farba biela, 2/3 presklenie číre, integrovaný nadsvetlík, dvere vybavené samozatváračom, obojstranne madlom a zámkom.	1	Kovanie nerez	Izolačné dvojsklo, Ug=1,0 s ochrannou fóliou na dver. kridle proti rozsypaniu skla pri prípadnom rozbití
05 SK		600x1970-L	Vnútorné dvere jednokrídlové drevené, otočné ľavé / pravé, farba biela, zvislé úzke presklenie - pieskované sklo, resp. číre s fóliou imitujúcou pieskovanie, dvere osadené do ocelovo-plechovej zárubne zaliatej do murovanej priečky	5	Kovanie nerez	Zvislé úzke presklenie - pieskované sklo, resp. číre zasklenie s fóliou imitujúcou pieskovanie
06 SK		600x1970-P		2		
07 SK		700x1970-L		1		
08 SK		700x1970-P		1		
09 SK		800x1970-L		1		
10 SK		900x1970-P		2		
11 PU		800x1970-L	Vnútorné jednokr. dvere protipožiarne plné, otočné, ľavé, svetl. 800x1970, do ocelovo-plechovej zárubne, dvere vybavené samozatváračom, pož. odolnosť EW-30/D3-c	1	Kovanie nerez	-

## Poznámka:

- schématické zobrazenia okien a dverí sú uvažované pohľadom zo strany otvárania
- rozmery okien, dverí sú schématické, pred výrobou je potrebné zamerať stavebné otvory
- pre každé vonkajšie okno je uvažované s vonkajším parapetom z poplastovaného plechu min. úložnej šírky 200 mm, odtieň biely
- pre každé vonkajšie okno je uvažované s vnútornou parapetnou doskou plastovou úložnej šírky 400mm, odtieň biely

## Upozornenie!!!

- farebný odtieň povrchových úprav upresní investor
- na zmeny v platnej projektovej dokumentácii sa vzťahujú príslušné ustanovenia autorského a stavebného zákona, zmeny môžu byť vykonané iba so súhlasom autora stavby
- PD je vypracovaná v rozsahu ohlásenie stavebných úprav

Investor: <b>Obec Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 102, 065 11 Nová Ľubovňa</b>		Kraj: <b>Prešovský</b>	Generálny projektant: <b>STAVARCH, s.r.o.</b> 17.novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa Tel.: +421 907 952 178 mail: pisarcik@sinet.sk		Zodpovedný projektant:
Názov stavby: <b>Stavebné úpravy dokončenej stavby s.č. 756 za účelom rozšírenia kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa</b>		Klasifikácia stavby: <b>1 2 6 3</b>	Číslo zákazky: <b>Z062014</b>		Všetky informácie obsiahnuté na tomto výkrese sú vlastníctvom firmy STAVARCH, s.r.o.. Ich použitie alebo odovzdanie tretej osobe je viazané na písomný súhlas oprávneného zástupcu.
			Archívne číslo: <b>Z062014</b>		
			Dátum: <b>11/2015</b>		
			Formát: <b>A4x1</b>		
<b>D.</b>	Stavebný objekt: <b>VLASTNÁ STAVBA</b>	Projektant profesie: <b>STAVARCH s.r.o.</b> 17.novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa	Stupeň PD <b>OSÚ</b>	Mierka <b>1:100</b>	
			<b>ASR</b>		
Obsah výkresu: <b>Výplňové konštrukcie oken. a dver.otvorov</b>			Vypracoval a kreslil: <b>Ing. Jozef PISARČÍK Ing. Pavol ŠTELMACH</b>		Číslo výkresu: <b>N.102</b>