

ZATEPLENIE STRECHY

- TEPELNÁ IZOLÁČA HR. 2x160 MM Z DOSEK Z POLYSTYRÉNU EPS 150
STN EN 13 162, ETAG 004, S REAKCIOU NA OHEŇ B-s1, d0 , CELOPLOŠNE LEPENÝ LEPIACOU MALTOU V HR. 5 MM - 5,0 KG/M2,
- PAROZÁBRANA

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY

- VONKAJŠÍ TEPELNOIZOLAČNÝ ZLOŽENÝ SYSTÉM S OMIETKOU, S TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 150 MM Z DOSEK Z POLYSTYRÉNU EPS 70 S
STN EN 13 162, ETAG 004, S REAKCIOU NA OHEŇ B-s1, d0 , CELOPLOŠNE LEPENÝ LEPIACOU MALTOU V HR. 5 MM - 5,0 KG/M2,
- DOPLNKOVÉ KOTVENIE SKRUTKOVACÍMI KOTVAMI STR-U V POČTE MIN. 6 KS/M2, ZÁKLADNÁ DVOJNÁSOBNÁ VRSTVA VÝSTUŽNEJ MALTY 2X6 KG/M2 A DVOJNÁSOBNÁ SKLOTEXTILNÁ MREŽKA R131 A101 3,5X3,8 MM 160 G/M2, PENETRAČNÝ NÁTER 700 - 0,2 KG/M2.

ZATEPLENIE SOKLA

- VONKAJŠÍ TEPELNOIZOLAČNÝ ZLOŽENÝ SYSTÉM S OMIETKOU, S TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 150 MM Z DOSEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS PERIMETER,
STN EN 13 162, ETAG 004, S REAKCIOU NA OHEŇ B-s1, d0 , CELOPLOŠNE LEPENÝ LEPIACOU MALTOU V HR. 5 MM - 5,0 KG/M2,
- DOPLNKOVÉ KOTVENIE SKRUTKOVACÍMI KOTVAMI STR-U V POČTE MIN. 6 KS/M2, ZÁKLADNÁ DVOJNÁSOBNÁ VRSTVA VÝSTUŽNEJ MALTY 2X6 KG/M2 A DVOJNÁSOBNÁ SKLOTEXTILNÁ MREŽKA R131 A101 3,5X3,8 MM 160 G/M2, PENETRAČNÝ NÁTER 700 - 0,2 KG/M2.


RAMPA

- ZÁKLAD - ZÁKLADOVÝ PÁS BETÓN C20/25
- NOSNÁ STĚNA - STĚNA HR. 250 MM Z DEDNACÍCH TVÁRNIC
- NOSNÁ DOSKA - ŽELEZOBETÓN C25/30 HR. 150 MM + OCEĽ D12a150
- VYROVNÁVACÍ POTER HR. 50 MM
- BETÓNOVÁ DLAŽBA HR. 40 MM

ZÁBRADLIE

- STĽPK D 63 - BOČNÉ KOTVENIA DO NOSNEJ DOSKY
- MADLO D 63 VO VÝŠKE 300 MM A 1000 MM
- ZVISLÁ VÝPLŇ D12 a 120 mm

ZVAZOK ČÍSLO



Zmena				Vypracoval		Dátum		Zodpovedný projektant - pečiatka	
3									
2									
1	-			-		-			
ING. VLADISLAV SLOSARČIK				Architektonicko-projektový ateliér ARTUM					
Okrúžná 30, 084 01 Stará Ľubovňa, mobil: 0903492475, e-mail: artum.slo@gmail.com									
Autor návrhu		Projektant stavby		Ing. SLOSARČIK Vladislav		Číslo zákazky		-	
Zodpov. projektant		Ing. SLOSARČIK Vladislav		Vypracoval		Ing. SLOSARČIK Vladislav		Formát A4	
Objednávateľ		OBEC UDOL						6	
Mesto stavby		UDOL SUP. Č. 2		Parcela		KN C 11/13		Dátum	
Názov stavby		REKONSTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI UDOL						JUN 2015	
Stavebný objekt		KULTÚRNY DOM		Klasifik. stavby		1 2 2 0		Mierka	
Časť		Diel		D-1 STAVEBNÉ RIEŠENIE				1: 100	
Obsah výkresu		PÔDORYS 1. NP - PRÍZEMIE						Stupeň projektu	
								Archívne číslo	
								Číslo výkresu	
								D1-102	