



VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV :

OZN.	POPIS PRVKU	MNOŽSTVO ks, m, m2
K 1	PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POKRUHOVÝ Z POZINK. PLECHU hr. 0,6 mm DN 200 mm VRÁTANE HÁKOV	40,5 m
K 2	ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÁ Z POZINK. PLECHU DN 125 mm ŽĽABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ DN 200/125 mm	15,2 m 4 ks
K 3	PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POKRUHOVÝ Z POZINK. PLECHU hr. 0,6 mm DN 150 mm VRÁTANE HÁKOV	8,5 m
K 4	ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÁ Z POZINK. PLECHU DN 100 mm ŽĽABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ DN 150/100 mm	12,0 m 1 ks
K 5	OPLECHOVANIE KOMÍNOV A STYKU STRIECH POPLAST. PLECHOM r.š. 500 mm	6,0 m
	CELKOVÁ DĹŽKA HREBEŇOV A NÁROŽÍ	30,3 m
	CELKOVÁ PLOCHA STRECHY CELKOVÁ PLOCHA STREŠNEJ KRYTINY Z POPLAST. PLECHU	362,00 m2 398,20 m2

POZNÁMKA :

JESTVUJÚCU STREŠNÚ KRYTINU Z POZINKOVANÉHO PLECHU DEMONTOVAŤ
VRÁTANE STREŠNÝCH ŽĽABOV A ZVODOV

AUTOR NÁVRHU					<i>P R O P E T</i> Ing. Peter MAGDZIAK Sov. hrdinov 200 089 01 S V I D N Í K tel.: 054/7520341	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MAGDZIAK					
VYPRACOVAL	ING. MAGDZIAK					
INVESTOR	OBEC NIŽNÁ PISANÁ					
MIESTO STAVBY	NIŽNÁ PISANÁ				ČÍSLO ZÁK.	33/15
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU KN 190				FORMÁT	3 x A4
PARCELA					DÁTUM	12/2015
OBJEKT	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	KLASIF. STAV.			MIERKA	1:100
					STUPEŇ	PSP
OBSAH	PODORYS STRECHY - NOVÝ STAV				ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ						10