


S4 Skladba fasády

- fasádny zatep³/ovací systém s akryl. omietkou
- pôvodná vonkajšia omietka
- nosné obv. murivo zo škvárobetónu
- vnútorná MVC omietka

S7 Skladba sokla

- kamenný obklad hr. 10cm
- lepidlo
- sieka
- extrudovaný polystyrén hr. 10cm
- hydroizolačná PE fólia -cca 15cm nad terén
- existujúce murivo





S8 Skladba okapového chodníka

- riešene kamenivo fr 32-64 hr. 10cm
- riešene kamenivo fr 16-32 hr. 10cm
- fólia proti prerastaniu

S9 Skladba dreven. obkladu

- drevený obklad 2,5cm
- sieka proti hmyzu
- odvetrávacia medzera 2,5cm
- fasádny zatep³/ovací systém bez akryl. omietky 12cm
- pôvodná vonkajšia omietka
- nosné obv. murivo zo škvárobetónu
- vnútorná MVC omietka




DRENÁŽ Ø100

OBALENÁ GEOTEXTÍLIU

POZNÁMKA:

drevený obklad kotvi mosadz. skrutkami

ZODPOV. PROJEKTANT	AUTOR PROJEKTU	PROJEKTANT		
Ing. Arch. Vladimír Šipkovský	Ing. Arch. Michal Švantner 	Ing. Arch. Michal Švantner		
INVESTOR:	OBEC RAKOVO, 038 42 RAKOVO 8, OKRES MARTIN			
PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA			
REKONŠTRUKCIA KD A OcU SO ZVÝŠENIM ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI RAKOVO			STUPEŇ	PS
			DÁTUM	5 / 2015
			MIERKA	1:50
DETAILY			Č. VÝKRESU	05