

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie obvodového plášťa budovy GP SR

Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Dátum: 17.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné práce				0,000	
1	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie makadamu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,320	0,000	0,000	20,0
2	K	001	174101102	Zásyp sypaninou z makadamu v uzavretých priestoroch s urovnanim povrchu zasypu	m3	6,320	0,000	0,000	20,0
				4,6*1,374 "zásyp anglického dvorca"		6,320			
3	M	MAT	5833325100	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 b	t	10,744	0,000	0,000	20,0
	D		2	Zakladanie				0,000	
4	K	005	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	2 497,540	0,000	0,000	20,0
				"ZE1" 29,29+83,67+11,15+65,15		189,260			
				"ZE2" 55,75+57,84		113,590			
				"ZE3" 4,08+12,67+8,49		25,240			
				"ZP1" 61,21+245,6+47,56+197,11+180,05+20,59+0,6*2,3+0,6*5,56+172,75		929,586			
				"ZP2" 21,7+81,16+46,35+64,59+60,4+6,4+51,07		331,670			
				"ZP3" 6,55+19,41+15,71+16,33+2,18+21,43		81,610			
				"ZP4" 9,32+22,46+17,13		48,910			
				"ZX1" 2,06+5,42+4,32+4,36+0,56+5,75+5,63+1,82+5,32		35,240			
				"ZM1" 2,22+(1,28+1,585)*2,45*4+1,7+1,62+1,95+0,37+1,95+1,5		39,387			
				"ZM2"					
				(12,18+32,07+25,56+25,78+3,32+34,02)*0,4+3,23*0,12*4+0,73*4+2,96*4+0,4*6+0,92*3+0,75*9+2,53*8		101,632			
				"ZM3" 5,19+5,19+5,19+7,51+3,9+8,64+5,19+7,96		48,770			
				"ZM4" 10,77+10,53+5,64+5,74+7,34*3,8-1,6*2,4		56,732			
				"ZM5" (14,53+9,09+2,3+1,58)*3,8		104,500			
				"ZM6" 13,7+9,04+29,12		51,860			
				"ZM7" 15,25		15,250			
				"ZM8" 19,38+(4,35+3,375)*3,8		48,735			
				"Ostenie" 918,56*0,3		275,568			
				Súčet		2 497,540			
5	K	011	273313521	Betón podkladný, prostý tr.C 12/15	m3	0,920	0,000	0,000	20,0
				1*4,6*0,2 "anglický dvorec"		0,920			
6	K	005	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok stien, do 30% celkovej plochy -0,06300t	m2	672,442	0,000	0,000	20,0
				"ZE2" (55,75+57,84)*0,7		79,513			

				"ZP1" 61,21+245,6+47,56+197,11+180,05+20,59+0,6*2,3+0,6*5,56+172,75		929,586			
				"ZP2" 21,7+81,16+46,35+64,59+60,4+6,4+51,07		331,670			
				"ZP3" 6,55+19,41+15,71+16,33+2,18+21,43		81,610			
				"ZP4" 9,32+22,46+17,13		48,910			
				"ZX1" 2,06+5,42+4,32+4,36+0,56+5,75+5,63+1,82		29,920			
				"ZM1" 2,22+(1,28+1,585)*2,45*4+1,7+1,62+1,95+0,37+1,95+1,5		39,387			
				"ZM2"					
				(12,18+32,07+25,56+25,78+3,32+34,02)*0,4+3,23*0,12*4+0,73*4+2,96*4+0,4*6+0,92*3+0,75*9+2,53*8		101,632			
				"ZM3" 5,19+5,19+5,19+7,51+3,9+8,64+5,19+7,96		48,770			
				"ZM4" 10,77+10,53+5,64+5,74+7,34*3,8-1,6*2,4		56,732			
				"ZM5" (14,53+9,09+2,3+1,58)*3,8-14,53*0,7		94,329			
				"ZM6" 13,7+9,04+29,12		51,860			
				"ZM7" 15,25		15,250			
				"ZM8" 19,38+(4,35+3,375)*3,8+8		56,735			
				"Ostenie" 918,56*0,3		275,568			
				Medzisúččet		2 241,472			
				2241,473*0,3 "30% celkovej plochy"		672,442			
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	
7	K	011	311361825	Výstuž pre betónové tvárnice kotvené do obvodovej steny, s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,050	0,000	0,000	20,0
8	K	011	312271304	Murivo výplňové (m3) z betónových tvární 50x50x25 s betónovou výplňou hr. 500 mm	m3	1,440	0,000	0,000	20,0
				1,2*1,2*0,5*2 "okná anglicého dvorca"		1,440			
9	K	011	312273551	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvární, hr. 300 mm, na MVC	m3	2,022	0,000	0,000	20,0
				1,78*0,45*2+1,5*0,28 "domurovanie okna garáž prístavba"		2,022			
	D	5		Komunikácie				0,000	
10	K	221	578141111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozrnný hr. 40 mm	m2	9,540	0,000	0,000	20,0
				0,9*4,6 "anglicky dvorec"		4,140			
				2,7*1*2 "Pohľad uličný - vyburanie kvetínáčov"		5,400			
				Súččet		9,540			
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
11	K	011	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	500,350	0,000	0,000	20,0
12	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	12,200	0,000	0,000	20,0
				"W01" 2,4*2+1,6		6,400			
				"W02" 2,1*2+1,6		5,800			
				Súččet		12,200			
13	K	011	612464231	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	63,985	0,000	0,000	20,0
				"ZM7" 15,25		15,250			
				"ZM8" 19,38+(4,35+3,375)*3,8		48,735			
				Súččet		63,985			
14	K	011	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	2,022	0,000	0,000	20,0
				1,78*0,45*2+1,5*0,28 "domurovanie okna garáž prístavba"		2,022			

15	K	011	621462114	Priprava vonkajšieho podkladu podhľadov, regulátor nasiakavosti "ZM1" 2,22+(1,28+1,585)*2,45*4+1,7+1,62+1,95+0,37+1,95+1,5 "ZM2" (12,18+32,07+25,56+25,78+3,32+34,02)*0,4+3,23*0,12*4+0,73*4+2,96*4+0,4*6+0,92* 3+0,75*9+2,53*8 "ZM6" 13,7+9,04+29,12 "ZM7" 15,25 "ZM8 Interiér podhľad pod loggiou a balkónom na 2.NP" 4,5+3,5 Súčet	m2	216,129 39,387 101,632 51,860 15,250 8,000 216,129	0,000	0,000	20,0
16	K	011	611465231	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm "ZM8 Interiér podhľad pod loggiou a balkónom na 2.NP" 4,5+3,5	m2	8,000 8,000	0,000	0,000	20,0
17	K	011	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm "ZM1" 1,7+1,62+1,95+0,37+1,95+1,5 "ZM2" (12,18+32,07+25,56+25,78+3,32+34,02)*0,4+3,23*0,12*4+0,73*4+2,96*4+0,4*6+0,92* 3+0,75*9+2,53*8 "ZM6" 13,7+9,04+29,12 Súčet	m2	162,582 9,090 101,632 51,860 162,582	0,000	0,000	20,0
18	K	005	622462401	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek	m2	750,066	0,000	0,000	20,0
19	K	005	622462411	Vonkajšia sanačná omietka stien, hr. 20 mm	m2	750,066	0,000	0,000	20,0
20	K	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm "Pohľad uličný - Nitrianska" 97,93 "Pohľad uličný - Kvetná" 354+91,44+281,32 "Pohľad dvorný" 269,34+29,16+113,32+135,92+5,32 "Garáž" 9,32+22,46+17,13 "ZM1" 2,22+(1,28+1,585)*2,45*4 "Ostenie" 714,45*0,3 Súčet	m2	1 671,292 97,930 726,760 553,060 48,910 30,297 214,335 1 671,292	0,000	0,000	20,0
21	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie "Pohľad dvorný" 70,55+59,43 "Garáž" 4,08+12,67+8,49 "ZM4" 10,77+10,53+5,64+5,74+7,34*3,8-1,6*2,4 "ZM5" (14,53+9,09+2,3+1,58)*3,8 "Ostenie" 62,8*0,3 Súčet	m2	335,292 129,980 25,240 56,732 104,500 18,840 335,292	0,000	0,000	20,0
22	K	011	622466114	Priprava vonkajšieho podkladu stien, regulátor nasiakavosti "ZE1" 29,29+83,67+11,15+65,15 "ZE2" 55,75+57,84 "ZE3" 4,08+12,67+8,49 "ZP1" 61,21+245,6+47,56+197,11+180,05+20,59+0,6*2,3+0,6*5,56+172,75 "ZP2" 21,7+81,16+46,35+64,59+60,4+6,4+51,07 "ZP3" 6,55+19,41+15,71+16,33+2,18+21,43 "ZP4" 9,32+22,46+17,13 "ZX1" 2,06+5,42+4,32+4,36+0,56+5,75+5,63+1,82+5,32	m2	2 289,411 189,260 113,590 25,240 929,586 331,670 81,610 48,910 35,240	0,000	0,000	20,0

				"ZM3" 5,19+5,19+5,19+7,51+3,9+8,64+5,19+7,96		48,770			
				"ZM4" 10,77+10,53+5,64+5,74+7,34*3,8-1,6*2,4		56,732			
				"ZM5" (14,53+9,09+2,3+1,58)*3,8		104,500			
				"ZM8" 19,38+(4,35+3,375)*3,8		48,735			
				"Ostenie" 918,56*0,3		275,568			
				Súčet		2 289,411			
23	K	014	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom do 20 x 20 mm	m	540,000	0,000	0,000	20,0
24	K	014	624601121b	Pretmelenie polyuretanovým tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	1 515,670	0,000	0,000	20,0
25	K	014	624601151b	Tmelenie parapetov okien PUR penou	m	70,250	0,000	0,000	20,0
26	K	011	625251385	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 100 mm (XPS), kotvy	m2	4,425	0,000	0,000	20,0
				"XPS pri balkónoch" 1,07*0,2*18		3,852			
				"ZM1 XPS na loggiach" (1,28+1,585)*0,2		0,573			
				Súčet		4,425			
27	K	011	625251431	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 30 mm (EPS-PERIMETER), ostenie	m2	53,700	0,000	0,000	20,0
				"Ostenie" 179*0,3		53,700			
28	K	011	625251432	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 50 mm (EPS-PERIMETER), kotvy	m2	8,250	0,000	0,000	20,0
				"ZM5" ((14,53+9,09+2,3+1,58)*0,6)*0,5		8,250			
29	K	011	625251433	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 60 mm (EPS-PERIMETER), kotvy	m2	25,240	0,000	0,000	20,0
				"ZE3" 4,08+12,67+8,49		25,240			
30	K	011	625251434a	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 90 mm (EPS-PERIMETER), kotvy	m2	8,250	0,000	0,000	20,0
				"ZM5" ((14,53+9,09+2,3+1,58)*0,6)*0,5		8,250			
31	K	011	625251435	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 100 mm (EPS-PERIMETER), kotvy	m2	153,864	0,000	0,000	20,0
				"ZE1" 29,29+83,67+11,15+65,15		189,260			
				"ZE2" 55,75+57,84		113,590			
				"ZM3" (0,75+0,62+0,61)*0,5		0,990			
				"ZM4" (1,02+7,34*0,6-1,6*0,6)*0,5		2,232			
				"Bleskozvod sokel" (0,18*4+0,51+0,28+1,8)*0,5		1,655			
				Medzisúčet		307,727			
				307,727*0,5		153,864			
32	K	011	625251437	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 140 mm (EPS-PERIMETER), kotvy	m2	153,864	0,000	0,000	20,0
				"ZE1" 29,29+83,67+11,15+65,15		189,260			
				"ZE2" 55,75+57,84		113,590			
				"ZM3" (0,75+0,62+0,61)*0,5		0,990			
				"ZM4" (1,02+7,34*0,6-1,6*0,6)*0,5		2,232			
				"Bleskozvod sokel" (0,18*4+0,51+0,28+1,8)*0,5		1,655			
				Medzisúčet		307,727			
				307,727*0,5		153,864			
33	K	011	625251523	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm, (EPS-F), kotvy	m2	48,910	0,000	0,000	20,0
				"ZP4" 9,32+22,46+17,13		48,910			
34	K	011	625251527	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm, (EPS-F), kotvy	m2	925,734	0,000	0,000	20,0
				"ZP1" 61,21+245,6+47,56+197,11+180,05+20,59+0,6*2,3+0,6*5,56+172,75		929,586			
				"XPS pri balkónoch" -1,07*0,2*18		-3,852			
				Súčet		925,734			

35	K	011	625251530	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm, (EPS-F), kotvy "ZP2" 21,7+81,16+46,35+64,59+60,4+6,4+51,07	m2	331,670 331,670	0,000	0,000	20,0
36	K	011	625251536	Kontaktný zatepľovací systém hr. 280 mm (EPS-F), kotvy "ZP3" 6,55+19,41+15,71+16,33+2,18+21,43	m2	81,610 81,610	0,000	0,000	20,0
37	K	011	625251563	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm (EPS-F), ostenie "Ostenie" 714,45*0,3	m2	214,335 214,335	0,000	0,000	20,0
38	K	011	625251572	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm, minerálne riešenie, kotvy "ZM5" ((14,53+9,09+2,3+1,58)*3,2)*0,5	m2	44,000 44,000	0,000	0,000	20,0
39	K	011	625251573	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm, minerálne riešenie, kotvy "ZM8" 19,38+(4,35+3,375)*3,8	m2	48,735 48,735	0,000	0,000	20,0
40	K	011	625251575	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm, minerálne riešenie, kotvy "ZM7" 15,25	m2	15,250 15,250	0,000	0,000	20,0
41	K	011	625251575a	Kontaktný zatepľovací systém hr. 90 mm, minerálne riešenie, kotvy "ZM5" ((14,53+9,09+2,3+1,58)*3,2)*0,5	m2	44,000 44,000	0,000	0,000	20,0
42	K	011	625251576	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm, minerálne riešenie, kotvy "ZM1" 2,22+(1,28+1,585)*2,45*4-(1,28+1,585)*0,2 "ZM3" (6,76+8,02+7,35)*0,5 "ZM4" (9,52+7,34*3,2-1,6*1,8)*0,5 "Bleskozvod sokel" (1,1*4+2,08+1,4+1,6)*0,5 "Bleskozvod fasáda" 2,78*5+5,85+2,84+2,84 "dymovod K08" 2,62*0,5+4,74 Súčet	m2	92,073 29,724 11,065 15,064 4,740 25,430 6,050 92,073	0,000	0,000	20,0
43	K	011	625251578	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, minerálne riešenie, kotvy "ZM3" (6,76+8,02+7,35)*0,5 "ZM4" (9,52+7,34*3,2-1,6*1,8)*0,5 "Bleskozvod sokel" (1,1*4+2,08+1,4+1,6)*0,5 "dymovod K08" 2,62*0,5 Súčet	m2	32,179 11,065 15,064 4,740 1,310 32,179	0,000	0,000	20,0
44	K	011	625251580	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm, minerálne riešenie, kotvy "Bleskozvod fasáda" 0,94*5+1,92+0,93*2 "dymovod K08" 1,56 Súčet	m2	10,040 8,480 1,560 10,040	0,000	0,000	20,0
45	K	011	625251588b	Kontaktný zatepľovací systém hr. 280 mm, minerálne riešenie, kotvy "Bleskozvod fasáda" 0,19*5+0,41+0,2*2 "dymovod K08" 0,33 Súčet	m2	2,090 1,760 0,330 2,090	0,000	0,000	20,0
46	K	011	625251612	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm, minerálne riešenie, ostenie "Ostenie" 25,11*0,3	m2	7,533 7,533	0,000	0,000	20,0
47	K	011	625251641	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 40 mm, minerálne riešenie, kotvy "ZM2" (12,18+32,07+25,56+25,78+3,32+34,02)*0,4+3,23*0,12*4+0,73*4+2,96*4+0,4*6+0,92*3+0,75*9+2,53*8	m2	101,632 101,632	0,000	0,000	20,0
48	K	011	625251643	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 60 mm, minerálne riešenie, kotvy	m2	8,000	0,000	0,000	20,0

				4,5 "ZM8 interiér pod loggiou 2.NP"		4,500			
				3,5 "ZM8 interiér pod balkonom 2.NP"		3,500			
				Súčet		8,000			
49	K	011	625251646	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 100 mm, minerálne riešenie, kotvy	m2	9,090	0,000	0,000	20,0
				"ZM1" 1,7+1,62+1,95+0,37+1,95+1,5		9,090			
50	K	011	625251648c	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 180 mm, minerálne riešenie, kotvy	m2	51,860	0,000	0,000	20,0
				"ZM6" 13,7+9,04+29,12		51,860			
51	K	012	627991003	Tesnenie škár obvodového plášt'a pásom mikroporéznej gumy	m	129,180	0,000	0,000	20,0
52	K	011	632450024	Betónový poter, hrubý samonosný hr. 50 mm	m2	5,400	0,000	0,000	20,0
				2,7*1*2 "Pohľad uličný - vyburanie kvetináčov"		5,400			
53	K	011	632450469	Spádový poter, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, hr. 30 - 60 mm	m2	37,603	0,000	0,000	20,0
				"Z01 Nitrianska" 3,68*4		14,720			
				"Z03 pohľad dvorný - ľavý" 2,52*4		10,080			
				"Z03 pohľad dvorný - stred" 2,723		2,723			
				"Z03 pohľad dvorný - pravý" 2,52*4		10,080			
				Súčet		37,603			
54	K	005	632451601	Ochranný antikorózný náter (balkóny a lodžie) na výstuž, hr. 1 mm	m2	1,880	0,000	0,000	20,0
				"Z01 Nitrianska" 3,68*4		14,720			
				"Z03 pohľad dvorný - ľavý" 2,52*4		10,080			
				"Z03 pohľad dvorný - stred" 2,723		2,723			
				"Z03 pohľad dvorný - pravý" 2,52*4		10,080			
				Medzisúčet		37,603			
				37,603*0,05 "5% plochy"		1,880			
55	K	005	632451612	Sanácia betónových konštrukcií (balkóny a lodžie), hr. 10 mm	m2	7,521	0,000	0,000	20,0
				"Z01 Nitrianska" 3,68*4		14,720			
				"Z03 pohľad dvorný - ľavý" 2,52*4		10,080			
				"Z03 pohľad dvorný - stred" 2,723		2,723			
				"Z03 pohľad dvorný - pravý" 2,52*4		10,080			
				Medzisúčet		37,603			
				37,603*0,2 "20% plochy"		7,521			
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
56	K	003	941942012	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 243,700	0,000	0,000	20,0
				"pohľad uličný Nitrianska" 182,29		182,290			
				"pohľad uličný Kvetná" 1144,11		1 144,110			
				"pohľad dvorný" 851,17		851,170			
				"prístavba garáž" 66,13		66,130			
				Súčet		2 243,700			
57	K	003	941942812	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 243,700	0,000	0,000	20,0
58	K	003	941942912	Príplatok za 2 mesiace použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 243,700	0,000	0,000	20,0

59	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m "loggie" 3,68*4 "garáž prístavba" 19,38 "garáž pasáž" 15,24 "pasáž" 61,54 Súčet	m2	110,880 14,720 19,380 15,240 61,540 110,880	0,000	0,000	20,0
60	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	2 243,700	0,000	0,000	20,0
61	K	011	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) "okná, dvere" 309,02 "loggie, balkóny" 3,3*4+5*8 "pasáž" 3,15*2+3*8 "ZX1" 12,18+32,06+25,56+25,26+3,9+21,6 "Rimsa dvor 1.NP" 21,63+21,45 Súčet	m	556,160 309,020 53,200 30,300 120,560 43,080 556,160	0,000	0,000	20,0
62	K	011	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil APU (plastový)	m	918,660	0,000	0,000	20,0
63	K	011	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová) "okná, dvere" 609,65 "loggie" 2,45*8 "fasáda" 17,34*5 "prístavba garáž" 3,6*4 "pasáž" 3,9*28 Súčet	m	839,550 609,650 19,600 86,700 14,400 109,200 839,550	0,000	0,000	20,0
64	K	011	953995221	Ukončovací profil (PVC)	m	56,500	0,000	0,000	20,0
65	K	011	953996151	Výstužná vrstva, armovacia tkanina - R 117 - 145g/m2 "Pohľad uličný" 74,39+19,48+92,46+31,84 "Ostenie" 141,31*0,3 "ZX1" 2,06+5,42+4,32+4,36+0,56+5,75+5,63+1,82+5,32 Súčet	m2	295,803 218,170 42,393 35,240 295,803	0,000	0,000	20,0
66	K	013	962042321	Búranie muriva a betónu prostého nadzákladného, -2,20000t 2,7*1*0,9*2 "Pohľad uličný - vyburanie kvetináčov"	m3	4,860 4,860	0,000	0,000	20,0
67	K	013	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t "Z01 Nitrianska" 3,68*4 "Z03 pohľad dvorný - ľavý" 2,52*4 "Z03 pohľad dvorný - stred" 2,723 "Z03 pohľad dvorný - pravý" 2,52*4 Súčet	m3	37,603 14,720 10,080 2,723 10,080 37,603	0,000	0,000	20,0
68	K	013	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, - 0,04700t 2,39*1,78 "garáž prístavba" 1,2*1,2*2 "anglický dvorec" Súčet	m2	7,134 4,254 2,880 7,134	0,000	0,000	20,0
69	K	013	968072357	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, - 0,05000t	m2	9,490	0,000	0,000	20,0

70	K	013	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších, -0,08900t (11,13+32,57+8,36+26,36+25,26+3,9+21,6)*0,1 "obklad betónový medzi 4. a 5. NP"	m2	12,918	0,000	0,000	20,0
						12,918			
71	K	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t "ZE1" 29,29+83,67+11,15+65,15 "ZE2" (55,75+57,84)*0,3 "ZE3" 4,08+12,67+8,49 "ZM5 pasáž" 14,53*0,7 Medzisúččet 258,748*0,3 "30% celkovej plochy"	m2	77,624 189,260 34,077 25,240 10,171 258,748 77,624	0,000	0,000	20,0
72	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	144,713	0,000	0,000	20,0
73	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie - 4 podlažia	t	578,852	0,000	0,000	20,0
74	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	144,713	0,000	0,000	20,0
75	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažované 10 km	t	1 447,130	0,000	0,000	20,0
76	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	144,713	0,000	0,000	20,0
77	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	144,713	0,000	0,000	20,0
78	K	013	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	10,000	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
79	K	012	998014021	Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál,viacposch.do 18 m výšk	t	132,251	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000	
80	K	711	711111020	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou vodorovná plocha 1*4,6 "anglický dvorec"	m2	4,600 4,600	0,000	0,000	20,0
81	K	711	711111025	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou zvislá plocha 2,6*4,6+0,4*1,85 "anglický dvorec"	m2	12,700 12,700	0,000	0,000	20,0
82	K	711	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú 1*4,6 "anglický dvorec"	m2	4,600 4,600	0,000	0,000	20,0
83	M	MAT	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová PP 400	m2	5,290	0,000	0,000	20,0
84	K	711	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú 2,6*4,6+0,4*1,85 "anglický dvorec"	m2	12,700 12,700	0,000	0,000	20,0
85	M	MAT	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová PP 400	m2	15,240	0,000	0,000	20,0
86	K	711	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej skúťovými páskami "Z01 Nitrianska" 3,68*4 "Z03 pohľad dvorný - ľavý" 2,52*4 "Z03 pohľad dvorný - stred" 2,723 "Z03 pohľad dvorný - pravý" 2,52*4 Súččet	m2	37,603 14,720 10,080 2,723 10,080 37,603	0,000	0,000	20,0
87	M	MAT	5856051355	Izolačná stierka hydroizolačná	kg	10,529	0,000	0,000	20,0
88	M	MAT	5856051360	Tesniaci pás, kútová páska	m	15,041	0,000	0,000	20,0
89	K	711	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,105	0,000	0,000	20,0

	D		713	Izolácie tepelné				0,000	
90	K	713	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vloženie vlny v jednej vrstve 2,94*4,6+0,4*1,85 "anglický dvorec"	m2	14,264	0,000	0,000	20,0
91	M	MAT	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	14,549	0,000	0,000	20,0
92	K	713	713170060	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením "Z01 Nitrianska" 3,68*4 "Z03 pohľad dvorný - ľavý" 2,52*4 "Z03 pohľad dvorný - stred" 2,723 "Z03 pohľad dvorný - pravý" 2,52*4 Súčet	m2	37,603 14,720 10,080 2,723 10,080 37,603	0,000	0,000	20,0
93	M	MAT	2837650010	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	38,355	0,000	0,000	20,0
94	K	713	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,207	0,000	0,000	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,000	
95	K	762	762431231	Montáž obloženia stien doskami z drevotrásných hmôt tvrdými cementotrieskovými, dvojnásobné "Z02" 1,4*1,59	m2	2,226 2,226	0,000	0,000	20,0
96	M	MAT	5959073700	CETRIS BASIC cementotriesková doska 125x335 cm, hr. 12 mm	m2	4,630	0,000	0,000	20,0
97	K	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,079	0,000	0,000	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				0,000	
98	K	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom, doska 2xRB 12,5 mm, dvojnásobné	m2	2,226	0,000	0,000	20,0
99	K	763	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,069	0,000	0,000	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
100	K	764	764323520	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu biely, hr. 0,8 mm, odkvapov na na loggiach a balkónoch, r.š. 210 mm "K04" 64,4	m	64,400 64,400	0,000	0,000	20,0
101	K	764	764352612	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu šedý, hr. 0,8 mm, kruhové priemer 100 mm "K07" 4	m	4,000 4,000	0,000	0,000	20,0
102	K	764	764352613	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu šedý, hr. 0,8 mm, kruhové priemer 120 mm "K05" 143	m	143,000 143,000	0,000	0,000	20,0
103	K	764	764352812	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu šedý, hr. 0,8 mm, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm "K06" 6,8	m	6,800 6,800	0,000	0,000	20,0
104	K	764	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu biely, hr. 0,8 mm vrátane rohov r.š. 460 mm "K01" 167	m	167,000 167,000	0,000	0,000	20,0
105	K	764	764410770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu biely, hr. 0,8 mm, vrátane rohov r.š. 490 mm "K02" 129	m	129,000 129,000	0,000	0,000	20,0
106	K	764	764421770	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu biely, hr. 0,8 mm, r.š. 490 mm "K03" 141	m	141,000 141,000	0,000	0,000	20,0
107	K	764	764430740	Oplechovanie muriva a zateplenia pod dymovodom z hliníkového farebného Al plechu biely, hr. 0,8 mm, r.š. 500 mm "K08" 18,5	m	18,500 18,500	0,000	0,000	20,0
108	K	764	764430750	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu biely, hr. 0,8 mm, vrátane rohov r.š. 570 mm	m	30,000	0,000	0,000	20,0

				"K16" 30		30,000			
109	K	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,168	0,000	0,000	20,0
	D	766		Konštrukcie stolárske				0,000	
110	K	766	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	6,000	0,000	0,000	20,0
111	M	MAT	6114117000	Plastové okno H/B 1500/1500 mm, dvojkrídlové otvárateľné	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
112	K	766	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednokrídlových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	15,400	0,000	0,000	20,0
				(1,6+2,1)*2 "brána z Nitrianskej"		7,400			
				(1,6+2,4)*2 "brána pasáž"		8,000			
				Súčet		15,400			
113	M	MAT	6114122500	Plastové vstupné dvere H/B 2100/1600 mm, dvojkrídlové, otvárateľné	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
				"W02" 1		1,000			
114	M	MAT	6114124000	Plastové vstupné dvere H/B 2400/1600 mm, dvojkrídlové otvárateľné so svetlíkom	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
				"W01" 1		1,000			
115	K	766	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,159	0,000	0,000	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	
116	K	767	767111130	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien nad 100 do 150 kg	m2	2,240	0,000	0,000	20,0
				"Z02" 1,4*1,6		2,240			
117	M	MAT	1333151200	Týč oceľová z profilov U120	t	0,100	0,000	0,000	20,0
118	K	767	767161140	Demontáž, predĺženie kotvenia a spätná montáž nerezového zábradlia rovného z rúrok do muriva	m	1,650	0,000	0,000	20,0
				"Z04" 1,65		1,650			
119	K	767	767162130	Navýšenie zábradlia loggia a balkónov	m	61,920	0,000	0,000	20,0
				"Z01 Nitrianska" (2,69+0,3*2)*4		13,160			
				"Z01 pohľad dvorný - ľavý" (3,65+0,86*2)*4		21,480			
				"Z01 pohľad dvorný - stred" (4,2+0,8*2)		5,800			
				"Z01 pohľad dvorný - pravý" (3,65+0,86*2)*4		21,480			
				Súčet		61,920			
120	K	767	767662120	Demontáž, úprava a spätná montáž mreží na oknách	m2	60,271	0,000	0,000	20,0
				"Z03 Nitrianska" 2,4*2,09		5,016			
				"Z03 pohľad dvorný - ľavý" 1,34*1,49*5+2,38*1,46		13,458			
				"Z03 pohľad dvorný - stred" 2,2*1,58		3,476			
				"Z03 pohľad dvorný - pravý"		29,321			
				1,43*1,47*2+2,38*1,47+2,17*2,37*3+2,17*1,47+1,2*1,25*2					
				"Z03 prístavba garáž" 1,5*1,5*4		9,000			
				Súčet		60,271			
121	K	767	767712812	Demontáž mreže anglického dvorca, -0,01800t	m2	3,450	0,000	0,000	20,0
				4,6*0,75 "anglický dvorec"		3,450			
122	K	767	767896921a	D+M búdky pre vtáky a netopiere, vrátane kotvenia, oplechovania povrchovej vrstvy	ks	6,000	0,000	0,000	20,0
123	K	767	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,132	0,000	0,000	20,0
	D	769		Montáž vzduchotechnických zariadení				0,000	
124	K	769	769035000	Montáž revízných dvierok pre bleskozvod	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
				"K13" 7		7,000			

125	M	MAT	4290042463a	Revízne dvierka pre bleskozvod FeZn plech, 100 x 200 mm	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
126	K	769	769035012	Montáž mriežky na odvod vzduch, priemer 150 mm	ks	30,000	0,000	0,000	20,0
				"K10" 30		30,000			
127	M	MAT	4290048912a	Plastová biela mriežka so sieťkou proti hmyzu kruhová, priemer 150 mm	ks	30,000	0,000	0,000	20,0
128	K	769	769035030	Montáž mriežky na odvod vzduchu, prierezu 150 x 150 mm	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
				"K09" 7		7,000			
129	M	MAT	4290042375a	Plastová biela mriežka so sieťkou proti hmyzu štvorcová 150 x 150 mm	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
130	K	769	769035033	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 250 x 500 mm	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
				"K11" 3		3,000			
131	M	MAT	4290042307a	Hliníková mriežka so sieťkou proti hmyzu obdĺžniková 250 x 500 mm	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
132	K	769	769035036	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 300 x 300 mm	ks	20,000	0,000	0,000	20,0
				"K12" 20		20,000			
133	M	MAT	4290042403a	Hliníková mriežka so sieťkou proti hmyzu štvorcová 300 x 300 mm	ks	20,000	0,000	0,000	20,0
134	K	769	769035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 950 x 650 mm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
				"K14" 1		1,000			
135	M	MAT	4290042358a	Hliníková mriežka so spätnou klapkou obdĺžniková 950 x 650 mm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
136	K	769	769035042	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 950 x 650 mm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
				"K15" 1		1,000			
137	M	MAT	4290042346a	Hliníková mriežka so sieťkou proti hmyzu obdĺžniková 950 x 650 mm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
	D	771		Podlahy z dlaždíc				0,000	
138	K	771	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 200 x 100 mm	m	15,040	0,000	0,000	20,0
139	K	771	771575127	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 200 x 200 mm	m2	37,603	0,000	0,000	20,0
				"L01 Nitrianska" 3,68*4		14,720			
				"L01 pohľad dvorný - ľavý" 2,52*4		10,080			
				"L01 pohľad dvorný - stred" 2,723		2,723			
				"L01 pohľad dvorný - pravý" 2,52*4		10,080			
				Súčet		37,603			
140	M	MAT	5978651310	Gresová mrazuvdomá, protišmyková dlažba, rozmer 200 x 200 mm	m2	39,889	0,000	0,000	20,0
				"dlažba" 37,603		37,603			
				"sokel" 15,04*0,1		1,504			
				Súčet		39,107			
141	K	771	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad I2 do 24 m	t	0,737	0,000	0,000	20,0
	D	781		Dokončovacie práce a obklady				0,000	
142	K	771	781785100	Montáž gresového obkladu vonkajších stien s rovnými hranami kladenej do flexibilného tmelu	m2	260,563	0,000	0,000	20,0
				"Pohľad uličný" 74,39+19,48+92,46+31,84		218,170			
				"Ostenie" 141,31*0,3		42,393			
				Súčet		260,563			
143	M	MAT	5976611000	Gresový mrazuvzdorný obklad, leštený	m2	268,380	0,000	0,000	20,0
144	K	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,561	0,000	0,000	20,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				0,000	
145	K	783	783102812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii stredných "B" plnostenných "D" oceľovou kefou	m2	29,100	0,000	0,000	20,0
				2,46*2,41*2 "brána - garáž pasáž"		11,857			
				2,48*2,47*2+1,2*2,08*2 "brána a dvere - garáž pristavba"		17,243			

				Súčet		29,100			
146	K	783	783124520	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105µm	m2	29,100	0,000	0,000	20,0
				2,46*2,41*2 "brána - garáž pasáž"		11,857			
				2,48*2,47*2+1,2*2,08*2 "brána a dvere - garáž prístavba"		17,243			
				Súčet		29,100			
147	K	783	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	70,620	0,000	0,000	20,0
				"Z01 Nitrianska" 1,1*3,3*4		14,520			
				"Z03 pohľad dvorný - ľavý" 1,1*5,1*4		22,440			
				"Z03 pohľad dvorný - stred" 1,1*6,6		7,260			
				"Z03 pohľad dvorný - pravý" 1,1*5,1*4		22,440			
				"Z05 pasáž" 1,1*3,6		3,960			
				Súčet		70,620			
148	K	783	783224902	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. mreží syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s emailov. - 70µm	m2	60,271	0,000	0,000	20,0
				"Z03 Nitrianska" 2,4*2,09		5,016			
				"Z03 pohľad dvorný - ľavý" 1,34*1,49*5+2,38*1,46		13,458			
				"Z03 pohľad dvorný - stred" 2,2*1,58		3,476			
				"Z03 pohľad dvorný - pravý"		29,321			
				1,43*1,47*2+2,38*1,47+2,17*2,37*3+2,17*1,47+1,2*1,25*2		9,000			
				"Z03 prístavba garáž" 1,5*1,5*4		60,271			
				Súčet		60,271			
149	K	783	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	70,620	0,000	0,000	20,0
				"Z01 Nitrianska" 1,1*3,3*4		14,520			
				"Z03 pohľad dvorný - ľavý" 1,1*5,1*4		22,440			
				"Z03 pohľad dvorný - stred" 1,1*6,6		7,260			
				"Z03 pohľad dvorný - pravý" 1,1*5,1*4		22,440			
				"Z05 pasáž" 1,1*3,6		3,960			
				Súčet		70,620			
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				0,000	
150	K	784	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	11,500	0,000	0,000	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				0,000	
	D	21-M		Elektromontáže				0,000	
151	K	921	210200008	Úprava osvetlenia - demontáž, montáž, úprava káblovania	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
				2 "uličný pohľad"		2,000			
				2 "pasáž"		2,000			
				2 "garáž"		2,000			
				1 "strop pod loggiou 2.NP"		1,000			
				Súčet		7,000			
152	K	921	210220001	Bleskozvod, výmena zvislého vedenia, podomietkový systém	súb.	1,000	0,000	0,000	20,0
				"Trubka 29 bezhal, samozhášava; 126 m"					
				"Krabica odbočná s viečkom 125x125; 7 ks"					

"Drážka pre trubku 48 mm; 10 m"

"Vysekanie krabice skúšobnej svorky; 7 ks"

"Lano FeZn vodič demontáž; 126 m"

"Vodič FeZn 8mm uložený do trubky; 140 m"

"Svorka na okapový žľab; 7 ks"

"Svorka skúšobná; 7 ks"

"Štítok označovací; 7 ks"

"Odborná prehliadka a vyhotovenie správy" 1

1,000

Celkom

0,000