



	jestvující konstrukce
	navrhované konstrukce

D0 výšky 500 mm:  
 – JESTLIVÁ KONSTRUKCIA  
 – PENETRANTNÝ MATERIÁL  
 – LEPKÁ STIERKA  
 – IZOLAČNÉ PLYNÉ Z POLYSTYRENU XPS HR. 50 mm  
 – SKLOTEJÚTA MREŽKA 145 g/m<sup>2</sup>  
 – VÝSTUŽOVÁ STIERKA  
 – PODKLADNÝ PENETRANTNÝ MATERIÁL  
 – OMLETA  
 – MRAKOVNÁ – FARBA POLU ARCH. VÝBERU

- STŤK OSTENIA A FASADY - ROHOVÝ PVC PROFIL SO SIEŤKOU
- STŤK PREKLADU A FASADY - ROHOVÝ PVC PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM A SO SIEŤKOU

KÓTOVANÉ BEZ ZATEPLENIA

Zodp. projektant:	Ing. G. Gabzdová	Partnr, s.r.o. Hlinský 1199/22 Povvážska Bystřica
Výpracoval:	Ing. G. Gabzdová	
Investor:	Obec Hatné, Obecny úrad v Hatnom 46	
Miesto stavby:	Hatné, parc.č. 408	

  

<h1 style="text-align: center;">Materská škola Hatné</h1> <h2 style="text-align: center;">zníženie energetickej náročnosti objektu</h2>	
Názov diela:	Architektonicko - stavebné riešenie
Typové:	Poúprava - stavebný úprav
Stupeň PD:	ohlasenie
Č.zák.:	P0615
Datum:	03/2015
Počet A4:	3x44
Mierka:	1:75
Č. výt.: 3	Práre: