

Verejný obstarávateľ: Obec Čab, Čab 1, 951 24 Čab

Predmet zákazky : Výstavba a rekonštrukcia športovísk a detských ihrísk v obci Čab

V E R E J N Á S Ú Ť A Ź

podlimitná zákazka v zmysle § 100 s odvolaním sa na § 4 ods. 3 písm. a.)
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

(STAVEBNÉ PRÁCE)

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Čab, december 2015

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu „Výstavba a rekonštrukcia športovísk a detských ihrísk v obci Čab“.

Zaradenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce; 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská, 45112700-2 Terénne úpravy.

Opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uskutočniť stavebné práce v rámci projektu Výstavba a rekonštrukcia športovísk a detských ihrísk v obci Čab v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie:

Lokalita:	intravilán obce Čab
Parcela:	1304/15; 306/4
Rekonštrukcia a modernizácia:	v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov
Záručná doba:	60 mesiacov

Minimálna technická špecifikácia herných prvkov ihriska, resp. ekvivalentná špecifikácia:

Hojdačky – konštrukcia závesných hojdačiek bude z agátového dreva alebo ekvivalent, certifikované pogumované sedacie dosky min. rozmeru 42x18x3 cm, uchytené na nosnú konštrukciu na otočných kĺbových úchytkách na nerezovej reťazi DIN 766 alebo ekvivalent. Budú tu aj hojdačky pre menšie deti. Kritická výška pádu bude max. 160 cm. Počet užívateľov: 4. Hĺbka založenia vrátane podkladového betónu bude min. 90cm. Sedačky dvoch hojdačiek budú určené pre všetky typy imobility.

Vahadlová hojdačka – bude z agátu alebo ekvivalent, priemeru 15-18 cm, uchytená do drevených stĺpov s priemerom 15- 20cm vzdialených od seba min. 25cm cez ložiská spojené nerezovou tyčou s priemerom min. 20mm a sedacia časť bude z vodovzdornej preglejky podľa nákresu, držadlá budú tematické (hlava koňa) s certifikovanými plastovými drždami. Stĺpy budú spojené guľatinou s priemerom 12-15cm štyrmi vratovými skrutkami s priemerom min. 10mm. Hojdačka bude zapustená 90cm do terénu. Kritická výška pádu max. 100cm. Počet užívateľov: 2.

Baranidlo – konštrukcia bude z agátu alebo ekvivalent, postavené bude na 4 stĺpoch spojených do tvaru pyramídy s priemerom 12-15 cm. Zapustené bude do terénu min 90cm. Baranidlo bude uchytené na nosnú konštrukciu na otočných kĺbových úchytkách na nerezovej reťazi DIN 766 alebo ekvivalent. Baranidlo bude mať tvar koníka. Kritická výška pádu bude max. 1m. Počet užívateľov: 2.

Hojdačka hniezdo – Konštrukcia bude konštruovaná ako pri reťazových hojdačkách, hniezdo bude mať priemer min. 1m, zavesené bude min. 50cm nad dopadovou plochou, kĺby budú otočné, nerezové vyhotovenie M16 alebo ekvivalent. Hĺbka založenia bude min. 0,9m. Počet užívateľov: max 3. Hojdačka hniezdo je určená pre všetky typy imobility.

Pružinová hojdačka koník – pružina bude vysoká min. 40cm, plus min. 6cm hrúbka tela, kritická výška pádu bude max. 0,5m. Pružina bude certifikovaná na tento účel. Nosnosť max. 60kg. Počet užívateľov 1.

Zostava Koník lúčny

Lezecké steny – budú z vodovzdornej, protišmykovej preglejky min. rozmerov 250x150x2,1 cm, alebo podľa výkresu. Do steny budú uchytené chyty na úchyt rúk a nôh. Chyty budú vyrobené z polyesterovej živice s pieskom.

Sieť – bude z PAD lana s oceľovým jadrom priemeru 16 mm. Veľkosť oka siete je max. rozmeru 30x30cm. Kritická výška pádu max. 210cm. Dopadová plocha bude štrk frakcie max. 4-8mm, hĺbka bude min. 40cm.

Sklz – bude vyhotovený ako certifikovaný výrobok sklolaminátový s kolmou výškou min. 160 a 240 cm podľa uchytenia do podesty. Kritická výška pádu bude max. 160 a 240 cm.

Rampy – budú šikmé z terénu na jednotlivé podesty, budú mať zdrsnený povrch. Navrhnuté budú z tvrdého dreva – agát, alebo ekvivalent – profilov podľa výkresov a ukotvené do terénu alebo do konštrukcií. Budú tvorené guľatinami a hranolmi s priermi 12-15cm (nosné), na zábradlí s priemerom 6-10cm. Hranoly 8x10cm.

Zábradlia a zábrany – konštrukčne budú navrhnuté z tvrdého dreva – agát, alebo ekvivalent – profilov min. rozmerov 150 x 30 mm, ktoré budú uchytené na zvislé a vodorovné konštrukcie podľa nákresov. Budú zhotovené vo výške minimálne 70cm a maximálne 85cm.

Spojovací materiál – svorníky, skrutky, reťaze, otočné kĺby budú povrchovo upravené pozinkovaním alebo nerezové.

Povrchová úprava drevených častí – u nadzemných častí bude 1x náter proti hnilobe a hubám a 2x náter olejom alebo vodový miešaným s farebným moridlom odtieňa podľa výtvarného návrhu, u podzemných častí bude 2x penetračný náter.

Osadenie konštrukcií do terénu – osadenie prvkov zvislých konštrukcií bude do vykovaných jám s makadamom, na ktorom bude vrstva betónu, jama bude zasypaná betónom. Hĺbka založenia konštrukcií bude v súlade so statickým posudkom. Pre osadenie všetkých konštrukcií do terénu platí príslušný výkres s detailom 1:10.

Dopadové plochy – budú tvorené štrkom frakcie max. 4-8mm, hrúbky 30 a 40cm.

Súčasťou ihriska sú lavičky a smetné koše a infotabuľa.

Pri neúplnej inštalácii, demontáži alebo počas údržby je vstup zakázaný. Prevádzková kontrola sa bude vykonávať 2 krát ročne prevádzkovateľom. Dodávateľ vypracuje návod na prevádzku a údržbu.

Osadenie konštrukcií je znázornené v projekte detské ihrisko Koník lúčny. Dopadové plochy sú znázornené v projekte.

V cene dodávky a montáže je zabezpečená úprava terénu ako aj štrková plocha ihriska spolu so zakladaním stavby.

Uchádzač predloží:

Ku každému hernému prvku ihriska uchádzač predloží vyhlásenie zhody, bezpečnostný certifikát dokladujúci bezpečnosť herného prvku a jeho nezávadnosť.

Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúce sociálny aspekt:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 34 ods.17 zákona o VO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. doložka plnenia zmluvy) , týkajúce sa sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri dodržaní podmienky nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.

Uchádzači sa pri predložení svojich ponúk zaviazujú v prípade získania zákazky tieto podmienky plniť. Osobitné podmienky zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ sa zaviazá, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená. Odkazy pre uchádzačov pre zabezpečenie zamestnania dlhodobo nezamestnaných osôb:

Obec Čáb:	http://www.obeccab.sk/
Nitriansky samosprávny kraj:	https://www.unsk.sk/
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra:	http://www.upsvar.sk/nr.html?page_id=231735
Okresný úrad Nitra:	http://www.minv.sk/?okresny-urad-nitra

V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaviazá, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).