

Obstarávateľská organizácia: **Pol'nohospodárske družstvo v Chynoranoch**  
**Bernolákov ul. 1771/18, 956 33 Chynorany**

Názov zákazky: **„Bitúnok na porážanie ošípaných s určenou kapacitou-  
hospodársky dvor Chynorany „**

**Podlimitná zákazka  
bez využitia elektronického trhu**

**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

V Chynoranoch, dňa: 26.5..2014

v.r.

.....

Ing. Ivan Šmatlák  
Predseda predstavenstva

v.r.

.....

Ing. Stanislav Magdolen  
Podpredseda predstavenstva

Súlad súťažných podkladov so zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov potvrdzuje:

Vo Veľkom Krtíši, dňa 23.5..2014

v.r.

.....

Miloslav Bobík  
gestor vo

Veľký Krtíš, máj 2014

---

---

## Obsah:

Časť A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV .....	str.	5 -11
Časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.....	str.	12 - 12
Časť A.3 KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A SPOSOB ICH UPLATNENIA.....	str.	13 – 14
Časť B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY .....	str.	14 - 18
Časť B.2 SPOSOB URČENIA CENY .....	str.	18 - 18
Časť B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY .....	str.	19 – 19
VZOR –Samostatný list .....	str.	20 - 20

Súčasťou týchto súťažných podkladov sú:

### **PRÍLOHY:**

- Vo formáte Word
- Príloha č. 1 Návrh zmluvy o dielo
- SO1 Výkaz výmer – 4 PDF, 1 Word, 1 Exel
  - Excel – výkaz výmer stavebná časť
  - PDF- rozpočet TUV a likvidácia odpadu (poradové číslo položky vo výkaze výmer stav.časť 158 a 159)
  - PDF – rozpočet zdravotníka (poradové číslo položky vo výkaze výmer stav.časť 83)
  - PDF-rozpočet bleskozvod (poradové číslo položky vo výkaze výmer stav.časť 157)
  - PDF –rozpočet elektroinštalácia (poradové číslo položky vo výkaze výmer stav.časť 157)
  - Word – výkaz výmer výrobné zariadenie, vzduchotechnika, chladenie (poradové číslo položky vo výkaze výmer stav.časť 156)
- Výkresy, Technické správy spolu - 38 položiek
- SO2 Výkaz výmer – 1 PDF
- Výkresy, Technické správy spolu - 4 položky
- SO3 Výkaz výmer 1 Exel
- Výkresy, Technické správy spolu - 5 položiek
- SO4 Výkaz výmer 1 PDF
- Výkresy, Technické správy spolu – 4 položky
- Protipožiarna bezpečnosť stavby spolu – 4 položky

---

## **A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV**

### **Časť I.**

#### **Všeobecné informácie**

1. Identifikácia obstarávateľa
2. Druh a názov zákazky
3. Komplexnosť dodávky
4. Zdroj finančných prostriedkov
5. Zmluva
6. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác
  
7. Variantné riešenie
8. Platnosť ponuky

### **Časť II.**

#### **Dorozumievanie a vysvetľovanie**

9. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi
10. Vysvetľovanie podmienok uskutočnenia stavebných prác
  
11. Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác

### **Časť III.**

#### **Príprava ponuky**

12. Jazyk ponuky
13. Obsah ponuky
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15. Vyhotovenie ponuky

### **Časť IV.**

#### **Predkladanie ponúk**

16. Označenie obalov ponúk
17. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
18. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

### **Časť V.**

#### **Otváranie a vyhodnotenie ponúk**

19. Otváranie obálok s ponukami
  
20. Preskúmanie ponúk
21. Mena na vyhodnotenie ponúk
22. Hodnotenie ponúk

---

Časť VI.

**Dôvernosť a etika**

23. Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

Časť VII.

**Uzavretie zmluvy**

24. Oznámenie o úspešnosti ponuky

25. Uzavretie zmluvy

26. Ďalšie informácie

Časť I.  
Všeobecné informácie

**1 Názov obstarávateľskej organizácie**

Názov organizácie: **Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch**  
Sídlo organizácie: **Bernolákova 202/18, 956 33 Chynorany**  
IČO: **00205214**  
Zastúpený: **Ing. Ivan Šmatlák – predseda predstavenstva**  
**Ing. Stanislav Magdolen – podpredseda predstavenstva**  
Email: [pdchynorany@pdchynorany.sk](mailto:pdchynorany@pdchynorany.sk)

Kontaktné osoby: Ing. Šmatlák – za vecnú stránku zákazky  
Email: [pdchynorany@pdchynorany.sk](mailto:pdchynorany@pdchynorany.sk), telefón: 0918 340 351  
**Miloslav Bobík** – za verejné obstarávanie  
Email: [miloslavbobik@gmail.com](mailto:miloslavbobik@gmail.com), telefón: 0903 618 417

**2 Druh a názov zákazky**

- 2.1 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o VO)
- 2.2 Kategória: 45 Stavebné práce
- 2.3 Kód zo štatistickej klasifikácie produkcie: 45000000-7 – stavebné práce
- 2.4 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť *B.1 Opis predmetu obstarávania*.
- 2.5 Názov zákazky: „Bitúnok na porážanie ošípaných s určenou kapacitou hospodársky dvor Chynorany „

**3 Komplexnosť dodávky**

- 3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
- 3.2 Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú položku alebo časť predmetu zákazky. Ponuka predložená len na položku alebo časť predmetu zákazky bude vylúčená zo súťaže
- 3.3 Súčasťou zákazky je aj dodávka strojnotechnologického zariadenia na porážanie ošípaných.
- 3.4 Elektronická aukcia nebude použitá

**4 Zdroj finančných prostriedkov**

- 4.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov ako aj z prostriedkov EF - program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, ktorý sa poskytne ako nenávratný finančný prostriedok oprávnených výdavkov predstavujúci podiel rovnaký alebo nižší ako 50% obstarávacej ceny a predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká a vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 pís. b.2) zákona o VO
- 4.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu. Úhrada za poskytnuté práce bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe faktúry dodanej dodávateľom, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu
- 4.3 Splatnosť faktúry za vykonanie diela a dodávku integračného bezpečnostného systému bude 60 dní
- 4.4 Na základe skutočnosti, že predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného

finančného príspevku, verejný obstarávateľ môže túto lehotu predĺžiť v prípade, že do 60 dní od kolaudácie stavby nenastane plnenie od príslušného vykonávateľa pomoci. V tomto prípade verejný obstarávateľ faktúru uhradí do 7 dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov od poskytovateľa dotácie na účet verejného obstarávateľa.

- 4.5 Verejný obstarávateľ požaduje zadržať sumu 20% z faktúry ako tzv. zádržné, pričom zádržné bude slúžiť výlučne na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie väd, ktoré Zhotoviteľ včas neodstránil. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená do 30 dní po odstránení všetkých zistených závad a zádržné nebude uplatnené v prípade ak dielo bude zrealizované bez závad a nedorobkov a písomne odovzdané verejnemu obstarávateľovi

## **5 Zmluva**

- 5.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu na uskutočnenie stavebných prác – Zmluvu o dielo
- 5.2 Uzavretá zmluva nebude v rozpore so súťažnými podkladmi a s predloženou ponukou uchádzača

## **6 Miesto a termín poskytnutia stavebných prác**

6.1 Miesto alebo miesta poskytnutia stavebných prác: Bitúnok bude umiestnený v budove p. č. 2651(v KN vedeným ako dielňa ) na rovinatom pozemku parcely č. 2663/1 k.ú. Chynorany.

6.2 Trvanie zmluvy alebo termín uskutočnenia stavebných prác: od podpísania zmluvy do: **30.4.2015, pričom PPA je oprávnená predĺžiť uvedenú lehotu.**

## **7 Variantné riešenie**

7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

## **8 Platnosť ponuky**

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do: **31.12.2014**

## **Časť II.**

### **Dorozumievanie a vysvetľovanie**

## **9 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi**

- 9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxu, elektronicky alebo telefonicky.
- 9.2 Pri poskytnutí informácií telefónom , ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj písomnou formou prostredníctvom pošty alebo elektronickými prostriedkami, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
- 9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.

## **10 Vysvetľovanie podmienok súťaže**

- 10.1 V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 9 požiadať o ich vysvetlenie. Uchádzač zašle jedno vyhotovenie žiadosti písomne na adresu kontaktnej osoby e-mail: [pdchynorany@pdchynorany.sk](mailto:pdchynorany@pdchynorany.sk) a jedno písomné vyhotovenie na e-mail gestora na verejné obstarávanie – Miloslav Bobík e-mail: [miloslavbobik@gmail.com](mailto:miloslavbobik@gmail.com)
- 10.2 Za včas doručení požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 10.1 sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve.
- 10.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača podľa bodu verejný obstarávateľ oznámi do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady

## **11 Obhliadka miesta poskytnutia stavebných prác a zoznámenie sa s projektovou dokumentáciou**

- 11.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov.
- 11.2 Ohliadka uskutočnenia stavebných prác je možné, tým, že bude dopredu dohodnuté s osobou zodpovednou za vecnú stránku vo aspoň 1 deň dopredu ( telefonické kontakty sú uvedené v bode 1)
- 11.3 Kompletná projektová dokumentácia bude pre uchádzačov k dispozícii k nahliadnutiu na adrese uvedenej v bode 1 .Návštevu je nutné dopredu dohodnúť ako v bode 11.2
- 11.4. Pracovná doba verejného obstarávateľa je v pracovné dni od 09,00 hod. do 12.00 hod.

### **Časť III. Príprava ponuky**

## **12 Jazyk ponuky**

- 12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

## **13 Obsah ponuky**

- 13.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- 13.1.1 zoznam dokladov, ktoré požadujeme označiť podľa zoznamu uchádzača
- 13.1.2 identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa sídla, typ spoločnosti, IČO, kontaktné údaje (meno a priezvisko konateľov, kontaktnej osoby, ktorá bude s verejným

- obstarávateľom komunikovať, telefónne číslo, fax a email)
- 13.1.3 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke
  - 13.1.4 doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk – Oddiel III.  
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o VO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o VO a to v lehote 10 dní od doručenia výzvy
  - 13.1.5 uchádzač vyplní a predloží výkazy výmer: časť SO1, SO2, SO3 a SO4 v poskytnutých formátoch – iné formáty súborov nie sú k dispozícii a konečnú cenu predmetu zákazky stanoví spôsobom uvedeným podľa bodu 14.4 a 14.5 súťažných podkladov.
  - 13.1.6 Cenová ponuka uchádzača bude zverejnená na verejnom otváraní ponúk a cenu požadujeme predložiť aj na **samostatnom liste**, ktorý uchádzač vypracuje podľa predlohy a podpíše – vzor je súčasťou týchto podkladov – posledný list podkladov
  - 13.1.7 uchádzač doloží predložený Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 1 v 1 vyhotovení, ktorý doplní o svoje údaje a cenu predmetu zákazky Návrh zmluvy o dielo musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.
  - 13.1.8 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač všetky listinné dokumenty súčasne predložil aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu - CD/DVD nosiči vo formáte jedného PDF súboru /samostatne časť Ostatné aj časť Kritéria/, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu, podpisu bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky
  - 13.1.9 Uchádzač doklady podľa bodov 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 a 13.1.8 časť Ostatné – vloží do obalu označeného ako – Ostatné a doklady podľa bodu 13.1.5, 13.1.6, , 13.1.7, 13.1.8 – časť Kritéria -vloží do obalu označeného – Kritéria a obaly označí podľa bodu 16 týchto podkladov.
  - 13.1.10 Odporúčame, aby bol každý list ponuky, všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačom očíslované a usporiadané chronologicky.
  - 13.1.11 Odporúčame aby bola ponuka zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná, aby sa nedali strany ponuky vyberať, vymieňať a ani dodatočne vkladať. Uvedená podmienka chráni samotného uchádzača a ostatných uchádzačov. Za nerozoberateľnú ponuku sa považuje aj hrebeňová väzba opatrená takým uzáverom, ktorý sa pri prípadnej manipulácii alebo rozoberaní poškodí

## 14 Mena a ceny uvádzané v ponuke

- 14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení .
- 14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EURO.
- 14.3 Uchádzačom navrhnutá cena je stanovená ako cena konečná a nemenná.
- 14.4 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
  - 14.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
  - 14.4.2 sadzba DPH a výška DPH,
  - 14.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
- 14.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.



## 15 Vyhotovenie ponuky

- 15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.
- 15.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača podľa výpisu z OR a ŽL alebo splnomocnenou osobou uchádzača. Pri splnomocnení je nutné doložiť plnú moc uchádzača.

## Časť IV. Predkladanie ponúk

## 16 Označenie obalov ponúk

- 16.1 Uchádzač vloží ponuku do dvoch osobitných obalov tak, aby jeden obal obsahoval osobitne oddelenú a osobitnú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií s označením „Kritéria“ a druhý obal obsahoval osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky s označením „Ostatné“. Obaly musia byť uzatvorené a musí byť zabezpečená ich neporušenosť.
- 16.2 Obaly ponuky musia obsahovať nasledovné údaje:
  - 16.2.1 poštová adresa doručenia obalu: **Miloslav Bobík, Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš**,
  - 16.2.2 adresu uchádzača,
  - 16.2.3 označenie „**Podlimitná zákazka - Chynorany - Neotvárať**“, a taktiež označenie obalov „**Kritéria**“ a „**Ostatné**“
  - 16.2.4 označenie heslom podlimitnej zákazky: „**Bitúnok na porážanie ošípaných**“
- 16.3 Samostatné obaly následne vloží do samostatného obalu, ktorý tiež označí podľa bodu 16.2

## 17 Miesto a lehota na predkladanie ponúk

- 17.1 Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk na adresu: **Miloslav Bobík, Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš**
- 17.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.

## 18 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

- 18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk.
- 18.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú vo výzve a dorúčením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na adresu podľa bodu 17.1

---

Časť V.  
**Otváranie a vyhodnotenie ponúk**

**19 Otváranie obálok s ponukami**

- 19.1 Termín a miesto otvárania obálok s ponukami sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.
- 19.2 Na tomto otváraní obálok s ponukami bude otvorená časť ponuky označená ako Ostatné.  
Toto otváranie ponúk je neverejné
- 19.3 Otváranie časti ponúk označených ako Kritéria bude vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom  
Na otváraní obálok s ponukami označených ako Kritéria sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzača, ktorých ponuky neboli vylúčené. Na tomto otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
- 19.4 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a člen štatutárneho orgánu predloží aj fotokópiou výpisu z OR. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
- 19.5 Pred otváraním ponúk označených ako Kritéria komisia overí neporušenosť obalov s ponukami a zverejní obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom určeným verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.

**20 Preskúmanie ponúk**

- 20.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: obsahujú náležitosti určené v bode 13, zodpovedajú všetkým požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a týmto súťažným podkladom.
- 20.2 V prípade, že z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti, bude uchádzač vyzvaný na doplnenie dokladov.
- 20.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže vylúčené.
- 20.4 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

**21 Mena na vyhodnotenie ponúk**

- 21.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v EURO.

**22 Hodnotenie ponúk**

- 22.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
- 22.2 Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční neverejne.

---

Časť VI.  
**Dôvernosť a etika**

**23 Dôvernosť a etika**

- 23.1 Pri zadávaní zákazky bude uplatnení princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
- 23.2 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a informáciách označených v ponuke ako „Dôverne“. Tieto informácie pri povinnom zverejňovaní dokumentov v zmysle zákona o VO nebudú zverejnené.

Časť VII.  
**Uzavretie zmluvy**

**24 Oznámenie o úspešnosti ponúk**

- 24.1 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka je prijatá s odkladacou podmienkou a neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli a uvedie dôvody neprijatia ich ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača a charakteristiku o výhodách prijatej ponuky a lehotu, dokiaľ môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2, pís. f) zákona o VO

**25 Uzavretie zmluvy**

- 25.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s víťazným uchádzačom v zmysle § 100 ods.1 pís. i) zákona o VO
- 25.2 Predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto je dodávateľ, povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po skončení realizácie projektu.
- 25.3 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OP SR 2007-2013. V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného programu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať
- 25.4 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi súčinnosť pri uzatvorení zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehôt podľa § 45 ods 2 až 7 ak bol na uzatvorenie vyzvaný. Ak víťazný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu v uvedenej lehote, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom ktorý sa umiestnil ďalší v poradí v lehote 30 dní, kedy bol na uzatvorenie vyzvaný.
- 25.5 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

## A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHADZAČOV

() Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia – Podľa § 26, ekonomické a finančného postavenia – podľa § 27 a technickú a odbornú spôsobilosť – podľa § 28 až § 30. Požadované doklady sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk v časti ODDIEL III. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o VO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o VO a to v lehote 10 dní od doručenia výzvy

Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti žiadame predložiť ako originály alebo úradne overené kópie. Nepredložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti bude ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená

## A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

### **Cena - váha 100,00;**

- 1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky:

#### **1.1 cena za uskutočnenie stavebných prác a dodanie predmetu zákazky vrátane DPH**

2. Návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „návrhy na plnenie“) budú vyjadrené v nasledovných/príslušných jednotkách:

#### **2.1 cena predmetu zákazky ( EUR )**

3. Maximálne bodové ohodnotenie/množstvo bodov, ktoré je možné prideliť najlepším/najvýhodnejším návrhom na plnenie podľa bodu 1, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov:

#### **3.1 najnižšia cena predmetu zákazky, max. počet 100 bodov**

4. Pravidlá pre uplatnenie jednotlivých kritérií podľa bodov 1 až 3 tejto časti súťažných podkladov a spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií bude nasledovný:

#### **4.1 najnižšia cena predmetu zákazky**

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie predmetu zákazky, vyjadrenou v eurách. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet pridelovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu predmetu zákazky ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa pridelujú pre uvedené kritérium.

$$[(cena_{min} / cena_{navrh}) * (body_{max})]$$

*cena<sub>min</sub>* – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená v eurách,  
*cena<sub>n avrh</sub>* – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo vyhodnocovanej ponuke, vyjadrená v eurách,  
*body<sub>max</sub>* – maximálny počet bodov, pridelovaný pre kritérium “najnižšia cena”.

5. Každý člen komisie vyhodnocuje každú ponuku samostatne. Komisia následne vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk, súčet hodnôt vyhodnotenia jednotlivých členov komisie.
6. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt hodnotiaceho kritéria dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. Ak víťazný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu v uvedenej lehote, obstarávateľská organizácia uzatvorí zmluvu s uchádzačom ktorý sa umiestnil ďalší v poradí za predpokladu splnenia podmienok účasti

## **B.1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA**

Areál poľnohospodárskeho družstva Chynorany zahŕňa niekoľko objektov hospodárskych budov, maštale, sklady krmív, výrobu krmív a administratívnu budovu. V areáli sa nachádzajú dve studne, z ktorých sa jedna studňa využíva ako zdroj technologickej vody, druhá studňa je v súčasnosti používaná ako zdroj požiarnej vody spolu s využitím na technológiu existujúcej bioplynovej stanice /BPS/. BPS Chynorany v súčasnosti zamestnáva 3 pracovníkov, poľnohospodárske družstvo v súčasnosti zamestnáva 120 pracovníkov. Elektrinou a pitnou vodou je družstvo zásobované z jestvujúcich prípojok. Odpadové vody sú odvádzané do žump. V areáli sa nachádza kotolňa na zemný plyn.

V súčasnosti je budova určená na prestavbu bitúnka vedená ako dielňa a využíva sa čiastočne ako dielňa a táto časť aj zostane ďalej ako dielňa. Budova určená na rekonštrukciu sa nachádza v západnej časti areálu a v katastri nehnuteľností je vedená ako dielňa.

V prípade, že by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, PD by muselo iným spôsobom riešiť efektívnejšie spracovanie jatočných ošípaných zo svojej produkcie, znížiť alebo zrušiť produkciu ošípaných.

Podľa § 5 odsek 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá bude bitúnok miestnou činnosťou (porážanie, spracúvanie a skladovanie). Dodávanie mäsa z bitúnku (maloobchodnej prevádzkarne) bude možné inej maloobchodnej prevádzkarni iba ak je vzdialená najviac 2 hodiny cesty, za dodržania hygienických podmienok prepravy.

Primárnou surovinou pre bitúnok budú ošípané z Poľnohospodárskeho družstva v Chynoranoch. Maximálny výkon bitúnku je 6 ks ošípaných za hodinu..

Obsluha bitúnku bude zabezpečená trom až štyrmi pracovníkmi. Jedná sa o trvalé pracovisko. Celková doba pobytu na pracovisku je max. osem hodín denne. Prevádzka bude v činnosti dva dni v týždni. Sociálne zázemie bude situované v existujúcej susednej budove.

### **Konštrukčné riešenie.**

#### Pôvodné konštrukcie.

Pôvodný objekt dielni má vonkajší pôdorys 9,85 x 30,25 m. Je prízemný so sedlovou strechou v sklone 20 %. Má pozdĺžny nosný systém 6 polí á 5,0 m s priečnymi stenami. V strede dvoch polí á 10,0 m je drevený stĺp krovu.

Zvislý nosný systém tvoria obvodové ,nosné pozdĺžne steny, priečne štítové steny a tri vnútorné priečne steny. Steny a stredové stĺpy sú zaťažené sedlovým krovom s hrebeňovou väznicou a dvomi stredovými v krajných moduloch.

Krytina je vlnitý plech na drevených latách. Výška v hrebeni + 5,25 m a pri okape + 3,39 m.

Objekt je vybavený len elektroinštaláciou a prístupovými plochami.

### Navrhované riešenie.

#### Stavba.

Návrh prestavby objektu na kontajnerový bitúnok sa vykoná v štyroch poliach á 5,0 m z pôvodného objektu.

Navrhované úpravy z hľadiska konštrukcie objektu pozostávajú:

- z demontáže šikmého a vodorovného podhl'adu
- úpravy krovu v prvom krajnom module a zosilnenie prvkov v ostatných moduloch
- demontáž celej krytiny a laťovania a vykonania výmeny
- domurovanie nosných priečok
- vybúranie a úpravu otvorov pre nové okná a dvere
- v celom objekte je vytvorený nový podhl'ad
- v miestnosti likvidácie odpadu sa vybuduje otvorená jama železobetónová
- pod nové dostavané steny sa urobia základové pásy

#### Kontajner.

Bitúnok je zhotovený čiastočne rekonštrukciou stávajúcej časti budovy - dielne vo vnútorných priestoroch je zabudovaná technológia. Ustajňovací priestor s mobilnou rampou, kontajner so špinavou prevádzkou (porážanie a čistenie), čistá prevádzka (delenie zvierat'a), chladiaci box (skladovanie), technologické zázemie.

Kontajner je z pevného skeletu z galvanizovanej ocele. Opláštenie je tvorené termo-izolačnými polyuretánovými panelmi. Podlaha je izolovaná, z protišmykovej nerezovej ocele a hliníkových plechov. Rozmer: 2 440 x 12 192 x 2 890 mm, Vnútorná výška: 2 500 mm.

### Základné údaje o kontajnerovom bitúnku

Rozmer: 2 440 x 12 192 x 2 890 mm

Vnútorná výška: 2 500 mm

Pevný skelet z galvanizovanej ocele

Opláštenie - termo-izolačný polyuretánový panel hr. 80 mm

Izolovaná podlaha z protišmykovej nerezovej ocele a hliníkových plechov

Hliníkové svietidlá s vyžarovaním proti hmyzu

Dvoje dvere - pre vstup zvierat a vstup do špinavej prevádzky

Dvoje dvere – pre výstup produktu a expedíciu

### Dispozičné riešenie.

#### Bitúnok má časti:

Ustajňovací priestor s mobilnou rampou

Vstup zvierat do porážkarne

Porážanie zvierat, kontajner - špinavá prevádzka

Odkrvenie zvierat, kontajner – špinavá prevádzka

Odštetinovanie, kontajner - špinavá prevádzka

Pitvanie, umývanie, kontajner - čistá prevádzka

Chladiaci box – pozastavené mäso

---

Chladiaci box – chladené polovičky

Technologické zázemie bitútku

- strojovňa chladiaceho boxu,
- ohrev technologickej úžitkovej vody,
- zber a spracovanie odpadov , vedľajších živočíšnych produktov materiálu obsah žalúdkov a hnoj z ustajnenia zvierat z bitútku - hygienizácia odpadov , vedľajších živočíšnych produktov materiálu z bitútku ako štandardná transformácia v bioplynovej stanici
- doprava potrubím na zhodnotenie, spracovanie ako vstupná surovina pre bioplynovú stanicu Chynorany, ktorá sa nachádza v tesnom susedstve bitútku
- chladenie kafilérneho odpadu / štetiny /

## **Technologické riešenie stavby**

### Popis procesu

#### Špinavá prevádzka:

Vstupná surovina (1 ks jatočnej ošípanej) bude vstupovať z vonku cez dvierka na užšej strane kontajnera do nerezového mrežového boxu na porážanie. V tejto časti prevádzky je elektrický rozvádzač s výstupom do kliešťového porážača, ktorým obsluha s pomocou elektrošokov usmrtí ošípanú. Súčasťou boxu je výklopná bočná stena, ktorá umožňuje pohodlný odtok krvi.

Následne je ošípaná umiestnená do odštetinovača zhotoveného kompletne z nerezovej ocele. Zariadenie je naplnené vodou, ohriatou na nastavenú teplotu min 60°C. Po vložení zvierat'a, sa odštetinovanie vykonáva automaticky v závislosti na nastavenom čase. Štetiny sú sústredené v zásobníku s jednoduchým vyprázdňovaním. Zviera sa vyzdvihne z odštetinovača pomocou manuálne ovládanej vidlice.

Pneumatické rameno slúži na zdvihnutie zvierat'a do výšky závesného systému. Dvojité závesný systém zhotovený kompletne z nerezovej ocele slúži na presun zvierat'a v rámci pracoviska. Dopravníkový systém pozostáva z dvoch trojuholníkových profilov 60x40x2 mm a hákových závesov.

#### Čistá prevádzka:

V tejto časti bitútku bude zviera pitvané a delené. Na uľahčenie procesu polenia je prevádzka vybavená retraktorom, ktorý mechanicky roztáhuje zadné nohy zvierat'a. Táto časť prevádzky je ďalej vybavená priemyselnou umývačkou skonštruovanou z nerezovej ocele. Umývačka má výškovo nastaviteľné nohy a vodovodná batéria je ovládaná pomocou nožného pedála. Ďalším vybavením je nerezový drez na sterilizáciu nožov, ktorý obsahuje dávkovač tekutého mydla. Sterilizácia sa vykonáva pomocou horúcej vody min. 82 °C (elektrický dohrev).

#### Chladiaci box:

Po očistení a delení je bravčová polovica presunutá pomocou závesného dopravníka do chladiaceho boxu, ktorý je izolovaný polyuretánovými panelmi v hrúbke 80 mm. V priestore je udržiavaná stála teplota 0/+3 °C. Dopravník obsahuje aj závesné elektronické váhy, pomocou ktorých je brav. polovica odvážená priamo na závesnom systéme a expeduje sa cez samostatný

výstup po odvážení pomocou nakladača odvesením z dráhy a preložením do prepravného vozidla. Dvere na výstupe sú plastové rolovacie, vstup je opatrený bránovým límcem.

#### Chladiaci box – pozastavené mäso.

Po očistení a delení je bravčová polovica presunutá pomocou závesného dopravníka do chladiaceho boxu, ktorý je izolovaný polyuretánovými panelmi v hrúbke 80 mm. V priestore je udržiavaná stála teplota 0/+3 °C. Dopravník obsahuje aj závesné elektronické váhy, pomocou ktorých je brav. polovica odvážená priamo na závesnom systéme a expeduje sa cez samostatný výstup ako pozastavené mäso, alebo cez chladiareň povolených kusov cez expedíciu na predaj.

#### Príprava TÚV

Ohrev vody je zabezpečený odpadovým teplom z chladenia kogeneračnej jednotky bioplynovej stanice. Z budovy kogeneračnej jednotky je vedený teplovod s tepelným spádom odpadovej vykurovacej vody 90°C/70°C, ktorým je dopravovaná vykurovacia voda do miestnosti, v ktorej je inštalovaný hygienizátor. V budove kogeneračnej jednotky je do potrubnej vetvy teplovodu inštalované obehové čerpadlo vykurovacej vody teplovodu. Voda z ohrievačov sa bude používať tiež na oplachovanie podláh bitúнку.

#### Kanalizácia:

V podlahe kontajnera je nerezový kanál na zhromažďovanie a umývacej vody, výlevka na krv a zberná šachta na ostatné vedľajšie živočíšne produkty, ktoré budú odvedené antikorovými potrubiami do drtiča. Potrubia sú v primeranom sklone pre ľahký zber a odtok. Odpadná voda bude odvedená tiež do drtiča, odkiaľ bude prečerpávaná do hygienizátora kde prebehne hygienizácia podľa nariadenia ES 1069/2007 a nariadenia EU 142/2011 o teplote 70°C po dobu min. 1 hod. Takto hygienizované vedľajšie živočíšne produkty budú prečerpané po hygienizácii priamo potrubím do hlavného fermentora BPS Chynorany.

#### **Plochy a priestory.**

Zastavaná plocha :	191,60 m <sup>2</sup>
Obostavaný priestor:	919,68 m <sup>3</sup>
Pôdorys. rozmery kontajnera :	12,192 x 2,440 m
Pôdorys. rozmery stavby:	19,45 x 9,85 m
Kapacita objektu:	6 ks/hod, 100 ks/ týždeň

#### **Technické riešenie.**

#### **Základová pôda.**

Na stavenisku nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Predpokladáme únosnosť základovej pôdy  $R_{dt} = 150 \text{ kPa}$  a žiadny vplyv podzemnej vody.

Pri hĺbení základov domurovaných nosných stien a technologickej jamy je potrebné prizvať zodpovedného geológa určiť základové pomery a spolu s projektantom stavby optimalizovať zakladanie nosných častí stavby.

#### **Základy.**

Pod nové nosné murivá sú navrhnuté základové pásy a to šírky 400 mm a hl. 0,80 m a v mieste styku s technologicou jamou šírky 450 mm a hl. – 1,80 m. Základy sú navrhnuté z betónu C 20/25. Bližší popis vid' statické posúdenie stavby.



### **Nosné vodorovné a zvislé konštrukcie.**

Pôvodná drevená konštrukcia krovu bude upravená, len tvar a sklon bude ponechaný. Upravená bude v prvom module a to zrušením stĺpiku a väzných trámov ( rozobratie podhľadu ) a nahradením dvomi stredovými väznými trámami uloženými na dvoch nosných múroch – štítový a nosný vo vzdialenosti 5,0 m. V ostatných moduloch bude krov spevnený dvomi príložnými hranolmi v hrebeni.

Ostatné prvky krovu sa zosilnia, prípadne podľa potreby vymenia.

Všetky nové murivá sú ukončené stužujúcimi vencami žel. betónovými.

Nad novými otvormi budú uložené oceľové preklady z oceľ. profilov 2 x IPE 140 .

### **Konštrukcie betónové.**

Šachty vodovod. a kanalizačné budú z betónu C 16/20 s hrúbkou dna 150 mm. Technologická jama bude zo železobetónu C 20/25 o hrúbke stien a dna 200 mm so sieťovou výstužou 2 x KARI a oceľová výstuž 5 Ø V 10 /m'.

Podlahy sú z drátkobetónu C 25/30 hrúbky 100 až 180 mm. Železobet. konštrukcie základov betónovať z bet. C 20/25. Podkladné betóny podláh z betónu C 12/16.

Do podlahy pod kontajnerový bitúnok a chladiarne uložiť sieťovú výstuž 2 x KARI sieť.

### **Úpravy povrchov a podlahy.**

Podlaha v kontajnerovom bitúnku je nerezová, protišmyková a je súčasť dodávky kontajnera.

Všetky podlahy v prevádzke sú navrhnuté s povrchovou úpravou protišmykovou!

Povrchové úpravy stien sú buď pôvodné od výrobcu kontajnerového bitúnku a to z polyuretanových panelov , alebo nové a to keramické obklady s chemickou odolnosťou na celú výšku stien v miestnostiach, kde je potrebné dezinfikovať celú miestnosť a pur panely v priestore chladiarne. V miestnosti čakací priestor zvierat je do výšky 1,6 m cementová omietka pálená, hladká s odolnosťou voči chemikáliám a lúhom.

Ostatné časti budú opatrené vápeno cementovou omietkou a maľbou vápennou bielou.

Všetky materiály použité na povrchové úpravy musia byť vhodné do tejto prevádzky a ekologicky nezávadné.

Ostatné podlahy v objekte sú betónové, pancierové liate s protiprašnou a protičpavkovou úpravou s odolnosťou voči kyselinám a lúhom . / vhodné do potravín, priemyslu /.

### **Izolácie proti vode a odpadným produktom.**

Všetky vodorovné a zvislé izolácie podláh a šachiet u ktorých je predpoklad styku s exkrementami zvierat a odpadnými produktami sa navrhujú izolačnou fóliou FATRAFOL 803.

Podlahy v pôvodných priestoroch budú opatrené separačnou fóliou s novou navrhovanou podlahou.

### **Tepelné izolácie.**

Steny a stropy chladiarne sú navrhnuté z tepelno izolačných panelov PUR hr. 80 mm. Do podlahy chladiarne je potrebné tep. Izoláciu tvrdený polystyrén hr. 80 mm. Všetky miestnosti v prevádzke objektu bitúnku sú navrhnuté s novým podhľadom a to s PURPANELOV hr. 60 mm, v miestnosti expedície hr. 80 mm.

### **Plastové výrobky.**

Všetky okná na prevádzke bitútku sú navrhnuté plastové s možnosťou vetrania a opatrené sieťkou proti hmyzu a umývateľným parapetom. Všetky dvere na prevádzke sú plastové s presklením, alebo nadsvetlíkom, otváracie, do plastovej zárubne. Na chladiarni sú osadené dvere plastové, zateplené s úpravou v hornej časti pre výstup dráhy. Dvere na expedícii sú navrhnuté zateplené plastové, roletové s automatickým ovládaním otvárania.

### **Konštrukcie zámočnicke.**

Sú to dvere kovové, otváracie, atypických rozmerov s typovými detailami, zateplené na miestnosti elektrorozvodne. Ďalej všetky oceľové rošty, schody so zábradlím, poklopy, oceľové uholníkové zárubne a ostatné atypické zámočnicke výrobky musia byť nerezové, pozinkované, alebo opatrené ekologickými nátermi.

### **Konštrukcie klampiarske.**

Pododkvapové žľaby a zvody z poplastovaného plechu, naddverné rímsoy a prestrešenie vstupov a ostatné klampiarske práce budú zhotovené podľa platných noriem STN a sú súčasťou montáže krytiny strechy. Krytina sa v celej ploche objektu vymení za tvarovaný, poplastovaný plech.

### **Nátery.**

Všetky klampiarske a zámočnicke výrobky budú opatrené 1 x základným a 2 x vrchným syntetickým náterom ( ekologické nátery ), prípadne s povrchovou úpravou od výrobcu. Drevené prvky existujúceho krovu musia byť očistené a ošetrené protipliesňovým a ekologickým povrchovým náterom na drevo.

### **Ostatné konštrukcie.**

Súčasťou stavebných prác budú aj búracie práce a to vybúranie časti štítovej steny z dôvodu vloženia kontajnerového bitútku. Otvor sa opatrí oceľ. prekladom a po osadení kontajnera sa domuruje. Z dôvodu nových dispozičných zmien v objekte je potrebné vybúrať otvory pre osadenie okien a dverí a dostavanie nových deliacich a nosných stien a vybúranie pôvodných priečok a nefunkčných komínov.

Pre zavesenie podhl'adu z PURPANELOV je potrebné uložiť nové drevené hranoly cca 70/ 160 á 1,6m, vo výške 3,15 m. na nosné priečne steny. V miestnosti čakárne zvierat pred porážkou bude osadené zábradlie s pozinkov. ocele pre nábeh zvierat do bitútku. Všetky šachty musia mať poklopy, mreže a vpuste z pozinkovanej ocele s protišmykovou úpravou / zdrsnený povrch / prípadne nerezové prevedenie. Všetky vstupy do prevádzky sú opatrené dezinfekčnou rohožou.

Výstup z expedície bude opatrený bránovým tesniacim límcem. V miestnosti expedície bude osadený nakladač a váha pri vstupe chlad. polovičiek.

Na prísun zvierat na porážku bude použitá mobilná vyskladňovacia rampa.

Okolo objektu sa upraví plochy pre vjazd vozidiel ku vstupom / prísun zvierat a expedície chlad. polovičiek / a napoja sa na existujúce komunikácie

Okolo objektu je navrhnutý okapný chodník z bet. tvárnic.

## **B.2 SPÔSOB URČENIA CENY**

1. Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v EURO v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR

---

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EURO
3. Uchádzačom navrhnutá zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako cena maximálna, konečná, nemenná a musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.
4. Požadované stavebné práce sú obsiahnuté v štruktúre nákladov, ktorú požadujeme dodržať a nevyplnená štruktúra (výkaz výmer) tvorí prílohu týchto podkladov. Výkaz výmer je vo formátoch Exel, a PDF a je možné ho doplniť o navrhované ceny. Konečnú cenu žiadame vyplniť v rozsahu podľa bodu 5
5. Konečnú cenu zákazky požadujeme v ponuke predložiť samostatne a nasledovne:
  - 5.1. Cena celkom bez DPH
  - 5.2. Sadzba a výška DPH
  - 5.3. Cena celkom vrátane DPH
6. Údaje podľa bodu 5 tejto časti budú zverejnené na otváraní ponúk a preto požadujeme ich predložiť na samostatnom liste – posledný list podkladov

### **B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRAC**

Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom uzatvorí – Zmluvu o dielo, ktorej návrh tvorí prílohu súťažných podkladov – Príloha č. 1 a v ktorej sú obsiahnuté všetky podmienky uvedené v tejto súťaži a zmluva nie je v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk a so súťažnými podkladmi. Uchádzač tento návrh doplní o svoje údaje a cenu predmetu zákazky. Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

Cenu predmetu zákazky žiadame stanoviť podľa bodu 14.4 a 14.5 časť I. alebo časť B.2 Spôsob určenia ceny/ súťažných podkladov.

Návrh zmluvy o dielo žiadame vložiť do Obalu Kritéria

---

**„Vzor“  
Samostatný list**

Časť A, bod 13.1.6 , časť B.2 bod 6 súťažných podkladov - /žiadame vložiť do obalu Kritéria/

Obchodné meno uchádzača:

IČO:

**Návrh na plnenie kritérii:**

**Cena predmetu zákazky**

cena bez DPH	výška DPH	cena celkom vrátane DPH
-----------------	--------------	----------------------------

- SO1 kontajnerový bitúnok  
Z toho A) stavebná časť  
B) technolog. časť
- SO2 Teplovod
- SO3 Tlaková kanalizácia
- SO4 Vodovodná prípojka

Celkové náklady stavby

Dátum:

Meno a priezvisko štatutára uchádzača a jeho podpis