



- ST1**
- 40,0 STREŠNÁ KRYTINA PLASTOVÁ
  - ŠINDEĽ EUREKO DDS I - FARBA ČIERNA
  - 30,0 LATE 30x50
  - 50,0 KONTRALATE 50x50
  - 0,5 PAROPRIEPUSTNÁ FOLIA JUTADACH 115
  - 200,0 TEPEĽNÁ IZOLÁCIA UNIROL
  - MEDZI KROKVAMI 200x100
  - 50,0 TEPEĽNÁ IZOLÁCIA 1x DOSKY ORSIK 50 mm
  - MEDZI LATAMI 50x50
  - 50,0 TEPEĽNÁ IZOLÁCIA 1x DOSKY ORSIK 50 mm
  - MEDZI LATAMI 50x50
  - 1,0 PAROZABRANA JUTAFOL N AL 170 SPECIAL
  - 25,0 DOSKOVÉ DEBNENIE ZO SMREK. REZIVA I. tr.
- ST2**
- 25,0 DOSKOVÉ DEBNENIE ZO SMREK. REZIVA II. tr.
  - 50,0 TEPEĽNÁ IZOLÁCIA EPS 100 S
  - 1,0 PAROZABRANA JUTAFOL N AL 170 SPECIAL
  - 30,0 DOSKOVÉ DEBNENIE ZO SMREK. REZIVA I. tr.
  - 200,0 2\* KLIEŠTINA ZO SMREK. REZIVA II. tr. 50\*200
- P1**
- KERAMICKÁ DLAŽBA
  - 12,0 KERAMICKÁ DLAŽBA 200/200/12 mm
  - NA DLAŽBU NADVAŽUJE OBKLAD RESP. SOKEL
  - 3,0 LEPIDLO UZIN KE 2000 S
  - HYDROIZOLAČNÝ NATER POD DLAŽBU RESP. OBKLAD
  - 35,0 CEMENTOVÝ POTER
  - 1,0 FOLIA resp. HYDROIZOLÁCIA 1x A330SH
  - 30,0 EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS
  - 1,0 FOLIA resp. HYDROIZOLÁCIA 1x A330SH
  - ZELEZOBETONOVÁ STROPNÁ KONSTRUKCIA
  - STUKOVÁ OMIETKA

sada 1 2 3 4 5 6

Autori: ing. arch. Ľubomír Sakala, ing. arch. Beáta Tomková

Zodp. projektant: ing. Juraj Sakala Časť: D - ASR

Investor: AGRO - HNIEZDNÉ s.r.o. Objekt: SO. 01 Penzion

Stavba: HNIEZDNE, AGROTURISTICKÝ AREÁL

Obsah: Rez II Nový stav

V.S.V.

consulting  
SLOVAKIA, s.r.o.

Stupeň: DSP

Dátum: August 2015

Mierka: 1:100

Č. výkr.: 15