


POZNÁMKA

- PRED ZACIATKOM REALIZÁCIE VYKOPOV VYTÝCIT PODZEMNÉ VEDENIA INZ. SIETI
- ZÁKLADOVÉ PÁSY ZREALIZOVAŤ Z BETÓNU C16/20 DO NEZAMRZAJÚCEJ HLBKY - min. 1100 mm POD ÚROVEŇ TERÉNU
- ZÁKLADOVÉ PÁSY ZREALIZOVAŤ PO UPRESNENÍ - ZREALIZOVANÍ ĎALŠEJ ČASTI PD PRE REALIZÁCIU - SCHVÁLENÍ - PROJEKTANTOM ČASTI STATIKA
- POČAS REALIZÁCIE STAVBY KOORDINOVAŤ STAVEBNÉ ÚPRAVY SO ZODPOVEDNÝMI PROJEKTANTMI JEDNOTLIVÝCH PROFESII
- POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ DODRŽIAVAŤ PREDPISY BPPOZ, STN, ZÁKONA č. 50/1976 ZB A SÚVISIACICH VYHLASIEK

sada	1	2	3	4	5	6
Autori:	ing. arch. Ľubomír Sakala, ing. arch. Martin Sakala					
Zodp. projektant:	ing. Juraj Sakala					
Časť:	D - ASR		Objekt: SO 02 Jazdecký areál, jazdiareň			
Stavba:	HNIEZDNÉ, AGROTURISTICKÝ AREÁL					
Obsah:	Podorys Základov					



Stupeň:	DSP
Dátum:	August 2015
Mierka:	1:100
Č. výkr.:	01

V.S.V.  
consulting  
SLOVAKIA, s.r.o.