

**Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky**  
**Veľkoplošné a lokálne opravy**  
**Popis položiek**

Položka	Popis položky	Merná jednotka
<b>45.11.11</b>	<b><u>Demolačné práce</u></b>	
	<b>Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu</b>	
05090362.11v	- priem. hr. 3,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.12v	- priem. hr. 3,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.21v	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.22v	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.31v	- priem. hr. 5,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.32v	- priem. hr. 5,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.41v	- priem. hr. 6,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.42v	- priem. hr. 6,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.51v	- priem. hr. 7,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.52v	- priem. hr. 7,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.61v	- priem. hr. 8,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.71v	- priem. hr. 10,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.1l	- priem. hr. 3,0 cm, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.2l	- priem. hr. 4,0 cm, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.3l	- priem. hr. 5,0 cm, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.4l	- priem. hr. 6,0 cm, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
05090362.5l	- priem. hr. 7,0 cm, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	- s naložením na dopravný prostriedok	
	- s vyčistením podkladu odsávaním	
<b>45.23.12</b>	<b><u>Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u></b>	
	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>	
2203033004.v1	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m <sup>2</sup> , plochy nad 200m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
2203033004.v2	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m <sup>2</sup> , plochy nad 200m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
2203033004.l	detto plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	- s dodaním materiálu (materiál a doprava)	
	- s náterom zvislých spojov pred pokládkou obrusnej vrstvy	
	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, plochy nad 200 m<sup>2</sup></b>	
2203033104.1	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, postrek regeneračný modifikovanou asfaltovou emulziou v množstve 0,2 – 0,7 kg zvyškového spojiva na m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
2203033104.2	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, postrek regeneračný modifikovanou asfaltovou emulziou v množstve 0,2 – 0,7 kg zvyškového spojiva na m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	- s vyčistením podkladu	
	- s dodaním materiálu (materiál a doprava)	
	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>	
	Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný	m <sup>2</sup>
2203064004.11v	4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
2203064004.12v	4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
2203064004.21v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
2203064004.22v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
2203064004.31v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL, 16 plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>

# Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky

## Veľkoplošné a lokálne opravy

### Popis položiek

2203064004.32v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL, 16 plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.41v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.42v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.51v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.52v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.61v	- priem. hr. 8,0 cm, AC 32 P, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.71v	- priem. hr. 10,0 cm, AC 32 P, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.1l	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.2l	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.3l	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.4l	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.5l	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>
	- s dodaním zmesi (materiál a doprava)	
	- s rozprestretím	
	- so zhutnením	
	- s vyčistením staveniska od odpadu	
	- vrátane preukazných, výrobných kontrolných, preberacích skúšok a meraní materiálov a zmesi podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok	
	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí plochy nad 200 m2</b>	
	Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový SMA 11	
22030641.11v	- priem. hr. 3,0 cm, SMA 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
22030641.12v	- priem. hr. 3,0 cm, SMA 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
22030641.21v	- priem. hr. 4,0 cm, SMA 11, plochy nad 200 m2,	m <sup>2</sup>
22030641.22v	- priem. hr. 4,0 cm, SMA 11, plochy nad 200 m2,	m <sup>2</sup>
22030641.31v	- priem. hr. 5,0 cm, SMA 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
22030641.32v	- priem. hr. 5,0 cm, SMA 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
	- s dodaním zmesi (materiál a doprava)	
	- s rozprestretím	
	- so zhutnením	
	- s vyčistením staveniska od odpadu	
	- vrátane preukazných, výrobných kontrolných, preberacích skúšok a meraní materiálov a zmesi podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok	
	<b>Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií</b>	
2225144501.v1	Výstužná vložka - geomreža, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2225144501.v2	Výstužná vložka - geomreža, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2225144501.l	detto plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>
	- s dodaním výstužného materiálu s parametrami podľa Technicko-kvalitat. podmienok (materiál a doprava)	
	- s rozprestretím podľa technických podmienok daného materiálu	
	<b>Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií</b>	
222514.11v	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy nad 200 m2	m
222514.12v	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy nad 200 m2	m
222514.1l	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy do 200 m2	m
	- očistenie plochy	
	- dodávka (materiál a doprava) a spracovanie zálievkového materiálu aplikovaním asfaltovej zálievky na hranu a zvislú plochu spoja	

**Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky**  
**Veľkoplošné a lokálne opravy**  
**Popis položiek**

	<b>Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií</b>	
222514.21	Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte	m
222514.22	Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte	m
222514.2l	Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte	m
	- s prefrézovaním	
	- s vyčistením škáry stlačeným vzduchom	
	- s napenetrovaním styčných plôch	
	- s dodávkou (materiál a doprava) a spracovaním zálievkového materiálu	
	- s odstránením a odvozom prebytočného materiálu	
	<b>Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií</b>	
2225108301.1v	Dilatačné škáry rezané priečne, utesnenie spoja pri rímsach a MZ elastickým tesnením do vyfrézovaných rýh, plochy nad 200 m2	m
2225108301.2v	Dilatačné škáry rezané priečne, utesnenie spoja pri rímsach a MZ elastickým tesnením do vyfrézovaných rýh, plochy nad 200 m2	m
2225108301.l	detto do 200 m2	m
	- s prefrézovaním	
	- s vyčistením škáry stlačeným vzduchom	
	- s napenetrovaním styčných plôch	
	- s dodávkou (materiál a doprava) a spracovaním zálievkového materiálu	
	- s odstránením a odvozom prebytočného materiálu	

Popis položiek platí aj pre položky označené pridaním písm. B, ktoré sa týkajú prác vykonávaných v režime noc a dni pracovného voľna resp. pokoja, ako je uvedené v časti Technické a kvalitatívne podmienky.