

TECHNICKÁ SPRÁVA

| Typ úlohy staničenie | Číslo bodu | y-súradnica x-súradnica H-výška v Bpv φ-zem.šírka λ-zem.dĺžka h _{elips} kolmica dĺžka rajónu | smerník | kód kvality | pozn. |
|----------------------------|---------------|--|---------|----------------|-------|
|----------------------------|---------------|--|---------|----------------|-------|

Technická správa k ZPMZ č.816, katastrálne územie Moravský Svätý Ján

Geometrický plán č. 557/2012 je vyhotovený na oddelenie pozemkov a určenie vlastnických práv k stavbe Zelený most na diaľnici D2 ako súčasť dokumentácie pre stavebné povolenie.

Súradnice lomových bodov záberu boli prevzaté z projektovej dokumentácie tejto stavby vyhotovenej v pôvodnej realizácii S-JTSK pred účinnosťou vyhlášky ÚGKK SR č.300/2009 Z.z. v znení vyhlášky ÚGKK SR č.75/2011 Z.z.

Geometrický plán je vyhotovený bez nového merania v JTSK 03.

Zoznam súradníc daných bodov určených v súradniciach platnej katastrálnej mapy (S-JTSK) – zoznam súradníc lomových bodov diaľnice D2, prevzatých z GP 241-10-2640-0088/81 zo dňa 26.6.1981 (bez č. ZPMZ)

| | | | | |
|-------------|-------------|------------|------------|-----|
| 99 | 28000000001 | 576000.46 | 1233473.63 | T=3 |
| | 28000000017 | 575962.52 | 1233486.05 | T=3 |
| | 28000000018 | 575954.82 | 1233455.88 | T=3 |
| 28000000019 | 575951.69 | 1233440.58 | T=3 | |
| | 28000000032 | 575987.92 | 1233424.97 | T=3 |
| | 28000000033 | 575980.40 | 1233397.29 | T=3 |
| | 28000000035 | 575976.35 | 1233376.20 | T=3 |
| | 28000000055 | 575943.53 | 1233411.16 | T=3 |
| | 28000000061 | 575934.74 | 1233385.89 | T=3 |
| | 28000000074 | 575968.00 | 1233502.31 | T=3 |
| | 28000000075 | 575964.38 | 1233492.08 | T=3 |
| | 28000000099 | 575949.24 | 1233279.08 | T=3 |
| | 28000000100 | 575945.90 | 1233266.41 | T=3 |
| | 28000000101 | 575942.42 | 1233248.62 | T=3 |
| | 28000000172 | 576002.08 | 1233628.27 | T=3 |
| | 28000000208 | 575990.33 | 1233580.14 | T=3 |
| | 28000000209 | 575982.70 | 1233551.38 | T=3 |
| | 28000000251 | 576013.09 | 1233522.63 | T=3 |
| | 28000000264 | 575977.18 | 1233532.46 | T=3 |
| | 28000000265 | 575973.45 | 1233519.36 | T=3 |

Zoznam súradníc bodov z projektovej dokumentácie stavby vyhotovenej v pôvodnej realizácii S-JTSK

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----|
| 2808160001 | 575926.80 | 1233393.06 | T=3 |
| 2808160002 | 575923.69 | 1233394.60 | T=3 |
| 2808160003 | 575919.81 | 1233396.37 | T=3 |
| 2808160004 | 575913.22 | 1233399.01 | T=3 |
| 2808160005 | 575906.02 | 1233401.41 | T=3 |
| 2808160006 | 575898.62 | 1233403.10 | T=3 |
| 2808160007 | 575887.61 | 1233404.96 | T=3 |
| 2808160008 | 575879.77 | 1233405.21 | T=3 |
| 2808160009 | 575878.51 | 1233405.14 | T=3 |
| 2808160010 | 575878.76 | 1233406.41 | T=3 |
| 2808160011 | 575879.88 | 1233411.37 | T=3 |
| 2808160012 | 575877.97 | 1233412.49 | T=3 |
| 2808160013 | 575876.70 | 1233414.31 | T=3 |
| 2808160014 | 575876.30 | 1233416.52 | T=3 |
| 2808160015 | 575877.09 | 1233419.60 | T=3 |
| 2808160016 | 575878.76 | 1233422.26 | T=3 |
| 2808160017 | 575881.26 | 1233424.51 | T=3 |
| 2808160018 | 575884.31 | 1233425.91 | T=3 |
| 2808160019 | 575888.11 | 1233436.47 | T=3 |
| 2808160020 | 575890.94 | 1233443.52 | T=3 |

| TECHNICKÁ SPRÁVA | | | | | | | |
|------------------|-------|-------------|--------------|--------------------------|-------|---------|-------|
| Typ | Číslo | y-súradnica | x-súradnica | H-výška | v Bpv | kód | pozn. |
| úlohy | bodu | φ-zem. | šírka λ-zem. | dĺžka h _{elips} | | kvality | |
| staničenie | | kolmice | | | T | | |
| | | dĺžka | rajónu | smerník | | | |
| 2808160021 | | 575892.62 | | 1233447.77 | | T=3 | |
| 2808160022 | | 575897.32 | | 1233459.83 | | T=3 | |
| 2808160023 | | 575901.03 | | 1233468.16 | | T=3 | |
| 2808160024 | | 575905.15 | | 1233476.28 | | T=3 | |
| 2808160025 | | 575910.90 | | 1233485.82 | | T=3 | |
| 2808160026 | | 575913.12 | | 1233487.91 | | T=3 | |
| 2808160027 | | 575927.01 | | 1233507.58 | | T=3 | |
| 2808160028 | | 575927.63 | | 1233508.39 | | T=3 | |
| 2808160029 | | 575928.44 | | 1233507.77 | | T=3 | |
| 2808160030 | | 575933.91 | | 1233503.94 | | T=3 | |
| 2808160031 | | 575937.94 | | 1233501.54 | | T=3 | |
| 2808160032 | | 575942.25 | | 1233499.69 | | T=3 | |
| 2808160033 | | 575945.89 | | 1233498.48 | | T=3 | |
| 2808160034 | | 575950.29 | | 1233497.72 | | T=3 | |
| 2808160035 | | 575955.87 | | 1233497.38 | | T=3 | |
| 2808160036 | | 575957.72 | | 1233498.89 | | T=3 | |
| 2808160037 | | 575960.19 | | 1233509.56 | | T=3 | |
| 2808160038 | | 575968.31 | | 1233535.32 | | T=3 | |
| 2808160039 | | 575975.07 | | 1233552.45 | | T=3 | |
| 2808160040 | | 575980.52 | | 1233570.73 | | T=3 | |
| 2808160041 | | 575987.22 | | 1233579.34 | | T=3 | |
| 2808160042 | | 575989.81 | | 1233589.35 | | T=3 | |
| 2808160043 | | 575994.19 | | 1233603.42 | | T=3 | |
| 2808160044 | | 575998.28 | | 1233612.71 | | T=3 | |
| 2808160045 | | 576008.55 | | 1233505.03 | | T=3 | |
| 2808160046 | | 576008.21 | | 1233501.26 | | T=3 | |
| 2808160047 | | 576014.20 | | 1233484.26 | | T=3 | |
| 2808160048 | | 576021.89 | | 1233482.11 | | T=3 | |
| 2808160049 | | 576027.03 | | 1233478.82 | | T=3 | |
| 2808160050 | | 576032.58 | | 1233476.31 | | T=3 | |
| 2808160051 | | 576071.35 | | 1233472.28 | | T=3 | |
| 2808160052 | | 576070.47 | | 1233469.71 | | T=3 | |
| 2808160053 | | 576063.97 | | 1233451.62 | | T=3 | |
| 2808160054 | | 576063.22 | | 1233449.62 | | T=3 | |
| 2808160055 | | 576056.73 | | 1233428.25 | | T=3 | |
| 2808160056 | | 576054.89 | | 1233422.42 | | T=3 | |
| 2808160057 | | 576051.01 | | 1233411.12 | | T=3 | |
| 2808160058 | | 576047.20 | | 1233401.60 | | T=3 | |
| 2808160059 | | 576042.31 | | 1233392.59 | | T=3 | |
| 2808160060 | | 576036.82 | | 1233383.52 | | T=3 | |
| 2808160061 | | 576035.23 | | 1233381.22 | | T=3 | |
| 2808160062 | | 576035.92 | | 1233378.51 | | T=3 | |
| 2808160063 | | 576035.85 | | 1233375.34 | | T=3 | |
| 2808160064 | | 576035.00 | | 1233372.13 | | T=3 | |
| 2808160065 | | 576033.14 | | 1233370.35 | | T=3 | |
| 2808160066 | | 576030.85 | | 1233369.42 | | T=3 | |
| 2808160067 | | 576028.39 | | 1233369.39 | | T=3 | |
| 2808160068 | | 576013.35 | | 1233372.24 | | T=3 | |
| 2808160069 | | 576004.14 | | 1233375.35 | | T=3 | |
| 2808160070 | | 575994.58 | | 1233377.14 | | T=3 | |
| 2808160071 | | 575991.40 | | 1233377.43 | | T=3 | |
| 2808160072 | | 575984.42 | | 1233377.79 | | T=3 | |
| 2808160073 | | 575979.28 | | 1233373.56 | | T=3 | |
| 2808160074 | | 575975.41 | | 1233360.12 | | T=3 | |
| 2808160075 | | 575970.48 | | 1233341.06 | | T=3 | |
| 2808160076 | | 575961.91 | | 1233307.04 | | T=3 | |
| 2808160077 | | 575956.02 | | 1233298.29 | | T=3 | |
| 2808160078 | | 575948.78 | | 1233274.44 | | T=3 | |
| 2808160079 | | 575944.99 | | 1233261.74 | | T=3 | |

TECHNICKÁ SPRÁVA

| Typ úlohy staničenie | Číslo bodu | y-súradnica φ-zem. kolmice | x-súradnica λ-zem. dĺžka rajónu | H-výška dĺžka smerník | v Bpv T | kód kvality | pozn. |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|-------|
|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|-------|

Zoznam súradníc bodov určených kartometricky v súradniciach platnej katastrálnej mapy (S-JTSK)

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--|------------|--|-----|--|
| 2808160095 | | 575956.35 | | 1233304.55 | | T=5 | |
| 2808160096 | | 575975.29 | | 1233372.40 | | T=5 | |
| 2808160097 | | 575977.07 | | 1233379.97 | | T=5 | |
| 2808160098 | | 575932.71 | | 1233376.86 | | T=5 | |
| 2808160099 | | 575934.36 | | 1233384.19 | | T=5 | |
| 2808160100 | | 575948.68 | | 1233429.74 | | T=5 | |
| 2808160101 | | 575949.45 | | 1233432.50 | | T=5 | |
| 2808160102 | | 575961.62 | | 1233482.54 | | T=5 | |
| 2808160103 | | 575963.54 | | 1233489.35 | | T=5 | |
| 2808160104 | | 575683.50 | | 1233508.30 | | T=5 | |
| 2808160105 | | 575683.98 | | 1233513.63 | | T=5 | |
| 2808160106 | | 575979.26 | | 1233539.59 | | T=5 | |
| 2808160107 | | 575980.22 | | 1233542.89 | | T=5 | |
| 2808160108 | | 575991.98 | | 1233586.89 | | T=5 | |
| 2808160109 | | 576003.56 | | 1233485.64 | | T=5 | |
| 2808160110 | | 576001.70 | | 1233478.45 | | T=5 | |
| 2808160111 | | 576032.78 | | 1233482.52 | | T=5 | |
| 2808160112 | | 576032.19 | | 1233475.91 | | T=5 | |
| 2808160113 | | 576034.90 | | 1233475.49 | | T=5 | |
| 2808160114 | | 575988.95 | | 1233428.98 | | T=5 | |
| 2808160115 | | 575988.24 | | 1233426.20 | | T=5 | |
| 2808160116 | | 576027.56 | | 1233422.68 | | T=5 | |
| 2808160117 | | 576027.80 | | 1233425.50 | | T=5 | |
| 2808160118 | | 576030.39 | | 1233422.23 | | T=5 | |
| 2808160119 | | 576030.67 | | 1233425.58 | | T=5 | |
| 2808160120 | | 576026.39 | | 1233375.02 | | T=5 | |
| 2808160121 | | 576023.43 | | 1233375.23 | | T=5 | |
| 2808160122 | | 576025.79 | | 1233367.53 | | T=5 | |
| 2808160123 | | 576022.77 | | 1233367.69 | | T=5 | |
| 2808160124 | | 576005.85 | | 1233132.74 | | T=5 | |
| 2808160125 | | 576003.38 | | 1233132.88 | | T=5 | |
| 2808160126 | | 576002.87 | | 1233132.90 | | T=5 | |
| 2808168001 | | 575862.17 | | 1233391.32 | | T=5 | |
| 2808168002 | | 575678.92 | | 1233453.88 | | T=5 | |
| 2808168003 | | 575679.15 | | 1233456.67 | | T=5 | |
| 2808168004 | | 575688.54 | | 1233564.23 | | T=5 | |
| 2808168005 | | 575688.86 | | 1233567.75 | | T=5 | |
| 2808168006 | | 575692.89 | | 1233612.46 | | T=5 | |
| 2808168007 | | 576381.25 | | 1233397.07 | | T=5 | |
| 2808168008 | | 576380.92 | | 1233393.45 | | T=5 | |
| 2808168009 | | 576171.10 | | 1233360.26 | | T=5 | |
| 2808168010 | | 575991.99 | | 1233225.22 | | T=5 | |
| ----- | | | | | | | |
| 21 2808160001 | | 575926.80 | | 1233393.06 | | T=3 | |
| 2808160098 | | 575932.71 | | 1233376.86 | | T=5 | |
| 2808160099 | | 575934.36 | | 1233384.19 | | T=5 | |
| 2808168001 | | 575862.17 | | 1233391.32 | | T=5 | |
| ----- | | | | | | | |
| 2808160080 | | 575929.88 | | 1233384.63 | | T=5 | |
| ----- | | | | | | | |
| 21 2808160018 | | 575884.31 | | 1233425.91 | | T=3 | |
| 2808160019 | | 575888.11 | | 1233436.47 | | T=3 | |
| 2808160100 | | 575948.68 | | 1233429.74 | | T=5 | |
| 2808168002 | | 575678.92 | | 1233453.88 | | T=5 | |
| ----- | | | | | | | |
| 2808160081 | | 575887.66 | | 1233435.20 | | T=5 | |

| TECHNICKÁ SPRÁVA | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|-------|
| Typ | Číslo | y-súradnica | x-súradnica | H-výška | v Bpv | kód | pozn. |
| úlohy | bodu | φ-zem. | šírka | λ-zem. | dĺžka | elips | |
| staničenie | | kolmice | | | | T | |
| | | dĺžka | rajónu | | smerník | | |
| 21 | 2808160019 | 575888.11 | | 1233436.47 | | T=3 | |
| | 2808160020 | 575890.94 | | 1233443.52 | | T=3 | |
| | 2808160101 | 575949.45 | | 1233432.50 | | T=5 | |
| | 2808168003 | 575679.15 | | 1233456.67 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160082 | 575888.70 | | 1233437.93 | | T=5 | |
| 21 | 2808160025 | 575910.90 | | 1233485.82 | | T=3 | |
| | 2808160026 | 575913.12 | | 1233487.91 | | T=3 | |
| | 2808160102 | 575961.62 | | 1233482.54 | | T=5 | |
| | 2808160104 | 575683.50 | | 1233508.30 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160083 | 575912.26 | | 1233487.11 | | T=5 | |
| 21 | 2808160026 | 575913.12 | | 1233487.91 | | T=3 | |
| | 2808160027 | 575927.01 | | 1233507.58 | | T=3 | |
| | 2808160103 | 575963.54 | | 1233489.35 | | T=5 | |
| | 2808160105 | 575683.98 | | 1233513.63 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160084 | 575916.99 | | 1233493.40 | | T=5 | |
| 21 | 2808160038 | 575968.31 | | 1233535.32 | | T=3 | |
| | 2808160039 | 575975.07 | | 1233552.45 | | T=3 | |
| | 2808160106 | 575979.26 | | 1233539.59 | | T=5 | |
| | 2808168004 | 575688.54 | | 1233564.23 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160085 | 575970.30 | | 1233540.35 | | T=5 | |
| 21 | 2808160038 | 575968.31 | | 1233535.32 | | T=3 | |
| | 2808160039 | 575975.07 | | 1233552.45 | | T=3 | |
| | 2808160107 | 575980.22 | | 1233542.89 | | T=5 | |
| | 2808168005 | 575688.86 | | 1233567.75 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160086 | 575971.59 | | 1233543.63 | | T=5 | |
| 21 | 2808160041 | 575987.22 | | 1233579.34 | | T=3 | |
| | 2808160042 | 575989.81 | | 1233589.35 | | T=3 | |
| | 2808160108 | 575991.98 | | 1233586.89 | | T=5 | |
| | 2808168006 | 575692.89 | | 1233612.46 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160087 | 575989.23 | | 1233587.12 | | T=5 | |
| 21 | 2808160046 | 576008.21 | | 1233501.26 | | T=3 | |
| | 2808160047 | 576014.20 | | 1233484.26 | | T=3 | |
| | 2808160109 | 576003.56 | | 1233485.64 | | T=5 | |
| | 2808160111 | 576032.78 | | 1233482.52 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160088 | 576014.11 | | 1233484.52 | | T=5 | |
| 21 | 2808160111 | 576032.78 | | 1233482.52 | | T=5 | |
| | 2808160112 | 576032.19 | | 1233475.91 | | T=5 | |
| | 2808160049 | 576027.03 | | 1233478.82 | | T=3 | |
| | 2808160050 | 576032.58 | | 1233476.31 | | T=3 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160089 | 576032.24 | | 1233476.46 | | T=5 | |

| TECHNICKÁ SPRÁVA | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|-------|---------|-------|
| Typ | Číslo | y-súradnica | x-súradnica | H-výška | v Bpv | kód | pozn. |
| úlohy | bodu | φ-zem. | šírkaλ-zem. | dĺžka _{elips} | | kvality | |
| staničenie | | kolmice | | | T | | |
| | | dĺžka | rajónu | smerník | | | |
| 21 | 2808160055 | 576056.73 | | 1233428.25 | | T=3 | |
| | 2808160056 | 576054.89 | | 1233422.42 | | T=3 | |
| | 2808160119 | 576030.67 | | 1233425.58 | | T=5 | |
| | 2808168007 | 576381.25 | | 1233397.07 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160090 | 576055.26 | | 1233423.58 | | T=5 | |
| 21 | 2808160056 | 576054.89 | | 1233422.42 | | T=3 | |
| | 2808160057 | 576051.01 | | 1233411.12 | | T=3 | |
| | 2808160118 | 576030.39 | | 1233422.23 | | T=5 | |
| | 2808168008 | 576380.92 | | 1233393.45 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160091 | 576054.16 | | 1233420.28 | | T=5 | |
| 21 | 2808160063 | 576035.85 | | 1233375.34 | | T=3 | |
| | 2808160064 | 576035.00 | | 1233372.13 | | T=3 | |
| | 2808160120 | 576026.39 | | 1233375.02 | | T=5 | |
| | 2808168009 | 576171.10 | | 1233360.26 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160092 | 576035.52 | | 1233374.09 | | T=5 | |
| 21 | 2808160073 | 575979.28 | | 1233373.56 | | T=3 | |
| | 2808160074 | 575975.41 | | 1233360.12 | | T=3 | |
| | 2808160096 | 575975.29 | | 1233372.40 | | T=5 | |
| | 2808160123 | 576022.77 | | 1233367.69 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160093 | 575978.84 | | 1233372.05 | | T=5 | |
| 21 | 2808160076 | 575961.91 | | 1233307.04 | | T=3 | |
| | 2808160077 | 575956.02 | | 1233298.29 | | T=3 | |
| | 2808160095 | 575956.35 | | 1233304.55 | | T=5 | |
| | 2808168010 | 575991.99 | | 1233225.22 | | T=5 | |
| | ----- | | | | | | |
| | 2808160094 | 575957.91 | | 1233301.09 | | T=5 | |

Zoznam súradníc nových bodov určených v súradniciach platnej katastrálnej mapy (S-JTSK)

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----|
| 2808160001 | 575926.80 | 1233393.06 | T=3 |
| 2808160002 | 575923.69 | 1233394.60 | T=3 |
| 2808160003 | 575919.81 | 1233396.37 | T=3 |
| 2808160004 | 575913.22 | 1233399.01 | T=3 |
| 2808160005 | 575906.02 | 1233401.41 | T=3 |
| 2808160006 | 575898.62 | 1233403.10 | T=3 |
| 2808160007 | 575887.61 | 1233404.96 | T=3 |
| 2808160008 | 575879.77 | 1233405.21 | T=3 |
| 2808160009 | 575878.51 | 1233405.14 | T=3 |
| 2808160010 | 575878.76 | 1233406.41 | T=3 |
| 2808160011 | 575879.88 | 1233411.37 | T=3 |
| 2808160012 | 575877.97 | 1233412.49 | T=3 |
| 2808160013 | 575876.70 | 1233414.31 | T=3 |
| 2808160014 | 575876.30 | 1233416.52 | T=3 |
| 2808160015 | 575877.09 | 1233419.60 | T=3 |
| 2808160016 | 575878.76 | 1233422.26 | T=3 |
| 2808160017 | 575881.26 | 1233424.51 | T=3 |
| 2808160018 | 575884.31 | 1233425.91 | T=3 |
| 2808160019 | 575888.11 | 1233436.47 | T=3 |
| 2808160020 | 575890.94 | 1233443.52 | T=3 |
| 2808160021 | 575892.62 | 1233447.77 | T=3 |

| TECHNICKÁ SPRÁVA | | | | | | | |
|------------------|-------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|---------|-------|
| Typ | Číslo | y-súradnica | x-súradnica | H-výška | v Bpv | kód | pozn. |
| úlohy | bodu | φ-zem. | šírkaλ-zem. | dĺžka _{h_{elips}} | | kvality | |
| staničenie | | kolmice | | | T | | |
| | | dĺžka | rajónu | smerník | | | |
| 2808160022 | | 575897.32 | | | 1233459.83 | T=3 | |
| 2808160023 | | 575901.03 | | | 1233468.16 | T=3 | |
| 2808160024 | | 575905.15 | | | 1233476.28 | T=3 | |
| 2808160025 | | 575910.90 | | | 1233485.82 | T=3 | |
| 2808160026 | | 575913.12 | | | 1233487.91 | T=3 | |
| 2808160027 | | 575927.01 | | | 1233507.58 | T=3 | |
| 2808160028 | | 575927.63 | | | 1233508.39 | T=3 | |
| 2808160029 | | 575928.44 | | | 1233507.77 | T=3 | |
| 2808160030 | | 575933.91 | | | 1233503.94 | T=3 | |
| 2808160031 | | 575937.94 | | | 1233501.54 | T=3 | |
| 2808160032 | | 575942.25 | | | 1233499.69 | T=3 | |
| 2808160033 | | 575945.89 | | | 1233498.48 | T=3 | |
| 2808160034 | | 575950.29 | | | 1233497.72 | T=3 | |
| 2808160035 | | 575955.87 | | | 1233497.38 | T=3 | |
| 2808160036 | | 575957.72 | | | 1233498.89 | T=3 | |
| 2808160037 | | 575960.19 | | | 1233509.56 | T=3 | |
| 2808160038 | | 575968.31 | | | 1233535.32 | T=3 | |
| 2808160039 | | 575975.07 | | | 1233552.45 | T=3 | |
| 2808160040 | | 575980.52 | | | 1233570.73 | T=3 | |
| 2808160041 | | 575987.22 | | | 1233579.34 | T=3 | |
| 2808160042 | | 575989.81 | | | 1233589.35 | T=3 | |
| 2808160043 | | 575994.19 | | | 1233603.42 | T=3 | |
| 2808160044 | | 575998.28 | | | 1233612.71 | T=3 | |
| 2808160045 | | 576008.55 | | | 1233505.03 | T=3 | |
| 2808160046 | | 576008.21 | | | 1233501.26 | T=3 | |
| 2808160047 | | 576014.20 | | | 1233484.26 | T=3 | |
| 2808160048 | | 576021.89 | | | 1233482.11 | T=3 | |
| 2808160049 | | 576027.03 | | | 1233478.82 | T=3 | |
| 2808160050 | | 576032.58 | | | 1233476.31 | T=3 | |
| 2808160051 | | 576071.35 | | | 1233472.28 | T=3 | |
| 2808160052 | | 576070.47 | | | 1233469.71 | T=3 | |
| 2808160053 | | 576063.97 | | | 1233451.62 | T=3 | |
| 2808160054 | | 576063.22 | | | 1233449.62 | T=3 | |
| 2808160055 | | 576056.73 | | | 1233428.25 | T=3 | |
| 2808160056 | | 576054.89 | | | 1233422.42 | T=3 | |
| 2808160057 | | 576051.01 | | | 1233411.12 | T=3 | |
| 2808160058 | | 576047.20 | | | 1233401.60 | T=3 | |
| 2808160059 | | 576042.31 | | | 1233392.59 | T=3 | |
| 2808160060 | | 576036.82 | | | 1233383.52 | T=3 | |
| 2808160061 | | 576035.23 | | | 1233381.22 | T=3 | |
| 2808160062 | | 576035.92 | | | 1233378.51 | T=3 | |
| 2808160063 | | 576035.85 | | | 1233375.34 | T=3 | |
| 2808160064 | | 576035.00 | | | 1233372.13 | T=3 | |
| 2808160065 | | 576033.14 | | | 1233370.35 | T=3 | |
| 2808160066 | | 576030.85 | | | 1233369.42 | T=3 | |
| 2808160067 | | 576028.39 | | | 1233369.39 | T=3 | |
| 2808160068 | | 576013.35 | | | 1233372.24 | T=3 | |
| 2808160069 | | 576004.14 | | | 1233375.35 | T=3 | |
| 2808160070 | | 575994.58 | | | 1233377.14 | T=3 | |
| 2808160071 | | 575991.40 | | | 1233377.43 | T=3 | |
| 2808160072 | | 575984.42 | | | 1233377.79 | T=3 | |
| 2808160073 | | 575979.28 | | | 1233373.56 | T=3 | |
| 2808160074 | | 575975.41 | | | 1233360.12 | T=3 | |
| 2808160075 | | 575970.48 | | | 1233341.06 | T=3 | |
| 2808160076 | | 575961.91 | | | 1233307.04 | T=3 | |
| 2808160077 | | 575956.02 | | | 1233298.29 | T=3 | |
| 2808160078 | | 575948.78 | | | 1233274.44 | T=3 | |
| 2808160079 | | 575944.99 | | | 1233261.74 | T=3 | |
| 2808160080 | | 575929.88 | | | 1233384.63 | T=5 | |
| 2808160081 | | 575887.66 | | | 1233435.20 | T=5 | |

TECHNICKÁ SPRÁVA

| Typ úlohy staničenie | Číslo bodu | y-súradnica φ-zem. kolm dĺžka | x-súradnica λ-zem. rajónu smerník | H-výška dĺžka _{elips} T | v Bpv kvality | kód pozn. |
|----------------------------|---------------|--|--|--|------------------|--------------|
| 2808160082 | | 575888.70 | | 1233437.93 | | T=5 |
| 2808160083 | | 575912.26 | | 1233487.11 | | T=5 |
| 2808160084 | | 575916.99 | | 1233493.40 | | T=5 |
| 2808160085 | | 575970.30 | | 1233540.35 | | T=5 |
| 2808160086 | | 575971.59 | | 1233543.63 | | T=5 |
| 2808160087 | | 575989.23 | | 1233587.12 | | T=5 |
| 2808160088 | | 576014.11 | | 1233484.52 | | T=5 |
| 2808160089 | | 576032.24 | | 1233476.46 | | T=5 |
| 2808160090 | | 576055.26 | | 1233423.58 | | T=5 |
| 2808160091 | | 576054.16 | | 1233420.28 | | T=5 |
| 2808160092 | | 576035.52 | | 1233374.09 | | T=5 |
| 2808160093 | | 575978.84 | | 1233372.05 | | T=5 |
| 2808160094 | | 575957.91 | | 1233301.09 | | T=5 |
| 2808160095 | | 575956.35 | | 1233304.55 | | T=5 |
| 2808160096 | | 575975.29 | | 1233372.40 | | T=5 |
| 2808160097 | | 575977.07 | | 1233379.97 | | T=5 |
| 2808160098 | | 575932.71 | | 1233376.86 | | T=5 |
| 2808160099 | | 575934.36 | | 1233384.19 | | T=5 |
| 2808160100 | | 575948.68 | | 1233429.74 | | T=5 |
| 2808160101 | | 575949.45 | | 1233432.50 | | T=5 |
| 2808160102 | | 575961.62 | | 1233482.54 | | T=5 |
| 2808160103 | | 575963.54 | | 1233489.35 | | T=5 |
| 2808160104 | | 575683.50 | | 1233508.30 | | T=5 |
| 2808160105 | | 575683.98 | | 1233513.63 | | T=5 |
| 2808160106 | | 575979.26 | | 1233539.59 | | T=5 |
| 2808160107 | | 575980.22 | | 1233542.89 | | T=5 |
| 2808160108 | | 575991.98 | | 1233586.89 | | T=5 |
| 2808160109 | | 576003.56 | | 1233485.64 | | T=5 |
| 2808160110 | | 576001.70 | | 1233478.45 | | T=5 |
| 2808160111 | | 576032.78 | | 1233482.52 | | T=5 |
| 2808160112 | | 576032.19 | | 1233475.91 | | T=5 |
| 2808160113 | | 576034.90 | | 1233475.49 | | T=5 |
| 2808160114 | | 575988.95 | | 1233428.98 | | T=5 |
| 2808160115 | | 575988.24 | | 1233426.20 | | T=5 |
| 2808160116 | | 576027.56 | | 1233422.68 | | T=5 |
| 2808160117 | | 576027.80 | | 1233425.50 | | T=5 |
| 2808160118 | | 576030.39 | | 1233422.23 | | T=5 |
| 2808160119 | | 576030.67 | | 1233425.58 | | T=5 |
| 2808160120 | | 576026.39 | | 1233375.02 | | T=5 |
| 2808160121 | | 576023.43 | | 1233375.23 | | T=5 |
| 2808160122 | | 576025.79 | | 1233367.53 | | T=5 |
| 2808160123 | | 576022.77 | | 1233367.69 | | T=5 |
| 2808160124 | | 576005.85 | | 1233132.74 | | T=5 |
| 2808160125 | | 576003.38 | | 1233132.88 | | T=5 |
| 2808160126 | | 576002.87 | | 1233132.90 | | T=5 |

TECHNICKÁ SPRÁVA

| Typ úlohy staničenie | Číslo bodu | y-súradnica φ-zem. kolmica dĺžka | x-súradnica λ-zem. rajónu | H-výška dĺžka _{elips} smerník | v Bpv T | kód kvality | pozn. |
|----------------------------|---------------|--|---------------------------------|--|------------|----------------|-------|
| Výpočet výmer | | | | | | | |
| 95 | 8889/4 | 2808160064, 2808160065, 2808160066, 2808160067, 2808160122, 2808160120, 2808160092, 2808160064 P=44.16 m2 = 44 m2 | | | | | |
| 95 | 8889/5 | 2808160058, 2808160059, 2808160060, 2808160061, 2808160062, 2808160062, 2808160062, 2808160063, 2808160092, 2808160120, 2808160118, 2808160091, 2808160057, 2808160058 P=762.24 m2 = 762 m2 | | | | | |
| 95 | 8889/6 | 2808160056, 2808160091, 2808160118, 2808160119, 2808160090, 2808160056 P=81.79 m2 = 82 m2 | | | | | |
| 95 | 8889/7 | 2808160055, 2808160090, 2808160119, 2808160113, 2808160051, 2808160052, 2808160053, 2808160054, 2808160055 P=1516.90 m2 = 1517 m2 | | | | | |
| určená odpočtom | | | | | | | |
| 95 | 8889/3 | P=37049 m2-44 m2 (8889/4)-762 m2 (8889/5)-82 m2 (8889/6)-31 m2 (3140/6)-43 m2 (3140/7)-51 m2 (3140/8)-314 m2 (3140/9)-1517 m2 (8889/7)= 34644 m2 | | | | | |
| 95 | 8898/2 | 2808160124, 2808160125, 2808160126, 2808160123, 2808160122, 2808160124 P=707.55 m2 = 708 m2 | | | | | |
| 95 | 8898/3 | 2808160119, 2808160118, 2808160120, 2808160122, 2808160123, 2808160121, 2808160116, 2808160117, 2808160112, 2808160089, 2808160050, 28081600113, 28081600119 P=311.19 m2 = 311 m2 | | | | | |
| určená odpočtom | | | | | | | |
| 95 | 8898/1 | P=128432 m2-708 m2 (8898/2)-311 m2 (8898/3)= 127413 m2 | | | | | |
| 95 | 8899/3 | 2800000075, 2808160103, 2808160084, 2808160027, 2808160028, 2808160029, 2808160030, 2808160031, 2808160032, 2808160033, 2808160034, 2808160035, 2808160036, 2808160037, 2808160038, 2808160085, 2808160106, 2800000264, 2800000265, 2800000074, 2800000075 P=848.20 m2 = 848 m2 | | | | | |
| 95 | 8899/4 | 2808160106, 2808160085, 2808160086, 2808160107, 2808160106 P=29.78 m2 = 30 m2 | | | | | |
| 95 | 8899/5 | 280000209, 2808160107, 2808160086, 2808160039, 2808160040, 2808160041, 2808160087, 2808160108, 280000208, 280000209 P=282.36 m2 = 282 m2 | | | | | |
| 95 | 8899/6 | 2808160108, 2808160087, 2808160042, 2808160043, 2808160044, 2808160108 P=47.32 m2 = 47 m2 | | | | | |
| určená odpočtom | | | | | | | |
| 95 | 8899/1 | P=95180 m2-848 m2 (8899/3)-30 m2 (8899/4)-282 m2 (8899/5)-47 m2 (8899/6)= 93973 m2 | | | | | |

TECHNICKÁ SPRÁVA

| Typ úlohy staničenie | Číslo bodu | y-súradnica φ-zem. kolmica dĺžka | x-súradnica λ-zem. rajónu smerník | H-výška v Bpv dĺžka _{elips} T | kód kvality | pozn. |
|----------------------------|---------------|--|--|--|----------------|-------|
| 95 | 8901/3 | 2808160088, 2808160109, 2808160045, 2808160046, 2808160088 P=91.11 m2 = 91 m2 | | | | |
| určená odpočtom | | | | | | |
| 95 | 8901/1 | P=2263 m2-91 m2 (8901/3) = 2172 m2 | | | | |
| 95 | 8902/1 | 2808160089, 2808160049, 2808160048, 2808160047, 2808160088, 2808160111, 2808160089 P=51.01 m2 = 51 m2 + 2 m2 = 53 m2 | | | | |
| 95 | 8902/5 | 2808160049, 2808160089, 2808160112, 2808160110, 2808160109, 2808160088, 2808160047, 2808160048, 2808160049 P=158.55 m2 = 159 m2 + 5 m2 = 164 m2 | | | | |
| 95 | 8902/2 | 2808160026, 2808160083, 2808160104, 2808160105, 2808160084, 2808160026 P=1396.20 m2 = 1396 m2 + 52 m2 = 1448 m2 | | | | |
| 95 | 8902/6 | 2808160103, 2800000017, 2808160102, 2808160083, 2808160026, 2808160084, 2808160103 P=327.32 m2 = 327 m2 + 10 m2 = 337 m2 | | | | |
| 95 | 8903/1 | 2808160121, 2808160097, 2800000033, 2800000032, 2808160115, 2808160116, 2808160121 P=2057.78 m2 = 2058 m2 + 20 m2 = 2078 m2 | | | | |
| 95 | 8903/5 | 2808160117, 2808160116, 2808160115, 2808160114, 2808160117 P=111.10 m2 = 111 m2 | | | | |
| 95 | 8903/6 | 2808160117, 2808160114, 2800000001, 2808160110, 2808160112, 2808160117 P=1757.16 m2 = 1757 m2 + 18 m2 = 1775 m2 | | | | |
| 95 | 8903/7 | 2800000055, 2800000061, 2808160099, 2808160080, 2808160001, 2808160002, 2808160003, 2808160004, 2808160005, 2808160006, 2808160007, 2808160008, 2808160009, 2808160010, 2808160011, 2808160012, 2808160013, 2808160014, 2808160015, 2808160016, 2808160017, 2808160018, 2808160081, 2808160100, 2800000055 P=2194.19 m2 = 2194 m2 | | | | |
| 95 | 8903/8 | 2808160101, 2808160100, 2808160081, 2808160019, 2808160082, 2808160101 P=172.10 m2 = 172 m2 | | | | |
| 95 | 8903/9 | 2800000018, 2800000019, 2808160101, 2808160082, 2808160020, 2808160021, 2808160022, 2808160023, 2808160024, 2808160025, 2808160083, 2808160102, 2800000018 P=2883.58 m2 = 2884 m2 | | | | |
| určená odpočtom | | | | | | |
| 95 | 8903/2 | P=27127 m2-2194 m2 (8903/7)-172 m2 (8903/8)-2884 m2 (8903/9)= = 21877 m2 | | | | |
| 95 | 8906/1 | 2808160068, 2808160123, 2808160093, 2808160073, 2808160072, 2808160071, 2808160070, 2808160069, 2808160068 P=206.72 m2 = 207 m2 + 14 m2 = 221 m2 | | | | |
| 95 | 8906/5 | 2808160073, 2808160093, 2808160096, 2800000035, 2808160097, 2808160121, 2808160123, 2808160068, 2808160069, 2808160070, | | | | |

TECHNICKÁ SPRÁVA

| Typ úlohy staničenie | Číslo bodu | y-súradnica φ-zem. kolmice dĺžka rajónu | x-súradnica λ-zem. dĺžka smerník | H-výška v Bpv elips T | kód kvality | pozn. |
|----------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|----------------|-------|
|----------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|----------------|-------|

2808160071, 2808160072, 2808160073

$P=152.84 \text{ m}^2 = 153 \text{ m}^2 + 12 \text{ m}^2 = 165 \text{ m}^2$

95 8906/6 2808160098, 2808160080, 2808160099, 2808160098

$P=16.78 \text{ m}^2 = 17 \text{ m}^2$

určená odpočtom

95 8906/2 $P= 1484 \text{ m}^2 - 17 \text{ m}^2 (8906/6) = 1467 \text{ m}^2$

95 8908/3 2808160077, 2808160078, 2808160079, 2800000100, 2800000099,
2808160095, 2808160094, 2808160077

$P=42.72 \text{ m}^2 = 43 \text{ m}^2$

95 8908/4 2808160076, 2808160094, 2808160095, 2808160096, 2808160093,
2808160074, 2808160075, 2808160076

$P=282.27 \text{ m}^2 = 282 \text{ m}^2$

určená odpočtom

95 8908/1 $P= 19912 \text{ m}^2 - 43 \text{ m}^2 (8908/3) - 282 \text{ m}^2 (8908/4) = 19587 \text{ m}^2$

„Presnosť určenia súradníc zodpovedá predpisom“

V Bratislave 20.11.2012

Ing. Jana Bizubová