



SKLADBA PODLÁH

- P2a *

 - ⊢ KOBREC HR. 8 mm
 - ⊢ NIVELÁCIA HR. 2 mm
 - ⊢ BET. MAZANINA SO SIEŤOVINOU HR. 50 mm
 - ⊢ LEPENKA A500 HR. 1mm
 - ⊢ NOBASIL VT. 175 kg/m3 HR. 40 mm
 - ⊢ NP, 1x HYDROBIT HR. 4 mm
 - ⊢ PODKLADOVÝ BETÓN B7,5 HR. 100 mm
 - ⊢ ŠTRKOVÉ LôŽKO FR. 16/32 HR. 100 mm
 - ⊢ ZHUTNENÝ PODKLAD
 - ⊢ RASTLÝ TERÉN
- P3

 - ⊢ KER. DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ HR. 10 mm
 - ⊢ LEPIDLO HR. 2 mm
 - ⊢ NIVELÁCIA HR. 8 mm
 - ⊢ CEM. POTER STN 74 4505 HR. 55 mm
 - ⊢ PE FÓLIA HR. 1 mm
 - ⊢ IZOLÁCIA FLOORMATE HR. 60 mm
 - ⊢ NP, 1x HYDROBIT HR. 4 mm
 - ⊢ PODKLADOVÝ BETÓN B7,5 HR. 90 mm
 - ⊢ ŠTRKOVÉ LôŽKO FR. 16/32 HR. 100 mm
 - ⊢ ZHUTNENÝ PODKLAD
 - ⊢ RASTLÝ TERÉN
- P8

 - ⊢ KER. DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ HR. 10 mm
 - ⊢ LEPIDLO HR. 2 mm
 - ⊢ CEM. LôŽKO HR. 20 mm
 - ⊢ BET. MAZANINA SO SIEŤOVINOU HR. 49 mm
 - ⊢ LEPENKA A500 HR. 1 mm
 - ⊢ NOBASIL VT, 175 kg/m3 HR. 20 mm
 - ⊢ ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA
- P9

 - ⊢ KER. DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ HR. 10 mm
 - ⊢ LEPIDLO HR. 2 mm
 - ⊢ CEM. LôŽKO HR. 20 mm
 - ⊢ BET. MAZANINA SO SIEŤOVINOU HR. 42 mm
 - ⊢ FLOORMATE HR. 20 mm
 - ⊢ NP, 2x HYDROBIT HR. 8 mm
 - ⊢ ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA

POZNÁMKA:

* – VZHLADOM K TOMU, ŽE HRŮBKA A SKLADBA PODLAHY V ZASADACEJ MIESTNOSTI JE PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU VO VÝKRESE REZU A SKUTKOVÉHO STAVU SKLADBY PODLAHY V TECHNICKEJ SPRÁVE POPÍSANÁ ODLIŠNÝM SPÔSOBOM, JE NUTNÉ PREVERIŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ PO ODSTRÁNENÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTVIE EXISTUJÚCEJ PODLAHY A V PRÍPADE POTREBY KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA. JE POTREBNÉ FINÁLNU SKLADBU PODLAHY USPÔSOBIŤ SKUTOČNÝM POMEROM TAK, ABY KONEČNÁ VÝŠKA NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY BOLA V NIVELITE S MIESTNOSŤOU Č. 1.03 (VSTUPNÁ HALA).

Autor projektu		Zodpovedný projektant	Koordinácia projektu	<div>Construction Services</div> <div>Na Kracinách 2, 900 33 Marianka</div>
		Ing. E. Kunčová	Ing. D. Běl	
		Ing. M. Pavláková		
Investor: VŠZP a.s., generálne riaditeľstvo, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava				stupeň : RPD
stavba : VYBAVOVACIA HALA - REKONŠTRUKCIA 1.NP PRÍSTAVBY HLAVNÉHO OBJEKTU				č. zákazky : -
objekt : KP Košice - Senný trh 1				dátum : 06/2014
profesia : E.1.1 - Architektonicko-stavebné riešenie				formát : 3 x A4
obsah : SKUTKOVÝ STAV - REZ A-A				mierka : 1:50
názov dig. súboru : e11_01.dwg		číslo výkresu : E11 02		dátum revízie : sada číslo :
				číslo revízie : 00