

Stavba: 2014-091

Prestavba administratívnej budovy NLC

Objekt: EL

Elektroinštalácia a bleskozvod

Časť:

JKSO:

| | | | | | | | Jednotková cena |
|-----|-----------|-----|-------------------|--|----|----------|-----------------|
| TYP | Zaradenie | KCN | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | 20% |
| D | M | | 21-M | Elektromontáže | | | |
| K | M | 921 | 210010033 | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm | m | 10,000 | |
| M | M | MAT | 3450710300 | Rúrka FXP 25 | ks | 10,000 | |
| K | M | 921 | 210010084 | Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029 | m | 30,000 | |
| M | M | MAT | 3450709200 | I-Rúrka VRM 25 svetlošedá | m | 30,000 | |
| M | M | MAT | 3451100300 | I-Príchytka CL 32 bleďošedá | ks | 16,000 | |
| K | M | 921 | 210010110 | Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 40x40 vkladacia | m | 40,000 | |
| M | M | MAT | 3410300902 | Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD | m | 40,000 | |
| K | M | 921 | 210010323 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 125) štvorcová | ks | 1,000 | |
| M | M | MAT | 3450913500 | Krabica KR-125 | ks | 1,000 | |
| K | M | 921 | 210010351 | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ² | ks | 9,000 | |
| M | M | MAT | 3450927000 | Krabica 6455-11 acid | ks | 9,000 | |
| K | M | 921 | 210010352 | Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m | ks | 4,000 | |
| M | M | MAT | 3410103069 | Krabica 6455-26 Acid | ks | 4,000 | |
| K | M | 921 | 210010521 | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit | ks | 13,000 | |
| K | M | 921 | 210011310 | Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8 | ks | 160,000 | |
| M | M | MAT | 2830403500 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA | ks | 160,000 | |
| K | M | 921 | 210020307 | Káblový žľab MARS125/100, vrátane veka | m | 40,000 | |
| M | M | MAT | 3450600018 | MARS elektroinštalačný materiál Káblový žľab 125/100 obj.č. 1112582 | m | 40,000 | |
| M | M | MAT | 3450600031 | MARS elektroinštalačný materiál Kryt žľabu 125 obj.č. 1512562 | m | 40,000 | |
| M | M | MAT | 3450600157 | MARS elektroinštalačný materiál Koleno vnútorné 125/100 obj.č. 1160128 | ks | 1,000 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|--|-------|--------|--|
| M | M | MAT | 3450600174 | MARS elektroinštalačný materiál Kryt vnútorného kolena 125/100 obj.č. 1161256 | ks | 1,000 | |
| M | M | MAT | 3450600344 | MARS elektroinštalačný materiál Nosník 125 obj.č. 1570125 | ks | 4,000 | |
| M | M | MAT | 3450600465 | MARS elektroinštalačný materiál Spoj. materiál - sada M8 obj.č. 1240008 | súbor | 1,000 | |
| K | M | 921 | 210040702 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm | m | 14,000 | |
| K | M | 921 | 210040711 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor cez stenu | ks | 2,000 | |
| M | M | MAT | 2830115500 | Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048 | ks | 30,000 | |
| M | M | MAT | 2830116000 | Bužírka zmršťovacia hnedá 4,8-2,4 mm typ: ZS048B | ks | 16,000 | |
| M | M | MAT | 2830126500 | Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS | ks | 16,000 | |
| M | M | MAT | 2830165500 | Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 35 mm ² typ: VE3512 | ks | 4,000 | |
| K | M | 921 | 210100101 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ² | ks | 17,000 | |
| M | M | MAT | 3452105500 | G-Káblové oko CU 10x10 KU-L | ks | 17,000 | |
| K | M | 921 | 210100251 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači do 4x10 | ks | 16,000 | |
| K | M | 921 | 210100252 | Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ² | ks | 1,000 | |
| M | M | MAT | 2830127500 | Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: ZS064 | ks | 1,000 | |
| K | M | 921 | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 2,000 | |
| M | M | MAT | 3450201330 | Spínač 1 vodotesný 3553-01750 | ks | 2,000 | |
| K | M | 921 | 210110023 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5 | ks | 2,000 | |
| M | M | MAT | 3450201490 | Prepínač 5 vodotesný 3553-05750 | ks | 2,000 | |
| K | M | 921 | 210111031 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 2,000 | |
| M | M | MAT | 3450330200 | Zásuvka 5517-2750 | ks | 2,000 | |
| K | M | 921 | 210111114 | Zásuvková skriňa ZS | ks | 5,000 | |
| M | M | MAT | 3450347500 | Zásuvková skriňa 32A,400V, 16A, 400V a 2x16A 230V | ks | 5,000 | |
| K | M | 921 | 210140431 | Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový | ks | 1,000 | |
| M | M | MAT | 3458011890 | Stop tlačítko T6 S1XP 22 RU 54X pl | ks | 1,000 | |
| K | M | 921 | 210190001 | Montáž ochrannej prípojnice | ks | 1,000 | |
| K | M | 921 | 210191563 | Osadenie rozvádzača | ks | 1,000 | |
| M | M | MAT | 3570177600 | Rozvádzač RP | ks | 1,000 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|---|----|---------|--|
| M | M | MAT | 3570154200 | Hlavná ochranná prípojnica HOP | ks | 1,000 | |
| K | M | 921 | 210200007 | Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jednožiarivkové | ks | 3,000 | |
| M | M | MAT | 3480713230 | Svietidlo vonkajšie IP54, kompak. žiarivka 17W | ks | 3,000 | |
| K | M | 921 | 210200114 | Svietidlá žiarivkové pre priemysel nástenné, stropné, 1x8,11,18 W, núdzový režim, IP 65 | ks | 3,000 | |
| M | M | MAT | 3480724150 | Núdzové svietidlá IP65 1x8W/1hod, len núdz.režim, autotest | ks | 3,000 | |
| K | M | 921 | 210201002 | Svietidlo žiarivkové stropné | ks | 9,000 | |
| M | M | MAT | 3480011970 | Svietidlo PHILIPS prachotesné FTCW 03-2XTL-D36W IC P-R vrátane závesov | ks | 9,000 | |
| M | M | MAT | 3480728180 | Svietidlá AMI Nové Zámky Svetelné zdroje Žiarivka T8 FT8/18W/840/GE/SL1/25 | ks | 18,000 | |
| K | M | 921 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 40,000 | |
| M | M | MAT | 3544224150 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik | kg | 24,000 | |
| K | M | 921 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 110,000 | |
| M | M | MAT | 3544224100 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8, ZIN Hronský Beňadik | kg | 66,000 | |
| K | M | 921 | 210220101 | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | ks | 80,000 | |
| M | M | MAT | 3544217850 | Podpera vedenia na rovné strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21, ZIN Hronský Beňadik | ks | 80,000 | |
| M | M | MAT | 3544217900 | Podložka k podperam PV 21 na rovné strechy plastová, ZIN Hronský Beňadik | ks | 80,000 | |
| K | M | 921 | 210220105 | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 | ks | 8,000 | |
| M | M | MAT | 3544216400 | Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h, ZIN Hronský Beňadik | ks | 8,000 | |
| K | M | 921 | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 12,000 | |
| M | M | MAT | 3544218900 | Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01, ZIN Hronský Beňadik | ks | 12,000 | |
| K | M | 921 | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 2,000 | |
| M | M | MAT | 3544219150 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK, ZIN Hronský Beňadik | ks | 2,000 | |
| K | M | 921 | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 48,000 | |
| M | M | MAT | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr, ZIN Hronský Beňadik | ks | 48,000 | |
| K | M | 921 | 210220245 | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 4,000 | |
| M | M | MAT | 3544219850 | Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1, ZIN Hronský Beňadik | ks | 4,000 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|--|----|---------|--|
| K | M | 921 | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO | ks | 4,000 | |
| M | M | MAT | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO, ZIN Hronský Beňadik | ks | 4,000 | |
| K | M | 921 | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 4,000 | |
| M | M | MAT | 3544220000 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ, ZIN Hronský Beňadik | ks | 4,000 | |
| K | M | 921 | 210220260 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 4,000 | |
| M | M | MAT | 3544221600 | Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m, ZIN Hronský Beňadik | ks | 4,000 | |
| K | M | 921 | 210220261 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 8,000 | |
| M | M | MAT | 3544221750 | Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z, ZIN Hronský Beňadik | ks | 8,000 | |
| K | M | 921 | 210220280 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 12,000 | |
| M | M | MAT | 3544222550 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik | ks | 12,000 | |
| K | M | 921 | 210220321 | Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) | ks | 4,000 | |
| M | M | MAT | 3544220950 | Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 1, ZIN Hronský Beňadik | ks | 4,000 | |
| K | M | 921 | 210220452 | Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ² | m | 100,000 | |
| M | M | MAT | 3410405300 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený | m | 36,000 | |
| M | M | MAT | 3410403400 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený | m | 64,000 | |
| K | M | 921 | 210810005 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | m | 168,000 | |
| M | M | MAT | 3410105000 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5 | m | 120,000 | |
| M | M | MAT | 3410104300 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5 | m | 48,000 | |
| K | M | 921 | 210810006 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 | m | 90,000 | |
| M | M | MAT | 3410105100 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5 | m | 90,000 | |
| K | M | 921 | 210810015 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5 | m | 30,000 | |
| M | M | MAT | 3410109200 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5 | m | 30,000 | |
| K | M | 921 | 210810016 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5 | m | 30,000 | |
| M | M | MAT | 3410109300 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5 | m | 30,000 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------------|---|-----|---------|--|
| K | M | 921 | 210810017 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4 | m | 130,000 | |
| M | M | MAT | 3410109500 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6 | m | 130,000 | |
| K | HZS | HZS | HZS000112 | Drobné nepredvídané práce | hod | 8,000 | |
| K | HZS | HZS | HZS000111 | Demontáže elektro | hod | 16,000 | |
| K | HZS | HZS | HZS000114 | Vypracovanie revíznej správy | hod | 36,000 | |
| K | M | R | MV | Murárske výpomoci | % | 81,301 | |
| K | M | R | PM | Podružný materiál | % | 63,719 | |
| K | M | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 81,301 | |
| D | OST | | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | |
| K | HZS | HZS | HZS000212 | Zemné práce pre uzemnenie | m | 40,000 | |
| | | | | | | | |

Celkom bez DPH

DPH nízke

DPH vysoké

Celkom s DPH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |