

<b>Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen - opis predmetu zákazky k zmluve OOPP-odevy</b>
---

P.č.	Názov OOPP	Opis predmetu zákazky	Predpokladané množstvo ks/pár	cena za mernú jednotku v € bez DPH	celková cena v € bez DPH
1	Oblek terénny letný - bunda	Membránová bunda s min. nepremokavosťou min. 10000 mm/m <sup>2</sup> /24 hod. a min. paropriepustnosťou (priedušnosť) 8000 g/m <sup>2</sup> /24 hodín, vhodná do terénu. V hornej časti dve vrecká na zips, v dolnej časti dve vrecká, zapínanie na zips (+ cvoky) po celej dĺžke prekryté légou, v dolnej časti bundy stiahnutie šnúrou s regulovaním, pod pazuchou vetráky – 25 cm na zips, kapučňa odnímateľná na zips - ľahká bez podšívky (len látka+membrána), rukávy stiahnuté do manžety, kombinovaná podšívka, v hornej časti dierkovaná, v podšívke min. jedno vrecko so zipsom na doklady, farba lesnícka zelená (resp. príbuzné odtiene zelenej). Použitie materiálov zabezpečujúcich: Ochranu pred poveternostnými vplyvmi, odolnosť proti opotrebeniu a trhaniu, šíreniu trhlín, stálosť veľkosti rozmerov, odolnosť proti UV žiareniu (zachovanie stálofarebnosti materiálu), ľahká udržiavateľnosť a ľahké ošetrovanie a zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti OOPP. Materiálové zloženie: Látka: Polyester 88 %, nylon 12 %, gramáž 210 g/m <sup>2</sup> , membrána (napr. Aquatec alebo ekvivalentná) nepremokavosť min. 10 000 mm/m <sup>2</sup> /24h a priedušnosť min. 8000 g/m <sup>2</sup> /24h, podšívka: 100 % polyester, dierkovaná podšívka 100 % polyester. Požadujú sa materiálové listy a certifikáty (vyhlásenia o zhode) použitých materiálov. <i>Vzor terénnej letnej bundy je vo fotografickom vyjadrení prílohou č.5 týchto súťažných podkladoch.</i>	161		
2	Oblek terénny letný - nohavice	Nohavice pánske, dámske vhodné do terénu, s membránou po kolená, sieťka v časti kde je použitá membrána - min. nepremokavosť 10 000 mm/m <sup>2</sup> /24 hodín, priedušnosť 8000 g/m <sup>2</sup> /24 hodín. Vpredu dve bočné vrecká, vzadu jedno s klopou na gombík, vo výške kolien dve vrecká, v dolnej časti s pätkou na stiahnutie, pružná časť v páse, zapínanie vpredu na zips, v páse gombík, a háčik, na páse putká na remeň, farba lesnícka zelená (alebo príbuzné odtiene zelenej, kombinovaná látka tá istá ako pri bunde v pol. č.1). Použitie materiálov zabezpečujúcich: Ochranu pred poveternostnými vplyvmi, odolnosť proti opotrebeniu a trhaniu, šíreniu trhlín, stálosť veľkosti rozmerov, odolnosť proti UV žiareniu (zachovanie stálofarebnosti materiálu), ľahká udržiavateľnosť a ľahké ošetrovanie a zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti OOPP. Materiálové zloženie: Látka: základný materiál nohavíc – 98 % bavlna, 2 % elastan, gramáž 300g/m <sup>2</sup> , kombinovaný materiál - látka na použitie spolu s membránou v prednej časti nohavíc po kolená - 88 % polyester, nylon 12 %, ten istý, ako v položke č.1, membrána Aquatec, alebo ekvivalentná s min. nepremokavosťou 10000 mm/m <sup>2</sup> /24 hod. a paropriepustnosťou 8000 g/m <sup>2</sup> /24 hodín, dierkovaná podšívka 100 % polyester. Požadujú sa materiálové listy a certifikáty (vyhlásenia o zhode) použitých materiálov. <i>Vzor terénnych letných nohavíc je v prílohe č. 5 týchto súťažných podkladov vo fotografickom vyjadrení.</i>	161		
3	Tričko letné	Tričko s dlhým rukávom thermo, pletenina, okolo krku a na pažiah stiahnuté patentom, priedušné, udržiavajúce ideálnu telesnú teplotu, má vlastnosť odvod vlhkosti, odolné voči oderu, ekologicky nezávadné. Materiálové zloženie: 100 % bambus (prípustný aj kvalitný 100 % polypropylén).	161		
4	Čiapka letná	Čiapka so šiltom, pokrývajúca vrch hlavy s obvodom do pol uší, s podšívku vo vnútri, vzadu šnúčka na stiahnutie čiapky a prispôsobenie sa obvodu hlavy, páska okolo čiapky nie je prišitá, ale dá sa preklopiť a po preklopení vznikne čiapka s oranžovým výstražným dobre viditeľným pásikom, farba lesnícka zelená. <u>Materiálové zloženie:</u> 65 % PES + 35 % Bavlna + - 10 %,	161		

5	Plášť do dažďa	Dlhý plášť na ochranu pred dažďom, ľahko skladateľný s puzdrom na uloženie do brašne. Materiál 100% PVC.	62		
6	Rukavice pracovné	Ochranné rukavice päťprsté, kožené.	186		
7	Slnéčné okuliare	Ochrana pred ostrým slnečným a škodlivým UV žiarením so 100% UVB a UVA filtrom s kategóriou filtra (priepustnosť svetla 2 alebo 3), sfarbenie skla do hnedá alebo siva, ochranná vrstva proti poškriabaniu skiel, pevný rám ktorý sa nosením okuliarov neroztiahne.	62		
8	Oblek terénny zimný - bunda	Nepremokavá bunda s min. nepremokavosťou 10000 mm/m <sup>2</sup> /24 hodín a min. paropriepustnosťou 8000 g/m <sup>2</sup> /24 hodín, zateplená, vhodná do terénu. Vpredu v hornej časti 2 vrecká, v dolnej časti 2 vrecká s príklopom (zdvojené vrecko), stiahnuté v páse, rukávy zakončené do manžety s regulovaním + cvoky, zapínanie po celej dĺžke až po golier - zips + cvoky, prekrytý légou, v podšívke jedno zipsové vrecko, podšívka kombinovaná, v hornej časti prešívaná so zateplením, v dolnej časti fleec so zateplením, pod pazuchou vetráky – 25 cm na zips, kapučňa zateplená so šiltom, odnímateľná, cvoky + zips. Farba lesnícka zelená alebo príbuzné odtiene. Použitie materiálov zabezpečujúcich: ochranu pred poveternostnými vplyvmi, odolnosť proti opotrebeniu a trhaniu, šíreniu trhlín, stálosť veľkosti rozmerov, izolácia proti chladu, ľahká udržiavateľnosť a ľahké ošetrovanie a zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti OOPP. Materiálové zloženie: 88 % polyester + 12 % nylon, gramáž 210 g/m <sup>2</sup> , membrána, podšívka 100 % polyester + 100 polyester flees, zateplenie Climaschild 180. Požadujú sa materiálové listy a certifikáty (vyhlásenia o zhode) použitých materiálov. <i>Vzor terénnej zimnej bundy je v prílohe č. 5 týchto súťažných podkladov vo fotografickom vyjadrení.</i>	63		
9	Oblek terénny zimný - nohavice	Nohavice pánske, dámske, s min. nepremokavosťou 10 000 mm/m <sup>2</sup> /24 hodín a paropriepustnosť 8000 m <sup>2</sup> /24 hodín vhodná do terénu. Celé zateplené prešivanou podšívkou s termovložkou, vpredu dve bočné vrecká, vzadu jedno s klopou na gombík, zapínanie vpredu na zips, na páse 2 gombíky (cvoky), pásek je vzadu vyvýšený na ochranu ľadvín, podšitý fleecom, v páse putká na remeň, na pravom boku vo výške kolien vrecko, v dolnej časti okopová vrstva so stiahnutím na suchý zips, farba lesnícka zelená alebo príbuzné odtiene, taká istá ako pri bunde v položke č.8. Odolnosť proti opotrebeniu a trhaniu, šíreniu trhlín, stálosť veľkosti rozmerov, izolácia proti chladu, ľahká udržiavateľnosť a ľahké ošetrovanie a zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti OOPP. Materiálové zloženie: 88 % polyester + 12 % nylon, gramáž 210 g/m <sup>2</sup> , membrána min nepremokavosť 10 000 mm a paropriepustnosť min. 8000 m <sup>2</sup> /24 hodín, podšívka 100 % polyester zateplenie termovložka min 60. Požadujú sa materiálové listy a certifikáty (vyhlásenia o zhode) použitých materiálov. <i>Vzor terénnych zimných nohavíc je v prílohe č. 5 týchto súťažných podkladov vo fotografickom vyjadrení.</i>	63		
10	Čiapka zimná	Čiapka so šiltom, s min. nepremokavosťou 10.000mm a paropriepustnosť 8000g/m <sup>2</sup> /24 hodín vhodná do terénu, zateplená so zakrytím na uši. Po obvode oranžový pásik, ktorý sa dá preklopiť, vzadu na stiahnutie s možnosťou regulovania, farba lesnícka zelená. Odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu a zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti. <u>Materiálové zloženie:</u> 88% polyester, 12% nylon s membránou, zateplenie 100% polyester fleec. Min. gramáž 210g/m <sup>2</sup> .	70		
11	Spodné prádlo - zimné	Komplet súprava, thermo, pletenina, horný diel tvar trička s dlhým rukávom vzadu predĺžený diel na zakrytie krížov, okolo krku na zápästí stiahnuté patentom, spodný diel spodky stiahnuté do patentu a v páse guma v tuneli, priedušné, udržiava ideálnu telesnú teplotu, má vlastnosť odvod vlhkosti, odolné voči oderu, ekologicky nezávadné. <u>Materiálové zloženie:</u> 100% polypropylén.	70		
12	Laboratórny plášť biely	Ochranný laboratórny plášť - 100 % bavlna.	9		
13	Obuv zdravotná	Obuv zdravotná, laboratórna - sandále.	9		
14	Tričko bavlnené - biele	Laboratórne tričko bavlnené, materiál: 100 % bavlna.	9		
15	Košela bavlnená - biela	Laboratórna košela bavlnená, materiál: 100 % bavlna.	9		
16	Laboratórne nohavice - biele	Ochranné laboratórne nohavice.	9		

17	Ponožky - biele	Bavlnené.	18		
18	Spodné prádlo bavlnené - biele	Súprava, bavlnený materiál.	9		
19	Oteplená vesta flisová -biela	Vesta fleecova predĺžená na zakrytie zadku a bokov, vpredu celá na zips s dvoma vreckami v dolnej časti, tunel so šnúrkou na stiahnutie, po bokoch s možnosťou regulácie, stojáčik na krku.	9		
20	Pracovný plášť keprový, alebo monterky	Modré, príp. šedé. Nohavice s 5 vreckami, dve na stehnách (na zips), dve v hornej časti na ruky (na zips), jedno vzadu (na zips), rázporok na zips + opasok. V dolnej časti nohavic krátky zips na rozšírenie nohavice. Bunda so zapínaním na gombíky, v dolnej časti stiahnutá v páse gumou - 2 vrecká na prsiach na zips + 2 bočné vrecká na ruky. Zloženie materiálu: 65 % polyester + 35 % bavlna.	10		
		C e n a   s p o l u   b e z   D P H	-		
		D P H	-		
		C e n a   s p o l u   s   D P H	-		

OOPP musia spĺňať hygienické požiadavky a kritériá NV č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP, ako aj zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NV SR č. 35/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na OOPP v znení NV SR č. 323/2002 Z. z. Certifikát alebo vyhlásenie o zhode na každý druh OOPP žiadame predložiť v ponuke (pri letnom a zimnom obleku v položkách 1,2 a 8,9, žiadame predložiť certifikáty alebo vyhlásenia o zhode použitých materiálov + materiálové listy k nim).

Prílohu č. 1 žiadame vyplniť podľa jednotlivých položiek. V prípade, že v popise predmetu obstarania podľa tejto prílohy č. 1 sa nachádza presné označenie materiálu, názov alebo obchodná značka materiálu (výrobku), je potrebné ju chápať v spojitosti so slovami „alebo ekvivalentný“, za podmienky dodržania požadovaného štandardu kvality stanovenú verejným obstarávateľom (t.j. porovnateľných parametrov).





