

SKLADBA JESTVUJÚCEHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA

- (S1)
- HYDROIZOLAČNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA
  - IZOSID - MINERÁLNA VLÁKNITÁ DOSKA, hr. 60mm
  - PERLITOBETÓN, hr. 25mm
  - ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÝ PANEL POLOŽENÝ NA OCEL. PRVKOCH, hr. 150mm
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA - BITUNEX - MINERÁLA VLÁKNITÁ DOSKA, hr. 50mm
  - STROPNÉ PANELE PZD, hr. 250mm

- (S2)
- PLECHOVÁ KRYTINA SPÁJANÁ NA JEDNODUCHÚ DRÁŽKU
  - VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
  - BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA RÍMSY


LEGENDA STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

- PREFABRIKOVANÉ PRVKY
- KERAMICKÝ OVBODOVÝ PANEL
- MURIVO Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MALTU MVC 10.
- VYROVŇAVACIA VRSTVA - PERLITOBETÓN
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - BITUNEX
- HYDROIZOLÁCIA ASFALTOVÁ LEPENKA

POZNÁMKY:

- (1) 2x UI40
- (2) 2x UI60
- SV - STREŠNÁ VPUSŤ - ŠEDÁ NELEGOVANÁ OCEL, ø125mm

- (1) BÚRACIE PRÁCE - ODSTRÁNENIE JEDNOTLIVÝCH HYDROIZOLAČNÝCH VRSTVIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA .  
VRÁTANE STREŠNÝCH VPUSŤÍ, VETRACÍCH HLAVÍC A POD.  
PÔTREBNÉ VYKONAŤTRHACIE SKÚŠKYI
- (2) ODSTRÁNENIE KLAMPIARSKÝCH PRVKOV
- (3) ODSTRÁNENIE BLESKOZVODOV
- (4) ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEJ PLECHOVEJ KRYTINY



±0,000 = PODLAHA PRÍZEMIA = 472,84m n.m.

**BARÉNYI & ARCHITEKTI**  
LESNÍČKA 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ TEL+421 44 / 55 70 124-5  
e-mail: architekti@b4arch.sk FAX +421 44 / 55 70 128

Autor	ING.ARCH.S.BARÉNYI, ING.ARCH.K.BARÉNYIOVÁ	Popis zmeny:	
Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil
ING.ARCH.BARÉNYI	ING.ARCH.BARÉNYI	ING.ARCH.K.BARÉNYIOVÁ	ING.Z.BAHNOVÁ
Investor	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Centrum podpory ŽILINA	Číslo zdk.	2015-03
Názov stavby	<b>DOLNÝ KUBÍN ODI REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU</b>	Dátum	jan. 2015
Miesto stavby	Pelnáimovská 2054/6 DOLNÝ KUBÍN	Arch.číslo	
Objekt	SO 30I- ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU	Stupeň	PPRS
Profesia	30.III- ARCHITEKTÚRA	Formát	6 A4
Názov výkresu	<b>PÔDORYS STRECHY jestvujucci stav,búracie práce</b>	Mierka	1:50
		Číslo výkresu	06s
		Číslo sady	