





±0,000 = PODLAHA PRÍZEMIA


BARÉNYI & ARCHITEKTI

LESNÍČKA 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ TEL+421 44 / 55 70 124-5
e-mail: architekti@b4arch.sk FAX +421 44 / 55 70 126

BARÉNYI & ARCHITEKTI				Verzia:		Dátum zmeny:	
LESNÍCKA 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ TEL+421 44 / 55 70 124-5 e-mail: architekti@b4arch.sk				FAX +421 44 / 55 70 126		-- -- ----	
Autor		ING.ARCH.S.BARÉNYI, ING.ARCH.K.BARÉNYIOVÁ				Popis zmeny:	
Ved.projektant		Zodp.projektant		Vypracoval		Kreslil	
ING.ARCH.BARÉNYI		ING.ARCH.BARÉNYI		ING.ARCH.K.BARÉNYIOVÁ, ING. BAHNOVÁ			
Investor		MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Centrum podpory ŽILINA				Číslo zák.	
Názov stavby		DOLNÝ KUBÍN ODI REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU				Dátum	
						Jan.2015	
Miesto stavby		Pelhřimovská 2054/6 DOLNÝ KUBÍN				Arch.číslo	
						Stupeň	
						PPRS	
Objekt		30I - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU				Formát	
Profesia		30I.III - ARCHITEKTÚRA				A4	
Názov výkesu		VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV				Mierka	
						1:100	
						Číslo výkesu	
						12	
						Číslo sady	

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKÝ			STAVBA : DOLNÝ KUBÍN ODI, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU OBJEKT : SO 30I- ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU						ČÍSLO ZÁKAZKY 2015-03		STRANA ČÍSLO I		
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMER /mm/	TECHNICKÁ NORMA	MJ	MNOŽSTVO				HMOTNOSŤ ks	ZASKLENIE	FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTERU	POZNÁMKA
						I.PP	I.NP	2.NP	SPOLU				
Z1		DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA MANUÁLNE OVLÁDANÁ BRÁNA 2500x2125mm Krílo: galvanizovaný plech s poplastovaným povrchom Izolácia: CFC polyuretánová pena s hrúbkou 45 mm Motív: CLASIC - hladký panel Povrchová úprava: sekcia s hladkým povrchom z int. aj ext. strany Zámok na kľúč. VRÁTANE VETRACEJ MREŽKY -2x450x90	2500x2125		ks	-	2	-	2			BIELA	VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASIŤ PRED REALIZÁCIOU S PROJEKTANTOMI PRED VYROBENÍM ROZMERY PREVERIŤ NA STAVBE!
Z2		OCELOVÁ OCHRANNÁ MREŽA OSADENÁ DO OKENNÉHO OTVORU, KOTVENÁ DO OSTENIA KONŠTRUKCIA: 1. KOTVIACE PRVKY: PLOCHÁ OCEĽ 100x80x5mm - 4ks, 80x50x5 - 8ks 2. OBVODOVÝ RÁM: OCEĽ. TYČ 15x15mm, 2ks, dl. 2200mm OCEĽ. TYČ 15x15mm, 2ks, dl. 1100mm 3. VÝPLŇ - Ø 5mm, 3ks, dl. 2200mm Ø 5mm dl33mm, 17ks, dl. 1100mm REALIZÁCIA: 1. OSADIŤ KOTVIACE PRVKY ① POMOCOU CHEM. KOTIEV DO JESTVUJÚCICH PANELOV ČEZ TEPELNÚ ISOLÁCIU OSTENIA, hr. 20mm 2. KONŠTRUKCIU OCHRANNEJ MREŽE PRIPEVNIŤ POMOCOU ŠRÓB DO KOTVENIA	2400x1100		ks	-	3	-	3	19,023kg/ks		HNEDÁ	

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY	STAVBA : DOLNÝ KUBÍN ODI, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU OBJEKT : SO 30I- ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU	ČÍSLO ZÁKAZKY 2015-03	STRANA ČÍSLO	P.I
--------------------	---	--------------------------	-----------------	-----




VÝPIS MATERIÁLU II 373 (S 235)

PRVOK	POL.Č.	PROFIL	POČET ks	DLŽKA		HMOTNOSŤ	
				JEDNOTLIVO mm	CELKOM m'	JEDNOTLIVO kg/m'	CELKOM kg
Z2	1	OCELOVÁ PÁSOVINA 100/80/5	4	100	0,400	3,14	1,256
	1	OCELOVÁ PÁSOVINA 80/50/5	4	50	0,200	3,14	0,628
	1	OCELOVÁ PÁSOVINA 80/50/5	4	50	0,200	3,14	0,628
	2	OCEL. TYČ ŠTVORHRANNÁ 15/15	2	2200	4,400	1,77	7,788
			2	1100	2,200	1,77	3,894
	3	OCEL. TYČ \varnothing 5	3	2200	6,600	0,155	1,023
		OCEL. TYČ \varnothing 5	17	1100	18,700	0,155	2,900
		HMOTNOSŤ OCELOVÉHO PRVKU SPOLU					18,117
		5 % NA SPOJOVACÍ MATERIÁL A STRATY					0,906
		H M O T N O S Ť O C E L O V É H O P R V K U C E L K O M					19,023

PRÍLOHA Č. I

ROZMERY PRED VÝROBOU OVERIŤ NA STAVBE ! VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ !

ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK "Z2" - OCHRANNÁ MREŽA



VÝPIS MATERIÁLU II 373 (S 235)

PRVOK	POL.Č.	PROFIL	POČET ks	DLŽKA		HMOTNOSŤ	
				JEDNOTLIVO mm	CELKOM m'	JEDNOTLIVO kg/m'	CELKOM kg
Z3	1	OCELOVÁ PÁSOVINA 100/80/5	4	100	0,400	3,14	1,256
	1	OCELOVÁ PÁSOVINA 80/50/5	4	50	0,200	3,14	0,628
	1	OCELOVÁ PÁSOVINA 80/50/5	4	50	0,200	3,14	0,628
	2	OCEL. TYČ ŠTVORHRANNÁ I5/I5	2	1000	2,000	1,77	3,540
			2	1100	2,200	1,77	3,894
	3	OCEL. TYČ Ø 5	3	1000	3,000	0,155	0,465
		OCEL. TYČ Ø 5	17	1100	18,700	0,155	2,900
		HMOTNOSŤ OCELOVÉHO PRVKU SPOLU					13,311
		5 % NA SPOJOVACÍ MATERIÁL A STRATY					0,666
		H M O T N O S Ť O C E L O V É H O P R V K U C E L K O M					13,977

PRÍLOHA Č. 2

ROZMERY PRED VÝROBOU OVERIŤ NA STAVBE ! VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ !

ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK "Z3" - OCHRANNÁ MREŽA