


POZNÁMKA:
- HRUBKA NAVRHOVANEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE JE 160mm
Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU
- MINIMÁLNY POČET KOTIEV NA PRICHYTENIE TEPELNEJ
IZOLÁCIE SÚ DVE KOTVY. V OKRAJOVÝCH ČASŤACH JE
POČET DVOJNÁSOBNÝ
- KOTEVNÁ DĹŽKA JE MINIMÁLNE 60mm
- DĹŽKA KOTIEV JE 220mm



Autor návrhu		Ing. Pavol FOTTA	
HIP	Ing. P. Fotta	Zodpovedný projektant	Ing. F O T T A PAVOL
Vypracoval	Dominik FOTTA		
Stavebník	Obec Nemcovce, Nemcovce 27, 086 12 Kurimä		
Miesto stavby	Nemcovce, okr. Bardejov		
Názov stavby	Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce		
Parcela	KN 8		
Objekt	SO-01 - Modernizácia KSB a MŠ Nemcovce		
Obsah	Podrobnosť - rozmiestnenie kotiev		
Časť	Stavebné a architektonické riešenie		
Ing. F O T T A PAVOL Přemyslnä 3767, Bardejov 085 01 č.č.:0907 317 440; e-mail: pavol.fotta@gmail.com		Ing. F O T T A PAVOL projektové kancelária	
Číslo stavby		15201511	
Formát		2 x A4	
Dátum		11.2015	
Stupeň		Dokumentácia pre stavebné konanie	
Mierka		1:10	
Číslo výkresu		D-21	