


ULÓŽENIE POTRUBIA POD ZÁKLADOVOU DOSKOU



- LEGENDA
- 1 PIESKOVÉ LŔŽKO
 - 2 POTRUBIE
 - 3 OSYVP POTRUBIA
 - 4 ZÁSYV RYHY

LEGENDA POTRUBÍ :	
<div></div>	vnútná sphašková kanalizácia potrubie PP
<div></div>	vnútná dažďová kanalizácia potrubie PP
<div></div>	vodovodné potrubie HDPE
LEGENDA	
K - označenie odpadového potrubia vnútornej kanalizácie	
DZ - označenie odpadového potrubia dažďovej kanalizácie	
SV - označenie potrubia studenej vody	
VŠ - vsakovacia šachta	
- každý zariadeníaci predmet musí byť vybavený západovou uzávierkou	
- odpadová voda nesmie správne zatliekať do západových uzáverok	
- prípojovacie potrubie od zariadeníaci predmetov je prevažne vedené v drážkach v minimálnom sklone 3‰	
- na kanalizačných stupňoch budú osadené vo výške 1m nad podlahou čistiace triaroky	
<div></div>	- prieraz v základoch
<div></div>	- označenie stupacieho potrubia

HLAVNÝ PROJEKTANT: Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTYČÍŤ JESTVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI CH MAJITEĽOV PRI KRÍŽOVANÍ PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽIŤVAŤ OCHRANNÉ PASMA PODĽA PLATNÝCH STN A PREDPISOV JEDNOTLIVÝCH MAJITEĽOV TÝCHTO VEDENÍ A SIETÍ

Rozmery uvedené v projekte je pri realizácii nutné prispôbiť reálnym podmienkam a mieram vzniknutým na stavbe! Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN a podľa technologických, výrobných a bezpečnostných predpisov. Všetky zmeny, ktoré nastanú počas realizácie stavebných prác a nie sú zohľadnené v PD, je nutné bezodkladne konzultovať s HIP.

Tento výkres a jeho časti sú originál a sú duševným majetkom autorov. Kopírovanie, rozmnožovanie a publikovanie výkresu a jeho častí je bez súhlasu autorov trestné podľa § 24, zákona č.618/2003 z.z.

ZODP. PROJEKTANT:	HL. INŽ. UCELENEJ ČASTI:	HL. INŽ. PROJEKTU:	SPRACOVATEĽ:
ING. KOLENIKOVÁ <i>Načítava</i>	ING. KOLENIKOVÁ <i>Načítava</i>	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel	Ing. Daria Koleníková Bodorová 25
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	OKRES STAVBY:	038 45 Malý Čepčín tel. č. +421917 238 218
ING. KOLENIKOVÁ <i>Načítava</i>	ING. KOLENIKOVÁ <i>Načítava</i>	POLTAR	darinakolenikova@gmail.com
OBJEDNÁVATEĽ:			
Obec České Brezovo, Obecný úrad České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo			
STAVBA:			
Dom smútku České Brezovo na parcelách KN-C 952/2			
UČS:			
OBJEKT:			
Zdravotecnika			
PRÍLOHA:			
ZÁKLADY			
STUPEN			FORMÁT
DSP	DSP	MERKA	2X44
12/2015	12/2015	1:100	
Č. ZAKAZKY	Č. ARCH.	Č. ARCH.	
67/2015	67/2015	67/2015	
ČASŤ DOKUMENTACE			ZDRAVOTECNIKA
DRUH PROJEKTU:			TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV
ČÍSLO SADY			ČÍSLO PRÍLOHY
			01