

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY

ZAŤAŽENIE PODLA STN 730035

NAHODILÉ

s/ÚZITOČNÉ

PODLAŽIE 1,50 kN/m²

b/KLIMATICKÉ

SNEH PRE SNEHOVÚ OBLASŤ IV., ZÁKLADNÁ TIAŽ So 1,50 kN/m²

OSTATNÉ STÁLE ZAŤAŽENIA

VIETOR - OBLASŤ IV., ZÁKLADNÝ TLAK VETRA W₀ 0,55 kN/m²

ZAŤAŽENIE OD PODLAH VÝČÍSLENÉ PODLA STAVEBNÝCH VÝKRESOV

POUŽITÉ KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY

VENCE

PREKLADY

DOŠKY

VÝSTUŽ

KONŠTRUKČNÁ OCEĽ

C16/20 -B20


C16/20 -B20

C16/20 -B20

10 425 /V/

TR. 37

SO-01 URGENTNÝ PRIJEM

ČÍSLO PÁRE	AUTOR NÁVRHU: Marta Babiková	 STAPO projektové a inžinierske kancelárie Ing. Zuzik Marián Jurga Závadského 164 010 04 Žilina tel. 041 7240121 email: marta@stapo.sk
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Zuzik Marián	
	VYPRACOVAL: Ing. Zuzik Marián a Marian Zuzik	
	INVESTOR: ŽSK Komenského 48, Žilina v správe LNsP, Poláčanská 25, Liptovský Mikuláš	
NÁZOV STAVBY: Stavebné úpravy a prístavba LNsP, Liptovský Mikuláš - pre zriadenie urgentného príjmu		DÁTUM: 10/20145
OBSAH: VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPU NAD PRÍZEMÍM - HLAVNÝ OBJEKT		STUPEŇ: PSP
		FORMÁT: A4
		PROFESIA: STATIKA
		MIERKA: 1:75
		V.Č. St01