


Zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Kutíš Autor: Ing. Stanislav Mikle	Projekt REKONŠTRUKCIA VIACÚČELOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI	Verejný obstarávateľ Obec Klasov Obecný úrad Klasov 108, 951 53 Klasov		
Vypracoval: Ing. Stanislav Mikle Zodpovedný projektant statiky: Ing. Marek Čuhák PhD. ZTI inštalácie: Ing. Ivan Pálffy Vykurovanie: Ing. Roman Horník		Č. zákazky -		
Požiarna ochrana: Eva Ostertágová Elektroinštalácie: Ján Divinec	Miesto stavby: p.č. 8/3, Klasov, katastrálne územie Klasov	Stupeň projektovej dokumentácie DSP Stavebný objekt -		
	Druh dokumentu: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA: Časť: ARCHITEKTÚRA	Č. dok.	Mierka 1:25	
Partizánska 442/81, 949 11 NITRA IČO: 47852879 DIČ: 2024118712	Názov dokumentu: VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV	Revízia 0	Dátum 2/2016	Č. výkr. <b>A 1.13</b>


01

## Plastové okno rozmerov 1650 x 1450mm

Rozmer	1650 x 1450 mm
Materiál	Plastové okenné profily, 6 komôr, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	2x krídlo
Spôsob otvárania	otváraco- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , g= 50%
Kovanie	celoobvodové
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá
Parapet interiér	werzalit, biela farba
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba biela

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-



Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU


02

## Plastové okno rozmerov 1680 x 1420mm

Rozmer	1680 x 1420 mm
Materiál	Plastové okenné profily, 6 komôr, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	2x krídlo
Spôsob otvárania	otváraco- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , g= 50%
Kovanie	celoobvodové
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá
Parapet interiér	werzalit, biela farba
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba biela

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-



Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU


03

## Plastové okno rozmerov 1075x 1420mm

Rozmer	1075 x 1420 mm
Materiál	Plastové okenné profily, 6 komôr, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	1x krídlo
Spôsob otvárania	otváraco- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , g= 50%
Kovanie	celoobvodové
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá
Parapet interiér	werzalit, biela farba
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba biela

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-



Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU


O4

## Plastové okno rozmerov 1165 x 1450mm

Rozmer	1165 x 1450 mm
Materiál	Plastové okenné profily, 6 komôr, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	1x krídlo
Spôsob otvárania	otvárávo- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , g= 50%
Kovanie	celoobvodové
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá
Parapet interiér	werzalit, biela farba
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba biela

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-



Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU


O5

## Plastové okno rozmerov 1000 x 1200mm

Rozmer	1000 x 1200 mm
Materiál	Plastové okenné profily, 6 komôr, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	1x krídlo
Spôsob otvárania	otvárávo- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , g= 50%
Kovanie	celoobvodové
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá
Parapet interiér	werzalit, biela farba
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba biela

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	2	-	2	-	-



Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU


O6

## Plastové okno rozmerov 870 x 1200mm

Rozmer	870 x 1200 mm
Materiál	Plastové okenné profily, 6 komôr, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	1x krídlo
Spôsob otvárania	otvárávo- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , g= 50%
Kovanie	celoobvodové
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá
Parapet interiér	werzalit, biela farba
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba biela

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-




Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

07

## Plastové okno rozmerov 500 x 500mm

Rozmer	500 x 500 mm
Materiál	Plastové okenné profily, 6 komôr, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	1x krídlo
Spôsob otvárania	otváravo- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , $g = 50\%$
Kovanie	celoobvodové
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá
Parapet interiér	werzalit, biela farba
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba biela
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	3	-	3	-	-




Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

08

## Plastové okno rozmerov 1170 x 750mm

Rozmer	1170 x 750 mm
Materiál	Plastové okenné profily, 6 komôr, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	2x krídlo
Spôsob otvárania	otváravo- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , $g = 50\%$
Kovanie	celoobvodové
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá
Parapet interiér	werzalit, biela farba
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba biela
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-




Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

09

## Plastové okno rozmerov 975 x 500mm

Rozmer	975 x 500 mm
Materiál	Plastové okenné profily, 6 komôr, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	2x krídlo
Spôsob otvárania	otváravo- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , $g = 50\%$
Kovanie	celoobvodové
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá
Parapet interiér	werzalit, biela farba
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba biela
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-




Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

**O10****Plastové okno rozmerov 900 x 1070mm**

Rozmer	900 x 1070 mm
Materiál	Plastové okenné profily, 6 komôr, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	1x krídlo
Spôsob otvárania	otvárávo- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , $g = 50\%$
Kovanie	celoobvodové
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá
Parapet interiér	werzalit, biela farba
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba biela

UPOZORNENIE: Pred výrobou zmerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-




Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

**O11****Výlez na strechu 900 x 1370mm**

Rozmer	900 x 1370 mm
Materiál	Plastové okenné profily, 6 komôr, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	1x krídlo
Spôsob otvárania	otvárávo- sklopné
Zasklenie	izolačné trojsklo 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , $g = 50\%$
Kovanie	celoobvodové
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá
Parapet interiér	werzalit, biela farba
Parapet exteriér	hliníkový plech, farba biela

UPOZORNENIE: Pred výrobou zmerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-




Grafické znázornenie

**D1****Plastové vstupné dvere rozmerov 880 x 2110mm**

Svetlý rozmer	dvere: 880 x 2110 mm
Materiál	plastové dverné profily, $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Počet krídel	1x krídlo
Spôsob otvárania	otváráv dnu- ľavé
Zasklenie	presklené, so stredovým presklením, izolačné trojsklo, matné, 4-4-4/12-12KR, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , $g = 50\%$
Kovanie dvere	z exteriéru guľa+rozeta, interiér kľučka+rozeta, materiál plast
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiér farba biela, alt. šedá

UPOZORNENIE: Pred výrobou zmerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-




Grafické znázornenie

**D2****Plastové vstupné dvere rozmerov 1680 x 2300mm**

Svetlý rozmer	dvere: 1680 x 2300 mm
Materiál	plastové dverné profily ,Uf= 1,0W/(m <sup>2</sup> .K)
Počet krídel	2x krídlo
Spôsob otvárania	otváracie dnu
Zasklenie	presklené, so stredovým presklením, izolačné trojsklo, matné, 4-4-4/12-12KR ,Ug= 0,5 W/(m <sup>2</sup> .K), g= 50%
Kovanie dvere	z exteriéru guľa+rozeta,interiér kľučka+rozeta, materiál plast
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiéru farba biela,alt.šedá
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-




1680  
2300  
Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

**D3****Plastové vstupné dvere rozmerov 1140 x 2180mm**

Svetlý rozmer	dvere: 1140 x 2180 mm
Materiál	plastové dverné profily ,Uf= 1,0W/(m <sup>2</sup> .K)
Počet krídel	1x krídlo
Spôsob otvárania	otváracie dnu-ľavé, so samozatváračom
Zasklenie	presklené, so stredovým presklením, izolačné trojsklo, číre, 4-4-4/12-12KR ,Ug= 0,5 W/(m <sup>2</sup> .K), g= 50%
Kovanie dvere	z exteriéru guľa+rozeta,interiér kľučka+rozeta, materiál plast
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiéru farba biela,alt.šedá
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-




1140  
2180  
Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU

**D4****Plastové vstupné dvere rozmerov 740 x 1910mm**

Svetlý rozmer	dvere: 740 x 1910 mm
Materiál	plastové dverné profily ,Uf= 1,0W/(m <sup>2</sup> .K)
Počet krídel	1x krídlo
Spôsob otvárania	otváracie dnu-pravé,
Zasklenie	plná výplň
Kovanie dvere	z exteriéru guľa+rozeta,interiér kľučka+rozeta, materiál plast
Farebnosť krídla	exteriér farba biela, interiéru farba biela,alt.šedá
UPOZORNENIE:	Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-



740  
1910  
Grafické znázornenie- pohľad z EXTERIÉRU