



Zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Kutíš Autor: Ing. Stanislav Mikle	Projekt REKONŠTRUKCIA VIACÚČELOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI	Verejný obstarávateľ Obec Klasov Obecný úrad Klasov 108, 951 53 Klasov		
Vypracoval: Ing. Stanislav Mikle Zodpovedný projektant statiky: Ing. Marek Čuhák PhD. ZTI inštalácie: Ing. Ivan Pálffy Vykurovanie: Ing. Roman Horník		Č. zákazky -		
Požiarna ochrana: Eva Ostertágová Elektroinštalácie: Ján Divinec	Miesto stavby: p.č. 8/3, Klasov, katastrálne územie Klasov	Stupeň projektovej dokumentácie DSP Stavebný objekt -		
	Druh dokumentu: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA: Časť: ARCHITEKTÚRA	Č. dok.	Mierka 1:25	
	Názov dokumentu: VÝPIS VNÚTORNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV	Revízia 0	Dátum 2/2016	Č. výkr. A 1.14
Partizánska 442/81, 949 11 NITRA IČO: 47852879 DIČ: 2024118712				




Interiérové dvere rozmerov 800 x 2020mm


- svetlý rozmer 700 x 1970 mm
- interiérové dvere drevené, plné, hladké, ľavé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové-štvorcové, kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubeň
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- s prechodovou lištou

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	2	-	2	-	-



Grafické znázornenie




Interiérové dvere rozmerov 900 x 2020mm


- svetlý rozmer 800 x 1970 mm
- interiérové dvere drevené, plné, hladké, ľavé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové-štvorcové, kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubeň
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- s prechodovou lištou

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	3	-	3	-	-



Grafické znázornenie




Interiérové dvere rozmerov 700 x 2020mm


- svetlý rozmer 600 x 1970 mm
- interiérové dvere drevené, plné, hladké, ľavé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové-štvorcové, kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubeň
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- s prechodovou lištou

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	4	-	4	-	-



Grafické znázornenie




Interiérové dvere rozmerov 800 x 2020mm

- svetlý rozmer 700 x 1970 mm
- interiérové dvere drevené, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové-štvorcové, kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubeň
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- s prechodovou lištou

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-



Grafické znázornenie




Interiérové dvere rozmerov 700 x 2020mm


- svetlý rozmer 600 x 1970 mm
- interiérové dvere drevené, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové-štvorcové, kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubeň
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- s prechodovou lištou

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	3	-	3	-	-



Grafické znázornenie




Interiérové dvere rozmerov 900 x 2020mm

- svetlý rozmer 800 x 1970 mm
- interiérové dvere drevené, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové-štvorcové, kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubeň
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- s prechodovou lištou

UPOZORNENIE: Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi!

počet	spolu	-	1.NP	-	-
SPOLU	1	-	1	-	-



Grafické znázornenie