

LEGENDA MATERIÁLOV A KONŠTRUKCIÍ:

- Zateplenie fasády - tepelná izolácia PPS, hr. 160mm
- Zateplenie atiky v interiéri - izolačné dosky z minerálnej vlny, hr. 100mm
- Rozdielna výška stropných panelov sa vyrovná pomocou stabilizovaných izolačných dosiek z polystyrénu EPS 100S
- Zateplenie strechy - izolačné dosky z minerálnej vlny, hr. 300mm
- Nové konštrukcie štítových stien a atiky, POROTHERM 30 Profi, hr. 300 mm
- Nové ŽB konštrukcie, betón C12/15
- Pôvodné konštrukcie

POZNÁMKA :

- Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe podkladov od investora.
- Murivá sú kreslené a kótované vrátane omietky.
- Nepristupné miesta a priestory sú zakreslené a kótované odhadom.
- Podrobne je Stavebno - technické riešenie stavby popísané v Technickej správe.


UPOZORNENIE :

- Všetky zmeny materiálov a navrhovaných konštrukcií pri realizácii stavby je nevyhnutné konzultovať so zodpovedným projektantom a hlavným architektom projektu.
- Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a nie je podkladom pre realizáciu stavby.

± 0,000 = jestvujúca úroveň 1.NP

Sada číslo :

Autorizácia :



TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21 , ODST. d) ZÁKONA č. 383/1997 Z.z.			
Hlavný a zodpovedný projektant: Ing. Rudolf Kozlai		Číslo objektu: SO-01 Hlavný objekt	
Projektanti : Ing.arch. Mária Troligová		Diel: ASR - Časť D3 - Nový stav	
		Účel: PD na stavebné povolenie	
Stavba : Rekonštrukcia strechy a zateplenie objektu OÚ Kečkovce, Kečkovce		S-projekt, s.r.o. Okružná 55 080 01 Prešov tel. 051 / 7582 024 sprojekt@sprojekt.sk	
Stavebník : Obec Kečkovce, Kečkovce 87		Dátum : 07 / 2015	Formát : 420x297
Obsah : Pôdorys a rez krovu		Mierka : 1 : 100	Číslo výkresu : D3.04