

# ZADANIE

**Stavba:** Zabezpečenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Malý Lipník

**Objekt:** Výmena výplní otvorových konštrukcií

Dátum: 29. 2. 2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 6

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

|   |     |              |  |    |        |  |  |
|---|-----|--------------|--|----|--------|--|--|
| 1 | 014 | 612425931    | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                     | m2 | 89,910 |  |  |
| 2 | 011 | 648991113    | Osadenie vnútorných parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m  | 48,100 |  |  |
| 3 | 611 | 6119001010-4 | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š. 400 mm biela                           | m  | 49,062 |  |  |

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |     |             |  |    |        |  |  |
|----|-----|-------------|--|----|--------|--|--|
| 4  | 013 | 967021112   | Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom výbúraní otvorov v murive kamennom, -0,07500t | m2 | 89,910 |  |  |
| 5  | 013 | 968061112   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2                                 | ks | 50,000 |  |  |
| 6  | 013 | 968062355   | Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t          | m2 | 53,050 |  |  |
| 7  | 013 | 968062455   | Vybúranie drevených dverových zárubní, - 0,08200t  | m2 | 8,375  |  |  |
| 8  | 013 | 978011191   | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t  | m2 | 89,910 |  |  |
| 9  | 013 | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím      | t  | 15,268 |  |  |
| 10 | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 15,268 |  |  |
| 11 | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                  | t  | 15,268 |  |  |
| 12 | 013 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                    | t  | 15,268 |  |  |
| 13 | 013 | 979089612   | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                   | t  | 15,268 |  |  |
| 14 | 013 | 979089612-1 | Poplatok za zneškodnenie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                  | t  | 15,268 |  |  |
| 15 | 011 | 998011001   | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m     | t  | 3,870  |  |  |

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 764

### Konštrukcie klampiarske

|    |     |             |  |   |        |  |  |
|----|-----|-------------|--|---|--------|--|--|
| 16 | 764 | 764410450-1 | Oplechovanie vonkajších parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 80 mm rš 210 mm | m | 57,700 |  |  |
| 17 | 764 | 998764101   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                               | t | 0,128  |  |  |

### 767

### Konštrukcie doplnkové kovové

# ZADANIE

Stavba: Zabezpečenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Malý Lipník

Objekt: Výmena výplní otvorových konštrukcií

Dátum: 29. 2. 2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky     | Skrátený popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-----------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3               | 4  | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 18   | 767 | 767631101       | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm + systém paropriepustnej ext a paronepriepustnej int pásky   | ks | 4,000           |                 |             |
| 19   | 611 | 61141-slo600600 | Plastové okno, 6-komorový profil s 3 tesneniami, kovanie multimatic, zasklenie 3-sklo Ug=0,7, farba rámu a krídla biela, celkové Uw=max. 1,0 a menej, jednokrídlové otvárafo-sklopné výšky/šírky 600/600 mm - OK-01  | ks | 4,000           |                 |             |
| 20   | 767 | 767631108       | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 1500 mm + systém paropriepustnej ext a paronepriepustnej int pásky  | ks | 2,000           |                 |             |
| 21   | 611 | 6114116100      | Plastové okno, 6-komorový profil s 3 tesneniami, kovanie multimatic, zasklenie 3-sklo Ug=0,7, farba rámu a krídla biela, celkové Uw=max. 1,0 a menej, jednokrídlové otvárafo-sklopné výšky/šírky 1500/600 mm - OK-07 | ks | 2,000           |                 |             |
| 22   | 767 | 767631121       | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 600 mm + systém paropriepustnej ext a paronepriepustnej int pásky   | ks | 5,000           |                 |             |
| 23   | 611 | 6114107400      | Plastové okno, 6-komorový profil s 3 tesneniami, kovanie multimatic, zasklenie 3-sklo Ug=0,7, farba rámu a krídla biela, celkové Uw=max. 1,0 a menej, jednokrídlové otvárafo-sklopné výšky/šírky 600/900 mm - OK-02  | ks | 5,000           |                 |             |
| 24   | 767 | 767631122       | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 900 mm + systém paropriepustnej ext a paronepriepustnej int pásky   | ks | 3,000           |                 |             |
| 25   | 611 | 6114104400      | Plastové okno, 6-komorový profil s 3 tesneniami, kovanie multimatic, zasklenie 3-sklo Ug=0,7, farba rámu a krídla biela, celkové Uw=max. 1,0 a menej, sklopné výšky/šírky 900/900 mm - OK-05                         | ks | 3,000           |                 |             |
| 26   | 767 | 767631126       | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 1500 mm + systém paropriepustnej ext a paronepriepustnej int pásky  | ks | 2,000           |                 |             |
| 27   | 611 | 6114116400      | Plastové okno, 6-komorový profil s 3 tesneniami, kovanie multimatic, zasklenie 3-sklo Ug=0,7, farba rámu a krídla biela, celkové Uw=max. 1,0 a menej, jednokrídlové otvárafo-sklopné výšky/šírky 1500/900 mm - OK-08 | ks | 2,000           |                 |             |
| 28   | 767 | 767631151       | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 600 mm + systém paropriepustnej ext a paronepriepustnej int pásky  | ks | 8,000           |                 |             |

# ZADANIE

Stavba: Zabezpečenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Malý Lipník

Objekt: Výmena výplní otvorových konštrukcií

Dátum: 29. 2. 2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4  | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 29   | 611 | 6114107700  | Plastové okno, 6-komorový profil s 3 tesneniami, kovanie multimatic, zasklenie 3-sklo Ug=0,7, farba rámu a kridla biela, celkové Uw=max. 1,0 a menej, jednokrídlové otváracvo-sklopné výšky/šírky 600/1200 mm - OK-03          | ks | 8,000           |                 |             |
| 30   | 767 | 767631154   | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1200 mm + systém paropriepustnej ext a paronepriepustnej int pásky   | ks | 12,000          |                 |             |
| 31   | 611 | 6114113700  | Plastové okno, 6-komorový profil s 3 tesneniami, kovanie multimatic, zasklenie 3-sklo Ug=0,7, farba rámu a kridla biela, celkové Uw=max. 1,0 a menej, jednokrídlové otváracvo-sklopné výšky/šírky 1200/1200 mm - OK-06         | ks | 12,000          |                 |             |
| 32   | 767 | 767631331   | Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1800 mm x výšky 600 mm + systém paropriepustnej ext a paronepriepustnej int pásky   | ks | 2,000           |                 |             |
| 33   | 611 | 6114117700  | Plastové okno, 6-komorový profil s 3 tesneniami, kovanie multimatic, zasklenie 3-sklo Ug=0,7, farba rámu a kridla biela, celkové Uw=max. 1,0 a menej, dvojkridlové otváracvé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 600/1800 mm - OK-04 | ks | 2,000           |                 |             |
| 34   | 767 | 767631339   | Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 2100 mm + systém paropriepustnej ext a paronepriepustnej int pásky  | ks | 5,000           |                 |             |
| 35   | 611 | 6114121000  | Plastové okno, 6-komorový profil s 3 tesneniami, kovanie multimatic, zasklenie 3-sklo Ug=0,7, farba rámu a kridla biela, celkové Uw=max. 1,0 a menej, dvojdielne otváracvé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 2100/1200 mm - OK-09  | ks | 5,000           |                 |             |
| 36   | 767 | 767641252   | Montáž okna plastového dvojkridlového, so zasklením výšky 2200 mm x šírky 1900 mm + systém paropriepustnej ext a paronepriepustnej int pásky   | ks | 1,000           |                 |             |
| 37   | 611 | 6114122900  | Plastové okno, 6-komorový profil s 3 tesneniami, kovanie multimatic, zasklenie 3-sklo Ug=0,7, farba rámu a kridla biela, celkové Uw=max. 1,0 a menej, SALAMANDER otváracvo-sklopné výšky/šírky 2200/1900 mm - OK-10            | ks | 1,000           |                 |             |
| 38   | 767 | 767641361-1 | Montáž dverí hliníkových, vchodových s horným a bočnými svetlíkmi + systém paropriepustnej ext a paronepriepustnej int pásky   | m2 | 8,375           |                 |             |

## ZADANIE

Stavba: Zabezpečenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Malý Lipník

Objekt: Výmena výplní otvorových konštrukcií

Dátum: 29. 2. 2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4   | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 39   | 611 | 6114124001  | Hliníkové vchodové dvere 1450x2100 mm s horným a bočnými svetlíkmi celkových rozmerov 2,50x3,35 m, AL systém 3-komor s preruš. tepel. mostom so zvýš. tepel. izoláciou, zasklenie 3-sklo Ug=0,7, farba rámu a kridla RAL 9016, celkové Uw=max. 1,0 a menej DV11 | m2 | 8,375           |                 |             |
| 40   | 767 | 76772-VV    | Plocha okien a dverí - výkaz  | m2 | 61,425          |                 |             |
| 41   | 767 | 998767101   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m  | t  | 2,179           |                 |             |

**Celkom**

|  |
|--|
|  |
|--|