

# ROZPOČET

Stavba:

Objekt: SO-04 Ošipáreň

Časť: Technológia

Objednávateľ: Agro-Hniezdne, s.r.o. 065 01 Hniezdne 180

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## A01

## HSV

0,00

### A01

### EROSCENTRUM - Pripúšťacie kletky

0,00

1	1	Deliaca stena kletky	ks	30,000		
2	2	Dvierka pripúšťacej kletky	ks	27,000		
3	3	Kameninový žľab 300	m	17,000		
4	4	Koncový/deliaci kus pre žľab	ks	6,000		
5	5	Živicové lepidlo pre žľab	ks	2,000		
6	6	Spojovacia rúra ? 34/2 x 6000 mm, pozinkovaná	m	126,000		
7	7	Zátka pre rúru ? 34/2	ks	48,000		
8	8	Rúrová spojka ? 34/2	ks	24,000		

### A02

### EROSCENTRUM - kanec, prasnice

9	9	Mrežové dvere pozinkované, 120x100 cm	ks	3,000		
10	10	Koncová žľabová stojka pre kanca	ks	2,000		
11	11	Uchytávacia garnitúra na rošty	ks	2,000		
12	12	Dverový uzáver na stojku, pozinkovaný	ks	2,000		
13	13	Stojka pozinkovaná, výška 125 cm, upevnenie na stenu	ks	5,000		
14	14	Stojka jednoduchá pozinkovaná, výška 125 cm, upevnenie na podlahu	ks	4,000		
15	15	Stojka dvojité pozinkovaná, výška 125 cm, upevnenie na podlahu	ks	2,000		
16	16	Stojka stredová pozinkovaná, výška 125 cm, upevnenie na podlahu	ks	3,000		
17	17	Oddelovač kfmnych miest	ks	3,000		
18	18	Spojovacia rúra ? 34/3,25 x L, pozinkovaná	m	1,500		
19	19	Kameninový žľab 300	m	3,000		
20	20	Koncový/deliaci kus pre žľab	ks	5,000		
21	21	Živicové lepidlo pre žľab	ks	1,000		
22	22	PVC profil 250/35	m	60,000		
23	23	Spojovacia rúra ? 34/2 x 6000 mm, pozinkovaná	m	30,000		

### A03

### EROSCENTRUM - napájanie

24	24	Napájačka pre prasnice a kancov	ks	3,000		
25	25	Nerezové koleno 30°, 1/2" - 3/4"	ks	3,000		
26	26	Nerezové potrubie 75 cm	ks	3,000		
27	27	Vodný ventil s automatickou reguláciou hladiny s nerezovou rúrou 1/2" x 1100 mm	ks	3,000		
28	28	Uchytenie ventilu na individuálnu kletku	ks	3,000		
29	29	Sada pripojenia vody, s 10 mm flex-hadicou 1,5m	ks	6,000		
30	30	Upevňovací balík pre napájanie potrubie	ks	3,000		

### A04

### EROSCENTRUM - riadenie vzduchotechniky

31	31	Regulátor klimatizácie SLC 2006E so snímačom	ks	2,000		
----	----	--	----	-------	--	--

### A05

### EROSCENTRUM - stropné ventilátory

32	32	Kominový ventilátor, 230 V, výkon 7.400 m3/h	ks	2,000		
33	33	Uzatváracia klapka samočinná, ? 520 mm	ks	2,000		
34	34	Odvetrávací komín ? 520mm, PU, komplet 3m	ks	2,000		
35	35	Oplechovanie komína inkl. Lepenie/tesnenie	ks	2,000		
36	36	Motorový ochranný spínač pre ventilátor s krytom	ks	2,000		

### A06

### EROSCENTRUM - stenové klapky

37	37	Stenový ventil, 54x27 cm	ks	5,000		
38	38	Tiahlo M8 nerezové, 6 m so spojkou	ks	3,000		
39	39	Spojovacia sada k tiahlu	ks	2,000		
40	40	Elektrický piest, 230V, 600mm zdvih, 3000 N	ks	2,000		
41	41	Kladka ? 88mm, vertikálna	ks	2,000		
42	42	Kladka ? 88mm, horizontálna	ks	2,000		
43	43	Oceľové lanko ? 4mm, nerezové 1.4401	m	20,000		

### A07

### JALÓVIAREN - ustajnenie

44	44	Mrežové dvere pozinkované, 105x100 cm	ks	12,000		
45	45	Dverový záves, pozinkovaný, čelný	ks	12,000		
46	46	Dverový záves, pozinkovaný, stranový, dvojité	ks	6,000		
47	47	Stojka jednoduchá pozinkovaná, výška 110 cm, upevnenie na podlahu	ks	24,000		
48	48	Stojka dvojité pozinkovaná, výška 110 cm, upevnenie na podlahu	ks	2,000		
49	49	Stojka stredová pozinkovaná, výška 110 cm, upevnenie na podlahu	ks	28,000		
50	50	Stojka pozinkovaná, výška 110 cm, upevnenie na stenu	ks	8,000		
51	51	Oddeľovač kŕmnych miest, 50x60 cm	ks	48,000		
52	52	Spojovacia rúra ? 34/3,25 x L, pozinkovaná	m	24,000		
53	53	PVC profil 250/35	m	288,000		
54	54	Spojovacia rúra ? 34/2 x 6000 mm, pozinkovaná	m	78,000		
55	55	Kameninový žlab 300	m	24,000		
56	56	Koncový/deliaci kus pre žlab	ks	12,000		
57	57	Zivcové lepidlo pre žlab	ks	7,000		

#### **A08 JALOVIAREN - napájanie**

58	58	Vodný ventil s automatickou reguláciou hladiny s nerezovou rúrou 1/2" x 1100 mm	ks	6,000		
59	59	Uchytenie ventilu na individuálnu klietku	ks	6,000		
60	60	Sada pripojenia vody, s 10 mm flex-hadicou 1,5m	ks	6,000		

#### **A09 JALOVIAREN - riadenie vzduchotechniky**

61	61	Regulátor klimatizácie SLC 2006E so snímačom	ks	1,000		
----	----	--	----	-------	--	--

#### **A10 JALOVIAREN - stropné ventilátory**

62	62	Kominový ventilátor, 230 V, výkon 7.400 m3/h	ks	2,000		
63	63	Uzatváracia klapka samočinná, ? 520 mm	ks	2,000		
64	64	Odvetrávací komín ? 520mm, PU, komplet 3m	ks	2,000		
65	65	Oplechovanie komína inkl. lepenie/tesnenie	ks	2,000		
66	66	Motorový ochranný spínač pre ventilátor s krytom	ks	2,000		

#### **A11 JALOVIAREN - stenové klapky**

67	67	Stenový ventil, 54x27 cm	ks	6,000		
68	68	Tiahlo M8 nerezové, 6 m so spojkou	ks	4,000		
69	69	Spojovacia sada k tiahlu	ks	1,000		
70	70	Elektrický piest, 230V, 600mm zdvih, 3000 N	ks	1,000		
71	71	Kladka ? 88mm, vertikálna	ks	1,000		
72	72	Kladka ? 88mm, horizontálna	ks	1,000		
73	73	Oceľové lanko ? 4mm, nerezové 1.4401	m	10,000		

#### **A12 EROSCENTRUM+JALOVIAREN - suché kŕmenie (SK)**

74	74	Suché kŕmenie riadenie s 24h časovými hodinami	ks	1,000		
75	75	Pripojovací lievik pre SK na silo so spojkou ?52cm	ks	1,000		
76	76	Násypný lievik ? 60mm s dávkovacím dopravníkom	ks	1,000		
77	77	Silolievik, D-860mm, d-410mm, H-400mm s protidažďovým krytom	ks	1,000		
78	78	Stenová konzola pre pohonnú jednotku	ks	1,000		
79	79	Reťazový pohon ? 60, motor 1,5 kW s nerezovou skrinkou	ks	1,000		
80	80	Kapacitný senzor naplnenia	ks	1,000		
81	81	Zástrčka pre kapacitný senzor	ks	2,000		
82	82	Zástrčkový balík pre kapacitný senzor	ks	1,000		
83	83	Kladka 90°, ? 60, PVC 40x40x8 cm	ks	10,000		
84	84	Oceľová vodiaca rúra ? 60mm, pozinkovaná	m	120,000		
85	85	Pozinkovaná spojka pre kŕmnu rúru	ks	24,000		
86	86	Reťaz pre rúru ? 60, zosilnená	m	140,000		
87	87	Spojka pozinkovaná pre vodiacu reťaz	ks	3,000		
88	88	Objemový dávkovač ? 50/55, 7 l	ks	80,000		
89	89	Hygienický výpusť pre pôrodný box s uchytením	ks	80,000		
90	90	Navijak na ručný výpusť krmiva pre max. 100 dávkovačov	ks	3,000		
91	91	Vratná pružina s uchytením pre obj. dávkovač	ks	3,000		
92	92	Kladka pre lanko ? 4mm	ks	15,000		
93	93	Oceľové lanko ? 4mm, nerezové 1.4401	m	130,000		
94	94	Vedenie pre vypúšťacie lanko	ks	88,000		
95	95	Cistiaca kefa ? 85mm	ks	3,000		
96	96	Montážny balík pre SK	ks	1,000		
97	97	Upevnenie kŕmneho potrubia na stenu	ks	44,000		
98	98	Montážny balík pre kŕmnu líniu v budove	ks	4,000		
99	99	Polyesterové silo 3,5 m3 (150x378 cm výška)	ks	1,000		

100	100	Montážny balík pre silo	ks	1,000		
<b>A13 PORODNA - ustajnenie</b>						
101	101	Pôrodný box komplet (žľab priamy, uchytenie, balík pre vodu s napájacou pre prasiatku aj prasiatka)	ks	22,000		
102	102	Miska pre prasiatka z PVC, ? 27cm, výška 5 cm	ks	22,000		
103	103	Nerezová dverová sada 50 cm výška	ks	22,000		
104	104	Nerezová stojka pre oddelovacie steny 50 cm	ks	24,000		
105	105	Nerezová stojka 4-násobná 50 cm	ks	24,000		
106	106	Nerezová u-stojka dvojité 50 cm	ks	6,000		
107	107	Uchytávacia garnitúra na rošty	ks	27,000		
108	108	PVC profil 500/35	m	162,000		
109	109	Dvojité hniezdo priame, 40x120cm PVC	ks	12,000		
110	110	Ohrievacia lampa - 2,5m kábel	ks	22,000		
111	111	Ziarovka 150 W pre lampu	ks	22,000		
<b>A14 PORODNA - napájanie</b>						
112	112	Vodná sada pre pôrodný box	ks	2,000		
113	113	PVC rúra ?25/2 x 6000mm ND10	m	42,000		
114	114	Tlaková rúra ?25/2 x 6000mm	m	12,000		
<b>A15 PORODNA - riadenie vzduchotechniky</b>						
115	115	Regulátor klimatizácie SLC 2006E so snímačom	ks	1,000		
<b>A16 PORODNA - stropné ventilátory</b>						
116	116	Kominový ventilátor, 230 V, výkon 7.400 m3/h	ks	2,000		
117	117	Uzatváracia klapka samočinná, ? 520 mm	ks	2,000		
118	118	Odvetrávací komín ? 520mm, PU, komplet 3m	ks	2,000		
119	119	Oplechovanie komína inkl. lepenie/tesnenie	ks	2,000		
120	120	Motorový ochranný spínač pre ventilátor s krytom	ks	2,000		
<b>A17 PORODNA - stenové klapky</b>						
121	121	Stenový ventil, 54x27 cm	ks	6,000		
122	122	Tiahlo M8 nerezové, 6 m so spojkou	ks	4,000		
123	123	Spojovacia sada k tiahlu	ks	1,000		
124	124	Elektrický piest, 230V, 600mm zdvih, 3000 N	ks	1,000		
125	125	Kladka ? 88mm, vertikálna	ks	1,000		
126	126	Kladka ? 88mm, horizontálna	ks	1,000		
127	127	Oceľové lanko ? 4mm, nerezové 1.4401	m	10,000		
<b>A18 PORODNA - suché kŕmenie (SK)</b>						
128	128	Suché kŕmenie riadenie s 24h časovými hodinami	ks	1,000		
129	129	Pripojovací lievik pre SK na silo so spojkou ?52cm	ks	1,000		
130	130	Násypný lievik ? 60mm s dávkovacím dopravníkom	ks	1,000		
131	131	Reťazový pohon ? 60, motor 1,5 kW s nerezovou skrinkou	ks	1,000		
132	132	Stenová konzola pre pohonnú jednotku	ks	1,000		
133	133	Silolievik, D-860mm, d-410mm, H-400mm s protidažďovým krytom	ks	1,000		
134	134	Kapacitný senzor naplnenia	ks	1,000		
135	135	Zástrčka pre kapacitný senzor	ks	2,000		
136	136	Zástrčkový balík pre kapacitný senzor	ks	1,000		
137	137	Kladka 90°, ? 60, PVC 40x40x8 cm	ks	8,000		
138	138	Oceľová vodiaca rúra ? 60mm, pozinkovaná	m	90,000		
139	139	Pozinkovaná spojka pre kŕmnu rúru	ks	17,000		
140	140	Reťaz pre rúru ? 60, zosilnená	m	110,000		
141	141	Spojka pozinkovaná pre vodiacu reťaz	ks	3,000		
142	142	Objemový dávkovač ? 50/55, 7 l	ks	22,000		
143	143	Hygienický výpusť pre pôrodný box s uchytením	ks	22,000		
144	144	Navijak na ručný výpusť krmiva pre max. 100 dávkovačov	ks	1,000		
145	145	Vratná pružina s uchytením pre obj. dávkovač	ks	1,000		
146	146	Kladka pre lanko ? 4mm	ks	4,000		
147	147	Oceľové lanko ? 4mm, nerezové 1.4401	m	60,000		
148	148	Vedenie pre vypúšťacie lanko	ks	40,000		
149	149	Cistiaca kefa ? 85mm	ks	1,000		
150	150	Montážny balík pre SK	ks	1,000		
151	151	Upevnenie kŕmneho potrubia na stenu	ks	8,000		
152	152	Montážny balík pre kŕmnu líniu v budove	ks	16,000		
153	153	Polyesterové silo 3,5 m3 (150x378 cm výška)	ks	1,000		
154	154	Montážny balík pre silo	ks	1,000		
<b>A19 ODSŤAV - ustajnenie</b>						
155	155	Dverová garnitúra, nerezová, výška 75 cm	ks	6,000		

156	156	Garnitúra prednej steny, nerezová, uchytenie na stenu, 75 cm	ks	3,000		
157	157	Garnitúra prednej steny, nerezová, výška 75 cm	ks	4,000		
158	158	Komínová a stenová stojka nerezová, 75 cm	ks	1,000		
159	159	Stenová stojka, nerezová, uchytenie na stenu, 75 cm	ks	4,000		
160	160	Stojka pre veľké boxy pre odstav bez uchytenia	ks	11,000		
161	161	Uchytávacia garnitúra na rošty	ks	9,000		
162	162	PVC profil 600/35	m	54,000		
163	163	Spojovacia rúra ? 34/2 x 6000 mm, pozinkovaná	m	54,000		

#### **A20 ODSŤAV - napájanie**

164	164	Napájačka pre odchov	ks	12,000		
165	165	Nerezové vedenie napájačky 75 cm, pravé, 2 zvody, s uchytávaciou platňou	ks	3,000		
166	166	Nerezové vedenie napájačky 75 cm, ľavé, 2 zvody, s uchytávaciou platňou	ks	3,000		
167	167	Upevňovací balík pre napájacie potrubie	ks	2,000		
168	168	Upevňovací balík pre napájacie potrubie dvojité	ks	2,000		
169	169	Sada pripojenia vody, s 10 mm flex-hadicou 1,5m	ks	6,000		

#### **A21 ODSŤAV - riadenie vzduchotechniky**

170	170	Regulátor klimatizácie SLC 2006E so snímačom	ks	1,000		
-----	-----	--	----	-------	--	--

#### **A22 ODSŤAV - stropné ventilátory**

171	171	Komínový ventilátor, 230 V, výkon 10.900 m3/h	ks	2,000		
172	172	Uzatváracia klapka samočinná, ? 650 mm	ks	2,000		
173	173	Odvetrávací komín ? 650mm, PU, komplet 3m	ks	2,000		
174	174	Oplechovanie komína inkl. lepenie/tesnenie	ks	2,000		
175	175	Motorový ochranný spínač pre ventilátor s krytom	ks	2,000		

#### **A23 ODSŤAV - stenové klapky**

176	176	Stenový ventil, 54x27 cm	ks	10,000		
177	177	Tiahlo M8 nerezové, 6 m so spojkou	ks	3,000		
178	178	Spojovacia sada k tiahlu	ks	1,000		
179	179	Elektrický piest, 230V, 600mm zdvih, 3000 N	ks	1,000		
180	180	Kladka ? 88mm, vertikálna	ks	1,000		
181	181	Kladka ? 88mm, horizontálna	ks	1,000		
182	182	Oceľové lanko ? 4mm, nerezové 1.4401	m	10,000		

#### **A24 ODSŤAV - kŕmne automaty**

183	183	Kŕmny automat komplet pre odstav 6-30kg	ks	6,000		
184	184	Uchytávacia garnitúra na rošty	ks	6,000		

#### **A25 ODSŤAV - suché kŕmenie (SK)**

185	185	Suché kŕmenie riadenie s 24h časovými hodinami	ks	1,000		
186	186	Pripojovací lievik pre SK na silo so spojkou ?52cm	ks	1,000		
187	187	Násypný lievik ? 60mm s dávkovacím dopravníkom	ks	1,000		
188	188	Reťazový pohon ? 60, motor 1,5 kW s nerezovou skrinkou	ks	1,000		
189	189	Stenová konzola pre pohonnú jednotku	ks	1,000		
190	190	Silolievik, D-860mm, d-410mm, H-400mm s protidažďovým krytom	ks	1,000		
191	191	Kapacitný senzor naplnenia	ks	1,000		
192	192	Zástrčka pre kapacitný senzor	ks	2,000		
193	193	Zástrčkový balík pre kapacitný senzor	ks	1,000		
194	194	Kladka 90°, ? 60, PVC 40x40x8 cm	ks	8,000		
195	195	Oceľová vodiaca rúra ? 60mm, pozinkovaná	m	78,000		
196	196	Pozinkovaná spojka pre kŕmnu rúru	ks	17,000		
197	197	Reťaz pre rúru ? 60, zosilnená	m	90,000		
198	198	Spojka pozinkovaná pre vodiacu reťaz	ks	2,000		
199	199	Kŕmny výpusť s posúvačom a lankovým ťiahľom	ks	6,000		
200	200	Hygienický výpusť pre pôrodný box s uchytením	ks	6,000		
201	201	Montážny balík pre SK	ks	1,000		
202	202	Upevnenie kŕmneho potrubia na stenu	ks	6,000		
203	203	Montážny balík pre kŕmnu líniu v budove	ks	4,000		
204	204	Sada zavesenia s reťazou	ks	4,000		
205	205	Polyesterové silo 3,5 m3 (150x378 cm výška)	ks	1,000		
206	206	Montážny balík pre silo	ks	1,000		

#### **A26 Výkrm - ustajnenie**

207	207	Rúrová stojka 6/4"	ks	42,000		
208	208	Uzáver Stift ?27/2,6x615 pozinkovaný	ks	42,000		
209	209	Mrežové dvere, výškovo nastaviteľné, pozinkované	m	138,600		
210	210	Uchytenie pre napínacie lanko	ks	42,000		

211	211	Oceľové lanko ? 6,5mm, nerezové 1.4401	m	210,000		
212	212	Dverová garnitúra, nerezová, výška 100 cm	ks	20,000		
213	213	Komínová a stenová stojka nerezová, 100 cm	ks	1,000		
214	214	Stenová stojka, nerezová, uchytenie na stenu, 100 cm	ks	1,000		
215	215	Garnitúra prednej steny, nerezová, 100 cm	ks	19,000		
216	216	Stojka oddeľovacej steny, nerezová 100 cm	ks	20,000		
217	217	Stojka jednoduchá pozinkovaná, 110 cm, upevnenie na podlahu	ks	40,000		
218	218	Ukončovacia stojka 100 cm na automat	ks	20,000		
219	219	Uchytávacia garnitúra na rošty	ks	10,000		
220	220	PVC profil 750/35	m	120,000		
221	221	Spojovacia rúra ? 34/2 x 6000 mm, pozinkovaná	m	250,000		
222	222	PVC profil 250/35	m	40,000		
<b>A27 Výkrm - napájanie</b>						
223	223	Napájačka pre výkrm	ks	40,000		
224	224	Nerezové vedenie napájačky 75 cm, pravé, 2 zvody, s uchytávaciu platňou	ks	10,000		
225	225	Nerezové vedenie napájačky 75 cm, ľavé, 2 zvody, s uchytávaciu platňou	ks	10,000		
226	226	Upevňovací balík pre napájacie potrubie	ks	2,000		
227	227	Upevňovací balík pre napájacie potrubie dvojité	ks	9,000		
228	228	Sada pripojenia vody, s 10 mm flex-hadicou 1,5m	ks	20,000		
<b>A28 Výkrm - riadenie vzduchotechniky</b>						
229	229	Regulátor klimatizácie SLC 2006E so snímačom	ks	1,000		
230	230	Výkonová jednotka vetrania	ks	3,000		
<b>A29 Výkrm - stenové klapky</b>						
231	231	Stenový ventil, 54x27 cm	ks	60,000		
232	232	Tiahlo M8 nerezové, 6 m so spojkou	ks	13,000		
233	233	Spojovacia sada k tiahlu	ks	2,000		
234	234	Elektrický piest, 230V, 600mm zdvih, 3000 N	ks	2,000		
235	235	Kladka ? 88mm, vertikálna	ks	2,000		
236	236	Kladka ? 88mm, horizontálna	ks	2,000		
237	237	Oceľové lanko ? 4mm, nerezové 1.4401	m	20,000		
<b>A30 Výkrm - kŕmne automaty</b>						
238	238	Kŕmny automat s rozdeľovačom kŕmnych miest 25-125 kg	ks	20,000		
239	239	Kŕmny automat bez rozdeľovača kŕmnych miest 25-125 kg	ks	10,000		
240	240	Uchytávacia garnitúra na rošty	ks	30,000		
<b>A31 Výkrm - stropné ventilátory</b>						
241	241	Komínový ventilátor, 230 V, výkon 16.000 m3/h	ks	6,000		
242	242	Uzatváracia klapka samočinná, ? 820 mm	ks	6,000		
243	243	Odvetrávací komín ? 820mm, PU, komplet 3m	ks	6,000		
244	244	Oplechovanie komína inkl. lepenie/tesnenie	ks	6,000		
245	245	Motorový ochranný spínač pre ventilátor s krytom	ks	6,000		
<b>A32 Výkrm - kŕmenie</b>						
246	246	Spirálový dopravník, riadenie pre 2 motory 0,75 kW s časovým spínačom	ks	1,000		
247	247	Senzor naplnenia, zásuvka, 5 m kábel	ks	4,000		
248	248	Uchytenie senzora na spádovej rúre	ks	4,000		
249	249	Kontrolná jednotka dopravníka s výpustom ?55	ks	2,000		
250	250	Odovzdávacia jednotka ?55 bez motora	ks	2,000		
251	251	Sprálová hadica ? 90mm, PVC	m	4,000		
252	252	Hnací motor 0,75 kW, 333 ot./min	ks	4,000		
253	253	PVC potrubie ?55, dĺžka 3m	ks	58,000		
254	254	PVC koleno 45°, ?55, dĺžka 1,2m	ks	4,000		
255	255	Spirála - vonk. ? 38,6mm pre ?55	m	182,000		
256	256	Sada zavesenia s reťazou	ks	18,000		
257	257	Sada svoriek pre ?55	ks	6,000		
258	258	PVC rúrová spojka ?55	ks	8,000		
259	259	Násypný lievik ? 55mm jednoduchý	ks	2,000		
260	260	Prechodová platňa pre príjmový lievik	ks	2,000		
261	261	PVC lievik 15°, s pripojením ?42	ks	2,000		
262	262	Striasadlo na montáž do lievika	ks	2,000		
263	263	Výpust ?55 s uzatváraním	ks	58,000		
264	264	Spádová rúra ?70, PVC x 2,5m s dvomi spojkami	ks	58,000		
265	265	Špeciálne lepidlo na PVC	ks	2,000		
266	266	Montážny balík	ks	2,000		

267	267	Polyesterové silo 14 m3 (230x600 cm výška)	ks	2,000		
268	268	Montážny balík pre silo	ks	2,000		
269	269	Pripojenie sila k lieviku	ks	2,000		

#### **A33 Hydraulický vyhŕňáč**

270	270	Hydraulický valec ľavý, ? 80/70/40 x 2000	ks	1,000		
271	271	Hydraulická poháňacia jednotka, 3 kW motor s konzolou	ks	1,000		
272	272	Kryt pre pohon, pozinkovaný	ks	1,000		
273	273	Hydraulický rozvod DA 15, nerez, s upevnením	m	18,000		
274	274	Hydraulický olej, 20l, HLP10	ks	2,000		
275	275	Uzamykateľný hlavný spínač	ks	1,000		
276	276	Prídavný núdzový vypínač	ks	1,000		
277	277	Sachta valca, ľavá, pozinkovaná	ks	1,000		
278	278	Vedenie vyhŕňacej tyče	ks	8,000		
279	279	Lopatka otvorená s puzdrom a poistkou	ks	77,000		
280	280	Koncová lopatka vyhŕňača	ks	1,000		
281	281	Vyhŕňacia tyč samostatná	m	78,000		
282	282	Vodiaca lišta na upevnenie do zeme	m	78,000		
283	283	Krycia platňa pre močovkovú šachtu, 100x20 cm, pozinkovaná	ks	1,000		
284	284	Krycia platňa pre močovkovú šachtu, 50x20 cm, pozinkovaná	ks	8,000		
285	285	Kanálové tesnenie 540x480mm, gumové	ks	3,000		
286	286	Predĺženie kanála 560x1500mm, výklopné	ks	1,000		
287	287	Riadenie vyhŕňača 1,5-4kW	ks	1,000		

#### **A34 Hlavná línia vody**

288	288	Napájací balík, prietok 2,5m3/h, s redukčným ventilom a filtrom	ks	2,000		
289	289	Potrubné tesnenie	ks	2,000		
290	290	Prietokomer, DN25	ks	2,000		
291	291	PVC guľový ventil ?32mm	ks	3,000		
292	292	PVC potrubie ?32/2,4x5000mm	m	240,000		
293	293	Spojka PVC ?32mm	ks	60,000		
294	294	PVC koleno 90°, ?32,	ks	10,000		
295	295	PVC koleno 45°, ?32,	ks	6,000		
296	296	T-kus 90°, ?32, PVC	ks	50,000		
297	297	Uchytenie potrubia, PVC	ks	80,000		
298	298	Uchytávacia sada vodného vedenia k rúre SK	ks	80,000		
299	299	Čerpadlo medikátora	ks	6,000		
300	300	Balík pripojenia čerpadla	ks	6,000		

#### **A35 ROLOVACIE DVERE**

301	301	Rolovacie dvere 3,3 x 3,5m	ks	2,000		
302	302	Montáž	ks	1,000		

#### **A36 montáž - krmenie**

303	302	Montáž	ks	1,000		
-----	-----	--------	----	-------	--	--

**Celkom**

**149 166,84**