



LEGENDA

1

LOPTOVÁ NAPAJAČKA LA GÉE 40l do -30°C

VŠ

DOMOVÁ VODOMERNÁ ŠAČHTA

V1-V2

STUPACIE POTRUBIE VODOVODU

POTRUBIE PLASTOVÉ pex/al/pex - ROZVOD STUDENEJ VODY

POTRUBIE POZINK - ROZVOD POŽIARNEJ VODY

POTRUBIE PLASTOVÉ HDPE 32x2,0, 63x5,8

POTRUBIE DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE PVC U 125, 160, 200

Vv

VYTOKOVÝ VENTIL 3/4" PRIPOJENIE NAPAJAČKY

H

HYDRANT NASTENÝ D25 HADICOVÝ NAVIJIAK 90 l/min.

LSN

LAPAČ STREŠNÝCH NAPLAVENÍN

VYPRACOVAL: ING. MARTIN DZIAK		VYPRACOVAL: ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ		ČÍSLO KÓPIE	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ		ING. arch. RADOSLAV REPKA Ing. JOZEF GULAŠ		STUPEŇ:	PROJEKT STAVBY
AUTOR NÁVRHU		Ing. arch. RADOSLAV REPKA Ing. JOZEF GULAŠ		FORMÁT	x A4
PROJEKTANT STAVBY		Ing. arch. RADOSLAV REPKA Ing. MARTIN DOBIÁŠ		DÁTUM	9/2015
MIESTO STAVBY		FORBASY		MIERKA	1:100
INVESTOR		AGRO - HNIEZDNE, s. r. o., 065 01, Hniezdne, č. 180, SR		ČÍSLO ZÁKAZKY	
NÁZOV STAVBY		HOSPODÁRSKY DVOR FORBASY		KLASIFIKÁCIA STAVBY	
OBJEKT		SO.05 - OVČIN		ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH		PODORYS ZÁKLADOV		2	
ČASŤ		ZDRAVOTECHNIKA			