





DETAIL ZATEPLENIA NADPRAŽIA




SCHEMA NADPRAŽIA




SKLADBA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU



DETAIL ZATEPLENIA OSTENIA




DETAIL ZATEPLENIA





POZNÁMKA :

- HRúbKA ZATEPLENIA Z2 UPRAVÍť PODLA POTREBY (MIN. HRúbKA 20 mm)
- RESP. VÝTOKOVÉ OTVORY Z OKNA SA NESMÚ ZAKRYť
- STYKY ZATEPLENIA A OSTATNÝCH KONšTRUKCIÍ VYTMEľIť SILIKÓNOVÝM TMELOM
- STYK OPLECHOVANIA A OKNA VYTMEľIť SILIKÓNOVÝM TMELOM
- STYK OKENNÉHO RÁMU S OBVODOVOU STENOU POUŽÍť APÚ-LIŠť
- V úROVNI SOKLA BUDE ARMOVACIA STIERKA S DVOJNÁSObNOU ARMOVACOU SIETKOu

DETAIL ZATEPLENIA PARAPETU



SCHEMA PARAPETU




DETAIL BLESKOZVODU PRED ZATEPLENÍM

M 1:5

- BLESKOZVOD PRED ZATEPLENÍM NA KONZOLKÁCH VO VZDÁLEKOSTI MIN. 100 mm OD POKRCHU
- JE POTREBNÉ DODRŽÁť MINIMÁLU VZDÁLEKOSť (100 mm)
- VYSTUŽNú MREŽKU RIEŠÍť V ZMSLE STN 73 2901

DETAIL ZATEPLENIA PRI ROHU BUDOVY




Z1

PODORYS

M 1:10

min. 100

ZVOD BLESKOZVODU



PAVILÓN A, PAVILÓN B, PAVILÓN C

Hlavný inžinier projektu	Ing. Jozef Raček	Zhotoviteľ :	Ing. Jozef Raček
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Raček		Kajša II/18
Výpracoval	Ing. Zuzana Driňková		951 41 Lužianky
Stavba	Považská ul. č. 14, Nitra - Klokočina		Tel.: 037/778 32 52
			Mobil: 0905/151 614
"VINIČKY" - zariadenie sociálnych služieb Nitra		Profesia	Architektúra
Obnova a stavebné úpravy objektu		Dátum	November 2015
Miesto stavby : Považská ul. č. 14, 949 11 Nitra - Klokočina		Stupeň	Ohľadene stav.úprav
Objednávateľ : Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra		Mierka	1 : 5
Obsah výkresu : DETAILY ZATEPLENIA 1 - OBVODOVÁ STENA, OTVORY, LOGGIA, BLESKOZVOD		Číslo výkresu	Číslo kópie
		A-19	