

Z Á P I S N I C A

Z PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA

(v zmysle § 101 a § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

NÁZOV ZÁKAZKY:

„VEREJNÉ OSVETLENIE PRE OBEC KECHNEC“.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Obec Kechnec
Adresa sídla: Kechnec č. 19, 044 58 Kechnec
Krajina: Slovenská republika
Právna forma: Regionálny alebo miestny orgán
IČO: 00690261

Verejný obstarávateľ podľa: § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk so záujemcami/uchádzačmi:

Ing. Krakovská Silvia

telefón +421 907971499

e-mail: obeckechnec@mail.t-com.sk

Doručovanie písomností poštou:

Obecný úrad Kechnec, Kechnec č. 19, 044 58

Doručovanie písomností osobne:

Obecný úrad Kechnec, Kechnec č. 19, 044 58-podateľňa.

2. PREDMET ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky sú služby spočívajúce v zabezpečení osvetlenia v rámci celej obce Kechnec. Verejný obstarávateľ požaduje komplexnú službu osvetlenia, spočívajúcu v montáži osvetľovacej sústavy, zabezpečení požadovanej technickej a prevádzkovej úrovne systému verejného osvetlenia vrátane zabezpečenia všetkých ostatných služieb a energií potrebných pre riadne fungovanie osvetlenia. Uchádzač zabezpečí poskytovanie služby osvetlenia pre obec Kechnec za dohodnutú pravidelnú mesačnú odmenu.

Verejný obstarávateľ plánuje zadať zákazku na poskytovanie služby zabezpečenia osvetlenia pre obec Kechnec výhradnému dodávateľovi VSD, ktorý predstavuje komplexné riešenie zahŕňajúce prevzatie zodpovednosti (vlastníckej, finančnej, prevádzkovej) za celú osvetľovaciu sústavu, jej úpravu a rozšírenie zabezpečujúce poskytovanie služby na úrovni celej obce. Dodanie tovaru /elektrickej energie/ v prípade produktu/služby VSD predstavuje iba jednu z viacerých zložiek produktu a k celkovej predpokladanej hodnote zákazky predstavuje max. 30%, a teda spadá do režimu poskytovania služieb.

Navrhovaná realizácia prác:

- Zabezpečenie osvetlenia v rámci celej obce (existujúca sústava osvetlenia predstavuje 115 ks svietidiel umiestnených na podperných bodoch nadzemného NN vedenia)

- Svietidlá umiestnené na každom existujúcom podpernom bode sústavy nízkeho napätia
- Svietidlá s technológiou LED
- Svietidlá na hlavnej ceste (v smere od Sene a na Milhost') s príkonom min. 40 W
- Svietidlá mimo hlavnej cesty s príkonom min. 25W
- Svietidlá na existujúcich podperných bodoch nízkonapäťovej sústavy osadiť na výložníkoch
- Osadenie svietidiel na novovybudovaných podperných bodoch osvetľovacej sústavy možné aj bez výložníkov, priamo na podperný bod
- Svietidlá s kĺbovým uchytaním a možnosťou nastavenia uhla vertikálneho natočenia svietidla
- Umiestnenie svietidiel na existujúcich podperných bodoch sústavy nízkeho napätia pri rešpektovaní podmienok vlastníka a správcu distribučnej sústavy
- Zabezpečenie osvetlenia obce aj v časti
 - o „pri ihrisku“ od trafostanice TS2 po ŽSR (zriadenie nových podperných bodov osvetľovacej sústavy a osadenie svietidiel)
 - o Na Perínskej ceste, od fy Molex po fy Magnet Marrelli (zriadenie nových podperných bodov osvetľovacej sústavy a osadenie svietidiel)
- Zabezpečenie osvetlenia vrátane úpravy existujúceho osvetlenia ulice „Nad poliklinikou“ (rekonštrukcia existujúcich alebo demontáž a zriadenie nových podperných bodov osvetľovacej sústavy s osadením svietidiel)
- Osvetľovacú sústavu vybaviť prvkami regulácie (astrohodiny) pri celonočnom svietení
- Zabezpečenie správy a kompletnej údržby osvetľovacej sústavy (najmä opravy, údržba, pravidelné revízie, výmena poškodených častí)
- Technické riešenie umožňujúce inštaláciu vianočnej výzdoby rešpektujúce podmienky vlastníka a správcu distribučnej sústavy
- Prevzatie zodpovednosti /príp. aj vlastníctva/ za odberné miesto, vrátane platieb za dodávku elektriny
- Podmienky sa nevzťahujú na existujúce časti osvetľovacej sústavy zrekonštruované alebo vybudované v rámci realizácie projektov financovaných z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci fondov EÚ /časť obce „Pri poliklinike“ a „Pri amfiteátri“/

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 34928500-3

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 31000000-6, 09310000-5, 45316100-6, 50232000-0, 50232110-4

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 72 000,00.- EUR

4. Priame rokovacie konanie:

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: § 101 a § 58 písm. b)

Odôvodnenie: Priame rokovacie konanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok § 58 ZVO:

b) tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv¹²⁾ môže poskytnúť len určitý dodávateľ,

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na služby využije priame rokovacie konanie v súlade s § 101 a § 58 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

STRUČNÝ OPIS PREDMETU PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA:

V súčasnosti aplikovaný postup Východoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej aj len „VSD“), ako vlastníka a správcu distribučnej sústavy, ktorej súčasťou sú aj nízkonapäťové nadzemné vedenia, pri posudzovaní a schvaľovaní umiestnenia cudzích zariadení na podperné body nadzemných elektrických vedení neumožňuje zriaďovanie a umiestňovanie prvkov verejného osvetlenia pre iné subjekty než sú obce a mestá. Toto obmedzenie nie je možné obísť ani v prípade realizácie verejného osvetlenia síce na základe objednávky verejného obstarávateľa, ktoré by ale bolo realizované v mene tretieho subjektu (dodávateľa prác pre obec).

Pri umiestňovaní prvkov verejného osvetlenia na podperné body nadzemných elektrických vedení nízkeho napätia je zároveň bezpodmienečné nutné rešpektovať technické podmienky Východoslovenskej distribučnej, a.s., týkajúce sa najmä spôsobu umiestnenia jednotlivých prvkov na podperné body (umiestnenie max. 50-70 cm pod konzolou vedenia), ich veľkostných parametrov (dĺžka svietidla vrátane výložníka max. 120 cm), uchytenia jednotlivých prvkov na podperné body (vopred odsúhlasený typ uchytenia, s použitím štandardizovaných armatúr a upínacích pásiiek schválených VSD, bez navŕtavania otvorov do podperných bodov), zohľadňujúc statické pomery. Pred samotnou realizáciou je nevyhnutné mať odsúhlasené zo strany VSD celkové technické riešenie verejného osvetlenia umiestňované na nadzemné elektrické vedenie a uzatvorený príslušný typ zmluvy, predmetom ktorej je prenechanie podperných bodov vedenia do užívania obce.

Montáž prvkov verejného osvetlenia je pre každú obec odlišná, to znamená je realizovaná na základe špecifických, pre daný prípad jedinečných požiadaviek, a teda nie sú splnené podmienky pre určenie, že ide o službu bežne dostupnú na trhu. Customizácia predmetu plnenia je nevyhnutná pri každom objednávateľovi, t.j. pri každej obci. A napokon, takáto služba sa bežne neposkytuje pre spotrebiteľov alebo pre iné osoby na trhu. Vzhľadom na to, že pre poskytovanie služby v územnom rozsahu požadovanom obcou je nevyhnutné využiť už existujúce podperné body nadzemného elektrického vedenia nízkeho napätia, ktoré je vo vlastníctve VSD ako dodávateľa, má verejný obstarávateľ za to, že sú dané technické dôvody, ako aj dôvody vyplývajúce z výhradných práv (vlastnícke), kvôli ktorým danú službu môže poskytovať jediný dodávateľ. Vybudovanie alternatívnej siete verejného osvetlenia by bolo zjavne hospodársky náročnejšie, a tým pádom aj v rozpore s princípmi verejného obstarávania. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje rozšírenie osvetľovacej sústavy v úsekoch, kde sa nenachádza nadzemné elektrické vedenie, a teda si vyžiada vybudovanie nových podperných bodov osvetľovacej sústavy napojených na distribučné rozvody podzemným káblom, toto predstavuje malú časť z celkového počtu osvetľovacích bodov sústavy (cca 1/5).

Verejný obstarávateľ z vyššie uvedených dôvodov na poskytovanie služby osvetlenia pre obec Kechnec plánuje zadať predmet zákazky výhradnému dodávateľovi VSD, ktorý predstavuje komplexné riešenie zahŕňajúce prevzatie

zodpovednosti (vlastníckej, finančnej, prevádzkovej) za celú osvetľovaciu sústavu, jej úpravu a rozšírenie zabezpečujúce poskytovanie služby na úrovni celej obce. Dodanie tovaru /elektrickej energie/ v prípade produktu/služby VSD predstavuje iba jednu z viacerých zložiek produktu a k celkovej predpokladanej hodnote zákazky predstavuje max. 30%, a teda spadá do režimu poskytovania služieb.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCU:

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská č. 31
042 91 Košice
Slovenská republika
IČO: 36 599 361

Kontaktná osoba: JUDr. Szunyog Samuel
Tel: +421556102440
M: +421 915 396013
Email: szunyog_samuel@vsds.sk

- **Dátum odoslania oznámenia ÚVO: 24.02.2016**
- **Termín odoslania výzvy na priame rokovacie konanie: 22.02.2016**
Výzva bola doručená uchádzačovi dňa: 25.02.2016
- **Termín priameho rokovacieho konania: 02.03.2016 o 10:15 hod. v sídle verejného obstarávateľa.**

a) Zoznam členov komisie:

| Meno a priezvisko člena komisie, funkcia: | funkcia | podpis |
|--|----------|--------|
| Ing. Vojtech Gálffy | predseda | |
| Mičková Dáša | člen | |
| Ing. Krakovská Silvia | člen | |
| Meno a priezvisko náhradníka komisie s právom vyhodnocovať ponuky, funkcia: | | |
| Ing. Gajdoš Gabriel | člen | |

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

| P.č. | Názov a sídlo uchádzača | Označenie obálky (značka, čas, dátum) | Spôsob doručenia |
|------|---|--|------------------|
| 1. | Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská č. 31 042 91 Košice Slovenská republika IČO: 36 599 361 | Č.: 309 Čas: 09:42 02.03.2016 | Osobné doručenie |

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia.

| Názov a sídlo uchádzača | Dôvod vylúčenia |
|-------------------------|-----------------|
| - neuplatňuje sa | |

d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi.

-neuplatňuje sa

e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk.

| Názov a sídlo uchádzača | Dôvod vylúčenia –mimoriadne nízkej ponuky |
|-------------------------|---|
| - neuplatňuje sa | |

f) Poradie uchádzačov po predložení ponúk v priamom rokovacom konaní a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy.

| P.č. | Názov a sídlo uchádzača | Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk | Umiestnenie po EA |
|------|--|---|-------------------|
| 1. | Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská č. 31 042 91 Košice Slovenská republika IČO: 36 599 361 | Cena bez DPH: 1410,00 € DPH 20%: 282,00 € Cena s DPH: 1692,00 € | 1. |

g) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti.

| Názov a sídlo uchádzača | Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti |
|--|---|
| Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská č. 31 042 91 Košice Slovenská republika IČO: 36 599 361 | <p>Uchádzač splnil podmienky účasti v zmysle SP a výzvy.</p> <p>Uchádzač predložil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výpis zo zoznamu podnikateľov č. 2014/06-PO-D3974, platný do: 20.06.2017 - Výpis z obchodného registra SR č. 1411/V, odd. Sa z 24.2.2016 - Návrh na plnenie kritérií - Návrh zmluvy o poskytovaní služieb |

Úspešný uchádzač/uchádzači:

| Názov a sídlo uchádzača | Dôvod úspešnosti | Podiel subdodávok ak je známy |
|--|--|-------------------------------|
| Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská č. 31 042 91 Košice Slovenská republika IČO: 36 599 361 | Uchádzač ponúkol najnižšiu cenu plnenia kritérií a splnil podmienky účasti. | Nie je známy |

Prerokovaním podmienok s úspešným uchádzačom, splnením všetkých podmienok účasti a predložením akceptovanej ponuky verejný obstarávateľ zabezpečí plnenie a realizáciu poskytovaných služieb a prác v požadovanej kvalite, rozsahu a termíne realizácie predmetu zákazky. Podmienky plnenia zmluvy boli prerokované a odsúhlasené s úspešným uchádzačom. V stanovenej lehote viazanosti ponúk bude s víťazným uchádzačom

podpísaná zmluva.

h) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.

| Meno a priezvisko člena komisie | Dôvod nepodpísania alebo výhrady |
|---------------------------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |

JUDr. Ing. Konkoly Jozef
starosta