



Objektová skladba stavby:

- ☐ 01
- 01 Kravín pre 800 ks dojnic
- ☐ 02
- 02 Kravín pre 800 ks dojnic
- ☐ 03
- 03 Nádrž na močovku 5400m3
- ☐ 04
- 04 Nádrž na močovku 5400m3
- ☐ 05
- 05 Separácia hnojovice

Legenda IS - napojenia na sieť

- )

jestv. kanalizácia splašková
- )

jestv. kanalizácia močovková
- ← —

jestv. areálový vodovod
- . —

nav. vodovod HDPE DN32, DN50
- —

nav. kanalizácia PVC-U DN200,DN300 (tlaková)
- —

nav. kanalizácia PVC DN500, (gravitačná)
- KA

priečny kanál V=800 m3
- ZN

zberná nádrž V=300 m3
- PN

požiarňý nádrž V=200 m3 vid'. pož. č.
- H

nadzemný hydrant vid'. pož. č.
- RŠ

revízná šachta 700x700mm,poklop 600x600mm

UPOZORNENIE

podzemné vedenie nie je zistené ani overené - pred zahájením zemných prác je potrebné previesť vytyčenie všetkých inžinierskych sietí a vedení

ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE  
NENAHRADZÁ REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

ZOD. PROJEKT.	GABRIEL VEREŠ	Ing. Patrik Vörös
AUTOR NAVRHU	ING. PATRIK VÖRÖS	Moča 367
KRESLIL	ING. PATRIK VÖRÖS	tel.: 0907 053 959
MIESTO STAVBY	Dubník, Kú Veľká Tabula	e-mail: patrik1@gmail.com
STAVEBNÍK	MARAGRO s.r.o, Dvory nad Žitavou	STUPEŇ PD
STAVBA	FARMA NA CHOV HOVÄDZIEHO DOBYTKA	ČÍSLO ZÁKAZY
		DÁTUM
		FORMÁT
OBSAH	ZDRAVOTECHNIKA	MIERKA:
	Situácia	1: 750
		ČÍSLO VÝKRESU
		ZTl-1