


# ZHOTOVENÝ ZÁKLADOVÝ UZEMŇOVAČ

(STN 33 2000-5-54, čl. NA.2.2.13)



## TECHNICKÉ ÚDAJE



TRIEDA LPS III.

# METÓDA OCHRANNÉHO UHLA, MREŽOVEJ SÚSTAVY

OCRANNÝ UHOL  $61^{\circ}$

OCHRANNÝ PRIESTOR 18,04m

VELKOSŤ OKA MREŽOVEJ SÚSTAVY 15 x 15m

	 <b>4 PRO S.R.O.</b> Nám. A. Hlinku 6121/1 831 06 Bratislava 4pro@4pro.sk, www.4pro.sk	<b>Zbierňý Dvor – Zavar</b>		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ POZEMNÉ A INŽINIERSKÉ STAVEBNÉ OBJEKTY
	Autori: Ing. A.Marcík Ing. M.Greguš Ing. D.Gúčíková Ing. V.Kmeť	Parc.č.: 116/1, 195/41	<b>ZBERNÝ DVOR</b>  <b>BLESKOZVOD</b>  Pôdorys strechy	E 1 – E 2
		Stavebník: Obec Zavar		Stupeň PD:
		Miesto stavby: Obec Zavar (okr. Trnava)		PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE
		Stavebný objekt:		Dátum: 04/10 Zák.číslo: ZAVO90410
Hlavný inžinier projektu: Ing. A.Marcík Zodpovedný projektant: Viktor Kiss Projektant: Viktor Kiss	Obsah výkresu:	Formát: 2xA4 Mierka: Číslo výkresu: 901		