

Cenová ponuka č.: **L142517**


ZŠ Veľká Čalomija

Telef. kontakt :

Dňa 11.08.2014

CENOVÁ PONUKA číslo: L142517**Adresa zákazníka****ZŠ Veľká Čalomija****Okná Slovaktual STANDARD-OL**

Profilový systém: Aluplast ID5000

*Špičkové vlastnosti za bezkonkurenčnú cenu*




- moderný a dynamický dizajn s oblúkovými líniami ako znak vyššej triedy úžitkových vlastností
- nový profilový systém ID 8000 s vlepovým sklom
- izolačné trojsklo SGG CLIMAPLUS ULTRA N s koeficientom $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$...
- stredové tesnenie - 3 tesnenia v profile...
- stavebná hĺbka 85mm...




Vyhovuje požiadavkám pre nízkoenergetické a pasívne domy. **$U_{\text{okna}} = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$**

- Revolučná technológia vlepovania skla, do profilu krídla vytvára bezpečné a pevné prepojenie medzi sklom a krídlom, zlepšuje stabilitu krídla, zvyšuje tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti okna až o 10%
- Vysoká protihluková izolácia, stredové tesnenie podstatne zvyšuje hodnotu tepelnej izolácie, zvyšuje vodotesnosť pred hnaným dažďom až do 2100pa. Pevná prepážka bráni vypáčeniu kovania pri vlámaní, chráni kovanie pred

vplyvmi počasia.


- Štíhlejšia stavba profilu s vlepeným sklom zvačšuje prienik svetla cez okno do miestnosti, vždy je možné vymeniť sklo.


Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €
1)	1 Ks	 <p>Konštrukcia z typu ID5000 OL Farba int/ext biela / biela Výplň 6 x 4-16-4,U=1,1 Kovanie 3 x Pevné bez krídla, 3 x S kľučka hore Spoj 2 x Spoj s prekrytím 3mm (140267) Rám 12 x Rám 80mm Typ 3 x FIX ID5000, 3 x S ID5000 Rozmer 3200 x 2020 mm Slovaktual STANDARD OL 714,00</p>	28,00%	514,08
	4,040 m	spoj s prekrytím (140267) 7,39		29,86
2)	58 Ks	 <p>Konštrukcia z typu ID5000 OL Farba int/ext biela / biela Výplň 8 x 4-16-4,U=1,1 Kovanie 4 x Pevné bez krídla, 4 x S kľučka hore Spoj 3 x Spoj s prekrytím 3mm (140267) Rám 16 x Rám 80mm Typ 4 x FIX ID5000, 4 x S ID5000 Rozmer 6500 x 2020 mm Slovaktual STANDARD OL 1144,00</p>	28,00%	47773,44
	6,060 m	spoj s prekrytím (140267) 44,78		2597,24
3)	6 Ks	 <p>Konštrukcia z typu ID5000 OL Farba int/ext biela / biela Výplň 8 x 4-16-4,U=1,1 Kovanie 4 x Pevné bez krídla, 4 x S kľučka hore Spoj 3 x Spoj s prekrytím 3mm (140267) Rám 16 x Rám 80mm Typ 4 x FIX ID5000, 4 x S ID5000 Rozmer 5300 x 1770 mm Slovaktual STANDARD OL 964,00</p>	28,00%	4164,48
	5,310 m	spoj s prekrytím (140267) 39,24		235,44

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €
4)	1 Ks			
		Konštrukcia z typu ID5000 OL Farba int/ext biela / biela Výplň 4 x 4-16-4,U=1,1 Kovanie 2 x Pevné bez krídla, 2 x S kľučka hore Spoj Spoj s prekrytím 3mm (140267) Rám 8 x Rám 80mm Typ 2 x FIX ID5000, 2 x S ID5000 Rozmer 2600 x 2020 mm Slovaktual STANDARD OL 504,00	28,00%	362,88
	2,020 m	spoj s prekrytím (140267) 7,39		14,93
4.0)	3 Ks			
		Konštrukcia z typu ID5000 OL Farba int/ext biela / biela Výplň 4 x 4-16-4,U=1,1 Kovanie 2 x Pevné bez krídla, 2 x S kľučka hore Spoj Spoj s prekrytím 3mm (140267) Rám 8 x Rám 80mm Typ 2 x FIX ID5000, 2 x S ID5000 Rozmer 2350 x 1770 mm Slovaktual STANDARD OL 458,00	28,00%	989,28
	1,770 m	spoj s prekrytím (140267) 13,08	27,98%	28,26
4.1)	1 Ks			
		Konštrukcia z typu ID5000 OL Farba int/ext biela / biela Výplň 8 x 4-16-4,U=1,1 4 x plast.výplň 24mm biela Kovanie 6 x Pevné bez krídla, Plast. ľavé dnu C, O pravé Spoj 3 x Spoj s prekrytím 3mm (140267) Rám 16 x Rám 80mm Priečky 2 x 150x43 Rámový stĺpik 104mm, 2 x 140x46 Krídlová priečka 70mm Typ 6 x FIX ID5000, Plastové dvere C-dnu otv. ID5000 Rozmer 3300 x 3000 mm Slovaktual STANDARD OL 1167,00	36,00%	746,88
	7,697 m	spoj s prekrytím (140267) 7,39		56,88
	4 Ks	príplatok za plastovú výplň 24mm biela 1,00		4,00
	1,276 m	Rámový stĺpik 104mm (150x43) 20,00	20,00%	20,42
	1,206 m	Krídlová priečka 70mm (14046) 16,00	20,00%	15,44

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €
4.2)	3,87 m ²	príplatok za sklo 4-12-4-12-4 U=0.7 17,50		67,73
4.3)	1 Ks	Sada k plast. dverám C 119,00	20,00%	95,20
4.4)	2 Ks	Pánty k plastovým dverám 88,00	20,00%	140,80
4.5)	1,700 m	Al. prah ALUPLAST 20 mm 38,06	20,00%	51,77
4.6)	2 Ks	<div data-bbox="79 1131 454 1400"> </div> Konštrukcia z typu HEROAL 65 Farba int/ext RAL 9006 / RAL 9006 Výplň 4 x 4-16-4, U=1,1 4 x plast výplň 24mm HPL 2L Kovanie Pevné bez kridla, Heroal ľavé automat., Heroal pravé automat., Pevné bez kridla Spojenie 2 x Spoj skrytý 0mm (6020) Priečky 4 x 065 Stĺpik 84 mm Typ Hliníkové okno 65, Hliníkové vchodové dvere bez sokla 65 O+O, Hliníkové okno 65 Rozmer 3300 x 2400 mm 1933,00	26,00%	2860,84
	2,34 m ²	príplatok za plastovú výplň 24mm HPL 2L 203,58	20,00%	325,72
	2,580 m	príplatok za 84mm stĺpik 94,11	20,01%	150,56
	4,800 m	spojovací profil skrytý (6020) 3,01	20,00%	23,14
	4,800 m	spojovacie tesnenie (882200) 1,26	20,00%	9,70

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €
4.7)	7,76 m ²	<p>příplatok za sklo 4-12-4-12-4 U=0,7 17,50</p>		135,80
4.8)	1 Ks	<p>Konstrukcia z typu ID5000 OL Farba int/ext biela / biela Výplň 8 x 4-16-4, U=1,1 4 x plast.výplň 24mm biela Kovanie 6 x Pevné bez krídla, O ľavé, Plast. pravé von C Spoj 3 x Spoj s prekrytím 3mm (140267) Rám 16 x Rám 80mm Priečky 2 x 150x43 Rámový stĺpik 104mm, 2 x 140x46 Kridlová priečka 70mm Typ 6 x FIX ID5000, Plastové dvere C-von otv. ID5000 Rozmer 2650 x 2700 mm Slovakactual STANDARD OL</p>		
		1028,00	36,00%	657,92
	6,897 m	spoj s prekrytím (140267) 7,39	20,00%	40,76
	4 Ks	příplatok za plastovú výplň 24mm biela 1,00		4,00
	0,828 m	Rámový stĺpik 104mm (150x43) 20,00	20,00%	13,25
	1,004 m	Kridlová priečka 70mm (14046) 16,00	20,00%	12,85
4.9)	2,97 m ²	<p>příplatok za sklo 4-12-4-12-4 U=0,7 17,50</p>		51,98
4.10)	1 Ks	<p>Sada k plast. dverám C 119,00</p>	20,00%	95,20
4.11)	2 Ks	<p>Pánty k plastovým dverám 88,00</p>	20,00%	140,80



Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €
4.12)	1,500 m	Al. prah ALUPLAST 20 mm 38,06	20,00%	45,68
4.13)	421,650 m	Vonk.al.parapet C 225mm biely Počet Šírka 1 Ks 3200 mm 58 Ks 6500 mm 6 Ks 5300 mm 1 Ks 2600 mm 3 Ks 2350 mm 7,43		3132,86
4.14)	428,550 m	Vnútorný PVC parapet C250mm biely Počet Šírka 1 Ks 3300 mm 58 Ks 6600 mm 6 Ks 5400 mm 1 Ks 2700 mm 3 Ks 2450 mm 10,77		4615,48
4.15)	1163,660 m	Demont.+mont.+obmurovanie 		13963,92
		12,00		
Suma položiek				84189,47
Zľava za 100% zálohovú platbu				-5,00 % -4209,47
Celková cena bez DPH				79980,00
DPH				20,00 % 15996,00
Čiastka k zaplateniu				95976,00 EUR

Spracoval :

CP platná do: