

ROZPOČET

Stavba: ZpS a DSS Čadca - Žarec, časť B a časť C

Objekt: Vonkajší systém ochrany pred bleskom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| 1 | 971052241 | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 300 mm, -0,01700t | ks | 32,000 | | | |
|---|-----------|--|----|--------|--|--|--|

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|---------|--|--|--|
| 2 | 210010060 | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1532, uložená pevne | m | 260,000 | | | |
| 3 | 3450708500 | I-Rúrka UPRM 32 | m | 260,000 | | | |
| 4 | 3451101900 | I-Príchytka S32 bledoseda | ks | 520,000 | | | |
| 5 | 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 26,000 | | | |
| 6 | 3450913000 | Krabica KO-125 | ks | 26,000 | | | |
| 7 | 210010314 | Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia | ks | 4,000 | | | |
| 8 | 3410301487 | Skriňa rozvodná šedá s viečkom KT 250 KB | ks | 4,000 | | | |
| 9 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 750,000 | | | |
| 10 | 3544224100 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 750,000 | | | |
| 11 | 210220003 | Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 8 | m | 315,000 | | | |
| 12 | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | ks | 180,000 | | | |
| 13 | 3544223850 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 169,560 | | | |
| 14 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | ks | 65,000 | | | |
| 15 | 3544224150 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 65,000 | | | |
| 16 | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 26,000 | | | |
| 17 | 3544247915 | Štítok orientačný zemiaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 26,000 | | | |
| 18 | 210220101 | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | ks | 150,000 | | | |
| 19 | 3544217950 | Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast | ks | 150,000 | | | |
| 20 | 210220102 | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 200,000 | | | |
| 21 | 3544216950 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 A | ks | 200,000 | | | |
| 22 | 210220107 | Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády | ks | 26,000 | | | |
| 23 | 3544217500 | Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-2 | ks | 26,000 | | | |
| 24 | 210220108 | Podpery vedenia FeZn PV17 do drevených konštrukcií | ks | 120,000 | | | |
| 25 | 3544217550 | Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-3 | ks | 120,000 | | | |
| 26 | 210220202 | Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom | ks | 1,000 | | | |
| 27 | 3544215300 | Zachytávacia tyč k ocelovému podstavcu ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 20 a | ks | 1,000 | | | |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 28 | 3544216100 | Ocelový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200 | ks | 1,000 | | | |
| 29 | 210220204 | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 | ks | 2,000 | | | |
| 30 | 3544215550 | Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20 | ks | 2,000 | | | |
| 31 | 210220205 | Zachytávacia tyč FeZn na ocelové konštrukcie JK05 | ks | 3,000 | | | |
| 32 | PC001 | Al.zachytávacia tyč, dl.1m ERITECH | ks | 3,000 | | | |
| 33 | PC002 | izol.krytka ISOCAP50 | ks | 3,000 | | | |
| 34 | PC003 | izol.stožiar ISOFRP3M | ks | 3,000 | | | |
| 35 | PC004 | príchytka izol.stožiaru ISOMMB50 | ks | 6,000 | | | |
| 36 | PC005 | izolovaný zvod ISODC, dl.6m | ks | 6,000 | | | |
| 37 | 210220220 | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | ks | 4,000 | | | |
| 38 | 3544215800 | Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h | ks | 2,000 | | | |
| 39 | 3544215900 | Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d | ks | 2,000 | | | |
| 40 | 210220230 | Ochranná strieška FeZn | ks | 2,000 | | | |
| 41 | 3544216200 | Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01 | ks | 2,000 | | | |
| 42 | 3544216300 | Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04 | ks | 2,000 | | | |
| 43 | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 3,000 | | | |
| 44 | 3544219200 | Svorka diagonálna krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie DKS 01 | ks | 3,000 | | | |
| 45 | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO | ks | 26,000 | | | |
| 46 | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 26,000 | | | |
| 47 | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 26,000 | | | |
| 48 | 3544220000 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 26,000 | | | |
| 49 | 210220250 | Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B | ks | 40,000 | | | |
| 50 | 3544220850 | Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU B | ks | 40,000 | | | |
| 51 | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 26,000 | | | |
| 52 | 3544221350 | Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 B | ks | 26,000 | | | |
| 53 | MD | Mimostavenisková doprava | % | 37,020 | | | |
| 54 | MV | Murárske výpomoci | % | 93,991 | | | |
| 55 | PD | Presun dodávok | % | 37,020 | | | |
| 56 | PM | Podružný materiál | % | 23,723 | | | |
| 57 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 131,011 | | | |

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|--|--|--|
| 58 | 460200164 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4 | m | 200,000 | | | |
| 59 | 460560164 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 200,000 | | | |
| 60 | 460620014 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 100,000 | | | |
| 61 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 25,528 | | | |

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|--------|--|--|--|
| 62 | HZS000112 | Demontáže | hod | 72,000 | | | |
| 63 | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 40,000 | | | |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Celkom